

SPECIAL 2022 WORLDWIDE



Das Werkzeug

HAZET
SMART
CASE»



CHF

AUGMENTED REALITY



So geht's:

- ① App kostenlos im Store oder unter: www.hazet.de downloaden
- ② Titel über die App mit dem Smartphone oder Tablet einscannen

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt.
Preisgültigkeit ab 01.03.2022 bis spätestens 28.02.2023.
Preisänderungen vor 28.02.2023 vorbehalten.
Irrtümer vorbehalten.

HAZET
SMART
RAIL»

Assistent[®]

Made in Germany




Mehr Schubladenfläche zur Aufnahme von Werkzeugen durch größere Schubladentiefe!

NEU!

AUGMENTED REALITY



Vergleich der Schubladentiefe:
179NXXL-8D (522 mm) mit
179N-Serie (398 mm)



Upgrade für den Werkstattwagen



Seitliche Tür (Optional)

- Seitliche Tür, abschließbar
- Kabelöffnung in der Tür (oben und unten)
- Für linke oder rechte Seitenwand an 179NXXL-8D
- Inklusive 2 Schlüsseln

Made in Germany

179N-21D

EAN-No. 4000896245154

Fr. 429,-*

NEU!



Steckdosenleiste (Optional)

- Integrierbar in rechte Seitenwand
- Kippschalter zur Deaktivierung der Stromversorgung
- Integrierte 3-fach Schuko Steckdosenleiste 230 V, 50/60 Hz
- 4 USB-Ports (4x 2,1 A)
- Kabellänge: 190 cm

161N-5D

EAN-No. 4000896245161

Fr. 202,-*

NEU!

Werkstattwagen 179NXXL-8D/619 mit 616 Profi-Werkzeugen, seitlicher Tür und Steckdosenleiste



Assistent®



619

NEU!

179NXXL-8D/619

EAN-No. 4000896245185

Lieferbar ab April 2022!

Inklusive

HiPer

179NXXL-8D

Made in Germany

H x B x T

1.020 x 1.133 x 642 mm

6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

Sortiment




163D-1/148

6.3 1/4 10 12.5 1/2 3/8 1/4



163D-2/103

10 3/8 10 3/8 10 3/8



163D-10/30

5 5x5.5 - 34x36 mm
5 6x7 - 36x41 mm




163D-9/42

5 8 - 32 mm
5 5.5 - 32 mm



163D-3/94

6.3 1/4 10 12.5 1/2 3/8 1/4



163D-4/44

12.5 1/2 10 3/8 10 3/8



163D-7/24

10 3/8 10 3/8 10 3/8




163D-6/53

10 3/8 10 3/8 10 3/8



163D-5/24

10 3/8 10 3/8 10 3/8



163D-12/30

10 3/8 10 3/8 10 3/8



163D-11/11

10 3/8 10 3/8 10 3/8



163D-8/13

10 3/8 10 3/8 10 3/8



HAZET No.	Bezeichnung	Arbeitsfläche	Anzahl Schubladen		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
179NXXL-8D	Werkstattwagen ohne Sortiment	Edelstahl	8	1	242931	2.990,-
179NXXL-8D/3	Werkstattwagen mit seitlicher Tür und Steckdosenleiste (ohne Sortiment)	Edelstahl	8	3	245178	3.569,-
179NXXL-8D/619	Werkstattwagen mit Sortiment, seitlicher Tür und Steckdosenleiste	Edelstahl	8	619	245185	10.500,-

Assistent®

Inklusive
HiPer
6.3 1/4 10 3/8 12 1/2

5/3+

Edelstahl-
Arbeitsfläche
HAZET
Rost
frei



340

Sortiment



179NXXL-7
Made in Germany
H x B x T
1.020 x 1.133 x 518 mm

**Mit Edelstahl-
Arbeitsfläche**
179NXXL-7/340
EAN-No. 4000896215072

Fr. 5.500,-*

163-481/194 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4




163-511/4



163-480/57



163-510/8



2128N-1

163-478/40



163-509/12



Werkstattwagen ohne Sortiment

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Gesamt-Traglast: 1000 kg / 750 kg (dynamisch)
- Schubladen-Traglast: je 40 kg
- Schubladen-Auszug: 100 %
- Eigengewicht: 145 kg
- Schubfach-Innenmaße: 870 x 398 mm

Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen
179NXXL-7	7
179NXXL-8	8

321

A blue and black Hilti HZET 1000 mobile tool chest. It features a large top handle, a perforated blue side panel with the Hilti logo, and ten black drawers with silver handles. The chest is mounted on four casters and has a small Hilti logo on the bottom left corner.



Fr. 5.590,-*

5



179NX-7

Mit Edelstahl-
Arbeitsfläche
179NX-7/137

EAN-No. 4000896224463


Fr. 3.250,-*



137

Inklusive
HiPer
6.3 1/4 12.5 1/2

179N-7 / 179NX-7
Made in Germany
H x B x T
1.020 x 785 x 518 mm



Sortiment



179N-7

Mit Kunststoff-
Arbeitsfläche
179N-7/137

EAN-No. 4000896215270

Fr. 3.150,-*

Zwei Wagen zur Auswahl – mit jeweils gleichem Sortiment!

163-138/77 12.5 1/2 6.3 1/4



163-374/27



5122-3CT
Made in Germany
40 – 200 Nm

12.5 1/2

9012M-1

Gratis!

Incentive Aktions-Einzelpreise:
5122-3CT: Fr. 256,40 / 9012M-1: Fr. 279,- zzgl. MwSt.

163-141/31




Werkstattwagen 179N-7 mit 220 Profi-Werkzeugen



Assistent®

Inklusive
HiPer
6.3 1/4 12.5 1/2



179N-7
Made in Germany
H x B x T
1.020 x 785 x 518 mm



Mit Kunststoff-
Arbeitsfläche
179N-7/220


EAN-No. 4000896220267

Fr. 3.600,-*

163-138/77



163-140/33



163-141/31



163-143/18



2128N-1



2240N/36

Made in Germany

HAZET No.	Farbe	Arbeitsfläche	Anzahl Schubladen
179N-6		Kunststoff	6
179N-7		Kunststoff	7
179N-7-RAL3020		Kunststoff	7
179N-7-RAL9005		Kunststoff	7
179N-8		Kunststoff	8
179N-8-RAL7021		Kunststoff	8
179NX-6		Edelstahl	6
179NX-7		Edelstahl	7
179NX-7-RAL3020		Edelstahl	7
179NX-8		Edelstahl	8

Werkstattwagen ohne Sortiment

- Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsfläche
- Gesamttragkraft: 1.000 kg (statisch) / 540 kg (dynamisch)
- Schubladen-Traglast: je 25 kg, Schubladen-Auszug: 100 %
- Eigengewicht: 90 kg
- Schubfach-Innenmaße: 522 x 398 mm



179NX-7-RAL3020
Rot



179N-7-RAL9005
Mattschwarz



179N-8-RAL7021
Schwarzgrau

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs

Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie unter: www.hazet.de

Keine Haftung für Druckfehler!

Assistant®

Inklusive
HiPer
6.3 1/4 10 3/8 12 1/2

3/3		
-----	--	--



204

Sortiment



178N-7
Made in Germany
H x B x T
1.037 x 781 x 498 mm


178N-7/204
EAN-No. 4000896228072

Fr. 2.500,-*


163-329/100



163-407/35




163-122/3



163-30/25



163-330/16



2128N-1

Werkstattwagen / Aufsatzkoffer ohne Sortiment

- Kunststoff-Arbeitsfläche
- Gesamttragkraft: 480 kg (statisch) / 480 kg (dynamisch)
- Schubladen-Traglast: je 20 kg
- Schubladen-Auszug: 100 %
- Eigengewicht: Wagen 74.1 kg / Koffer 33.7 kg
- Schubfach-Innenmaße: 527 x 348 mm

Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen
178N-7	7
178N-10	10
178NK-3	3



178N-7

178N-10

H x B x T
1.410 x 781 x 498 mm



178NK-3


H x B x T
390 x 696 x 488 mm

Werkbank 179NW-7/230 mit 230 Profi-Werkzeugen



Assistent®

Inklusive
HiPer
6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2



230



179NW-7
Made in Germany
H x B x T
964 x 1.150 x 600 mm


179NW-7/230
EAN-No. 4000896219605

Fr. 4.200,-*

163-513/122 6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2 6.3 1/4



163-525/40



163-526/41



163-372/25



Werkbank ohne Sortiment

- Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche
- Gesamttragkraft: 1.000 kg (statisch) / 750 kg (dynamisch)
- Schubladen-Traglast: je 25 kg, untere Schublade 40 kg
- Schubladen-Auszug: 100 %
- Eigengewicht: 120 kg

Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen
179NW-7	7



- Schubfach-Innenmaße: 522 x 398 mm
- Inkl. fest montierter Tür. Nur ein Schloss für Tür und Schubladen
- Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175N nach Bohrschablonen Vorgabe
- Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür



Werkstattwagen-/Werkbank-Zubehör

HAZET No.	Bezeichnung	Werkzeug-Handbuch 2022
179N-33	Papierkorb inkl. Halter	Seite 49
161N-3D/2	Kabeltrommel inkl. Halter	Seite 47
161N-3D	Kabeltrommel (ohne Halter)	Seite 47
179N-45	Tablethalter	Seite 50
179N-35	Dosenhalter	Seite 49
179N-46	Schlagschrauberhalter	www.hazet.de
179NW-11	Schraubstock Befestigungs-Satz	www.hazet.de
179N-42	Laptop-Halter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	Seite 49
179-35	Dosenhalter	Seite 48
180-24	Dokumentenhalter	Seite 51

Weiteres Zubehör im Werkzeug-Handbuch 2022 ab Seite 47

HAZET No.	Bezeichnung	Werkzeug-Handbuch 2022
179N-21	Seitliche Tür für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	Seite 49
180-34	Papierrollenhalter	Seite 51
179N-19	Kleinteilesammler	Seite 49
179N-26	Werkzeug-Lochwand für 179N · 179NX	Seite 49
179N-75	Schraubstockbefestigung für Schraubstock 2175N	Seite 50
179NXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179NXL	Seite 50
179NXXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179NXXL	Seite 50
179N-21D	Seitliche Tür für 179NXXL-8D	SWW Seite 2
161N-5D	Steckdosenleiste für 179NXXL-8D	SWW Seite 2

NEU!

L-Boxx Halterung zur seitlichen Montage an Werkstattwagen

- Maximale Zuladung pro L-Boxx: 15 Kg



NEU!

L-Boxx Halterungen zur Veranschaulichung am Wagen montiert. Lieferung ohne Wagen und L-Boxx.



Ergänzung:

Halterung für eine L-Boxx

- Zur Befestigung an Werkstattwagen 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D · 179NW
- Maße: 528 x 144 x 50 mm

179N-50

EAN-No. 4000896243068

Fr. 195,-*

Halterungs Satz für zwei L-Boxxen

- Halterung mit zwei Halteböden
- Zur Befestigung an Werkstattwagen 179 · 179XL · 179XXL · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D · 179NW
- Optional erweiterbar mit 179N-510 für drei L-Boxxen
- Maße: 515 x 441 x 496 mm
- Inhalt:
 - 1x Halterung
 - 2x Halteböden (179N-510)

179N-51

EAN-No. 4000896243051

Fr. 389,-*

Halteboden für L-Boxx-Halter 179N-51

- Halteboden zur Montage einer dritten L-Boxx an L-Boxx-Halter 179N-51
- Montage nur an Werkstattwagen 179XL · 179XXL · 179NXL · 179NXXL-8D · 179NW
- Maße: 441 x 409 x 86 mm

179N-510

EAN-No. 4000896243075

Fr. 128,-*

L-Boxx – Der Werkzeugkoffer

- Durch patentiertes Klicksystem wird die L-Boxx mit weiteren L-Boxxen einfach und zuverlässig verbunden
- Aufbewahrung und Transport von hochwertigem Werkzeug
- Extrem robust durch schlag- und stoßfestes ABS-Kunststoff
- Deckelbelastbarkeit: bis 100 kg
- Belastbarkeit der Tragegriffe (Beladung Inhalt): 25 kg
- Ergonomische Transportgriffe auf Kopf- und Seitenteilen
- Mit Beschriftungsfeldern
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen



190L-102



190L-136



190L-102

190L-136

HAZET No.	Außenmaße mm L x B x H	Innenmaße mm L x B x H	Volumen (Liter)	kg	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
190L-102	445 x 358 x 118	378 x 313 x 65	8.8	2.1	237609	97,60
190L-136	445 x 358 x 152	378 x 310 x 101	13.3	2.2	237616	103,30



Werkzeug Satz in L-Boxx



NEU!



190L-136

Perfekt für das Handwerk!

Inkl.
2200SC-1

**HAZET
SMART
CASE**



190L-136/83
EAN-No. 4000896243303

Fr. 479,-*





HAZET Werkzeuge für Handwerk, Industrie und Automobilwerkstätten



**JETZT QR-CODE SCANNEN
UND MEHR INFOS, VIDEOS UND
ANWENDUNGEN ENTDECKEN!**



AUGMENTED REALITY



HAZET SMART CASE»



**GERMAN
INNO
VATION
AWARD '21
WINNER**

Wahlweise flach aufklappbar oder (ähnlich einer Tablet-Hülle) aufstellbar



SMART CASE
DESIGNED & PRODUCED
IN GERMANY



Sortiment



0.4 x 1.5 mm


**Inkl. kleinem
Schlitz-Bit für z.B.
Brillengestelle**

2200SC-1
EAN-No. 4000896239252

Fr. 104,-*

Keine Haftung für Druckfehler!

1/4" Steckschlüssel und Bit Satz, 50-teilig, 130 mm



Sortiment

**Inkl.**
863HPB

2200SC-2

EAN-No. 4000896239603

Fr. 175,-*

1/4" Bit Satz, 96-teilig, 130 mm



Sortiment



2200SC-3

EAN-No. 4000896244522

Fr. 110,-*

Lieferbar ab April 2022!

1/4" Bit und Winkelschraubendreher Satz, TORX® Innensechskant, 73-teilig, 210 mm



Inkl.
863HPB

HiPer



6.3 1/4"

NEU!

Sortiment




Lieferbar ab April 2022!

2200SC-31
EAN-No. 4000896244539

Fr. 216,-*

1/4" Steckschlüssel und Bit Satz, 59-teilig, 210 mm

SMART CASE
DESIGNED & PRODUCED
IN GERMANY



Inkl.
863HPB

HiPer



6.3 1/4"

NEU!

Sortiment



Lieferbar ab April 2022!

2200SC-32
EAN-No. 4000896244546

Fr. 239,-*



SMART RAIL
DESIGNED & PRODUCED
IN GERMANY



DIE NEUE SMARTRAIL PRODUKTWELT ...

**JETZT QR-CODE SCANNEN
UND MEHR INFOS, VIDEOS UND
ANWENDUNGEN ENTDECKEN!**

www.hazet.de/smartrail



**HAZET
SMART
RAIL**

NEU!

- Magnetische Unterseite gewährleistet perfekten Halt auf allen magnetischen Flächen, z.B. an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, Maschinen, Hebebühnen und in Schubladen
- Flexible Kunststoffsteckleiste mit 1/2" Vierkantaufnahmen
- Leicht abwischbares Material und angenehme Haptik
- Langlebige, robuste Drehverriegelung für festen Sitz und sofortigen Zugriff
- Sicher fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseinsatz nach links drehen
- Inkl. robuster Metallöse zum Aufhängen, z.B. an einem Haken

**AUGMENTED
REALITY**



SmartRail erhältlich zur Aufnahme von 5 oder 8 Steckschlüsseinsätzen



900SR-5

EAN-No. 4000896244508

Fr. 48,-*

SmartRail mit 5 Steckplätzen

- Maße: L: 245 x B: 37.4 x H: 29.2 mm



900SR-8

EAN-No. 4000896244515

Fr. 59,-*


SmartRail mit 8 Steckplätzen

- Maße: L: 365 x B: 37.4 x H: 29.2 mm

SmartRail Steckschlüsseinsatz Sätze (5-teilig)

**1/2" Sechskant,
kurz**

- s 10 · 13 · 17 · 19 · 22 mm
- Länge: 38 mm



Made in Germany



900-SR/5

EAN-No. 4000896245239

Fr. 89,-*

**1/2" Sechskant,
lang**

- s 10 · 13 · 17 · 19 · 22 mm
- Länge: 85 mm



Made in Germany


900LG-SR/5

EAN-No. 4000896245246

Fr. 169,-*

**1/2" Schlag-, Maschinenschrauber
Steckschlüsseinsatz, kurz**

- s 13 · 17 · 19 · 22 · 24 mm
- Länge: 38 mm



Made in Germany


900S-SR/5

EAN-No. 4000896245260

Fr. 110,-*

**1/2" Schlag-, Maschinenschrauber
Steckschlüsseinsatz, lang**

- s 13 · 17 · 19 · 22 · 24 mm
- Länge: 85 mm



Made in Germany



900SLG-SR/5

EAN-No. 4000896245277

Fr. 187,-*

**1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz
mit Felgenschutz**

- s 17 mm (3x) · 19 mm (2x)
- Länge: 85 mm



Made in Germany

903SLG-SR/5

EAN-No. 4000896245253

Fr. 151,-*

1/2" Doppelsechskant, kurz

- s 10 · 13 · 17 · 19 · 22 mm
- Länge: 38 mm (s 22: 41.5 mm)



Made in Germany
900Z-SR/5
EAN-No. 4000896245291



Fr. 99,-*

1/2" TORX®, kurz

- s T30 · T40 · T45 · T50 · T55
- Länge: 55 mm (T55: 56 mm)



Made in Germany
992T-SR/5
EAN-No. 4000896245307



Fr. 129,-*

1/2" E-TORX®, kurz

- s E12 · E14 · E16 · E18 · E20
- Länge: 38 mm




Made in Germany
900E-SR/5
EAN-No. 4000896245314



Fr. 119,-*

1/2" Vielzahn, kurz

- s M6 · M8 · M10 · M12 · M14
- Länge: M6: 52 mm / M8-M10: 53 mm / M14: 58 mm



Made in Germany
990-SR/5
EAN-No. 4000896245284



Fr. 135,-*

1/2" Innensechskant, kurz

- s 5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm
- Länge: 60 mm



Made in Germany
986K-SR/5
EAN-No. 4000896245321



Fr. 119,-*

1/2" Innensechskant, kurz

- s 12 · 14 · 17 · 19 · 22 mm
- Länge: 60 mm



Made in Germany
986G-SR/5
EAN-No. 4000896245338



Fr. 125,-*

SmartRail Steckschlüsseinsatz Sätze (8-teilig)

1/2" Sechskant, kurz

- s 10 · 13 · 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 mm
- Länge: 38 mm (s 22: 41.5 mm / s 24: 44 mm)



Made in Germany
900-SR/8
EAN-No. 4000896245369



Fr. 129,-*

1/2" Schlag-, Maschinen-schrauber Steckschlüsseinsatz, kurz

- s 13 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 mm
- Länge: 38 mm (s 19-22: 40 mm / s 24: 44 mm / s 27: 45 mm)




Made in Germany
900S-SR/8
EAN-No. 4000896245345



Fr. 185,-*

1/2" Vielzahn, kurz

- s M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18
- Länge: M5-M6: 52 mm / M8-M10: 53 mm / M12: 55 mm / M14: 58 mm / M16: 60 mm / M18: 85 mm



Made in Germany
990-SR/8
EAN-No. 4000896245352



Fr. 215,-*

1/2" Innensechskant, kurz

- s 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 · 17 mm
- Länge: 60 mm




Made in Germany
986-SR/8
EAN-No. 4000896245390



Fr. 165,-*

1/2" TORX®, kurz

- s T20 · T25 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60
- Länge: 55 mm (T55-T60: 56 mm)



Made in Germany
992T-SR/8
EAN-No. 4000896245376



Fr. 195,-*

1/2" E-TORX®, kurz

- s E10 · E11 · E12 · E14 · E16 · E18 · E20 · E24
- Länge: 38 mm (E24: 41.2 mm)



Made in Germany
900E-SR/8
EAN-No. 4000896245383



Fr. 179,-*

1/4" Bit Sätze

6.3 1/4" 36



2240N/36

EAN-No. 4000896187614

Fr. 58,-*

			s 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
			PH 1 (3x) · PH 2 (2x) · PH 3
			PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3
			s 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 (2x)
			T20H · T30H
			Bit Adapter

6.3 1/4" 51



2240N/51

EAN-No. 4000896187607

Fr. 69,-*

			s 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
			PH1 (4x) · PH2 (4x) · PH3 (2x)
			PZ1 (3x) · PZ2 (3x) · PZ3
			s 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 (2x) · T30 (2x) · T40 (2x)
			T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H
			Bit Adapter

1/4" Bit Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Magazin

- Ratschenfunktion umstellbar oder Verwendung als normaler Schraubendreher
- Bit Magazin einfach durch Knopfdruck in einem Zug zu öffnen
- Liegt gut in der Hand, bietet ausreichend Kraft
- Länge: 170 mm (geschlossen, ohne Verlängerung)



Druckknopf zum Öffnen des Magazins

Inkl. Verlängerung (80 mm) 810R-2



1/4" Bit Ratschen-Schraubendreher Satz

6.3 1/4" 14

Inhalt:

- Bit Ratschen-Schraubendreher 810R-1
- Verlängerung 810R-2
- 12x Bits

810R-3

EAN-No. 4000896239658

Fr. 70,60*

			0.5 x 4.0 · 1.2 x 6.5 mm
			PH 1 · PH 2
			PZ 1 · PZ 2
			s 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25

1/4" Bit Ratschen-Schraubendreher Satz

6.3 1/4" 14

Inhalt:

- Bit Ratschen-Schraubendreher 810R-1
- Verlängerung 810R-2
- 12x Bits

810R-4

EAN-No. 4000896239665

Fr. 70,60*

			0.8 x 5.5 mm
			PH 2 · PH 3
			s 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25 · T27 · T30



810BHK



2239N-6



HAZET No.	Bezeichnung	Bajonettverschluss	/ mm	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
810BHK	Bit Halter	✓	98	237579	13,30
2239N-6	Bit Adapter	✓	60	238934	13,20

Schraubendreher Sätze Zangen



Schlitz / Phillips



810/6

EAN-No. 4000896058808

Fr. 31,-*



4 x		0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2

TORX®



810T/6

EAN-No. 4000896204304

Fr. 47,-*



6 x		T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
-----	--	-----------------------------------

Schlagkappe



810U-1/5

EAN-No. 4000896179572

Fr. 53,50*



3 x		0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm
2 x		PH 1 · PH 2

HEXAnamic®



802/5

EAN-No. 4000896147359

Fr. 49,-*



3 x		0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2

Universal-Zange mit Schnellhebelbetätigung

- Komfortable Schnellverstellung dank Tipp- / Step-Hebelfunktion
- Verstellung ohne Umgreifen – Einhandbetätigung möglich



Made in Germany


HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
760-2	260	188451	65,-

Zangen Satz



Made in Germany

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
1859SPC/3	250 · 165 · 160	179039	90,-



DIE NEUE HIPER PRODUKTWELT ...

**JETZT QR-CODE SCANNEN
UND MEHR INFOS, VIDEOS UND
ANWENDUNGEN ENTDECKEN!**

www.hazet.de/hiper

HiPer
HIGH PERFORMANCE
THE ORIGINAL
MADE IN GERMANY

90
4°



Ausziehbar **reddot winner 2020**



3/8"
8816HP
400 Nm

1/4"
863HP
120 Nm

1/4" ⬡
863HPB
120 Nm

HiPer – Unsere Klassiker

- Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
- HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm
- 90 Zähne, 4° Feinverzahnung für enge Bauräume
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Oberfläche: verchromt, poliert

MADE IN GERMANY

HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
863HPB	6.3 1/4	120	116	235346	67,50
863HP	6.3 1/4	120	116	226917	67,50
8816HP	10 3/8	400	200	235063	81,-
916HP	12.5 1/2	1.000	275	213894	82,90
916HPL	12.5 1/2	1.000	415	219209	137,-
916HPLG	12.5 1/2	1.000	414 – 614	233076	184,80

*"Zimmerer arbeiten
nicht in der Werkstatt,
sondern oft unter freiem
Himmel. Robustes
Werkzeug sollte diesen
harten Bedingungen
standhalten!"*

*Holger und
Lena*

Zimmerer
Branchenstory
Website



1/2" HiPer – Feinzahn- Umschaltknarre, kurz

- Kurze Ausführung nur 200 mm in kompakter Bauformgröße einer 3/8" Knarre
- Integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Kleiner Betätigungswinkel (4°) ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen
- Anzahl Zähne: 90
- Mit Kugelsicherung
- Für Handbetätigung

12.5 1/2

NEU!



916HPK
32.5 mm

916HP
42 mm

HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
916HPK	12.5 1/2	400	200	244379	87,-


HiPer – Mit Sicherheitsverriegelung

- Lösungssichere Arretierung durch Druckknopfbetätigung
- Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand



MADE IN GERMANY

HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
863HPS	6.3 1/4	100	116	237234	74,70
8816HPS	10 3/8	340	200	237241	91,30
916HPS	12.5 1/2	850	275	237258	102,80



EAN-No. 400089623380

Inkl.
863HP


HiPer



6.3 1/4"

1x			—	863HP HIPer 120 Nm
1x			—	Steckgriff
10x				5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
2x				55 · 101.5 mm
5x				3 · 4 · 5 · 6 · 7 mm
3x				0.6 x 4.5 · 1.2 x 6.5 · 1.2 x 8 mm
3x				PH 1 · PH 2 · PH 3
3x				PZ 1 · PZ 2 · PZ 3
7x				T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H
1x				Adapter
1x				Adapter
1x				Universalgelenk

HAZET No.	Abtrieb	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	Fr. [*] netto
866-10	6.3 ¼"	266	300	241842	17,60
866-4	6.3 ¼"	100	134	242979	16,—




EAN-No. 4000896204595

HAZET No.	Inhalt		EAN-No. 4000896 +	Fr. netto
600SPC/10	 s 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	10	118465	189,—
600SPC/16	 s 7 · 8 · 9 · 11 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm	16	186235	275,—
600LG/10	 s 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	10	218424	233,60
600LG/13	 s 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm	13	218417	335,30



21

Assistent®



Edelstahl-
Arbeitsfläche
EDELSTAHL®
Rost
frei



179NX-7-RAL3020
Made in Germany
H x B x T
1.020 x 785 x 518 mm

179NX-7/70KV
EAN-No. 4000896235483

Fr. 3.633,-*

70

163-542/18 ● s 7 – 32 mm



163-172x50



163-226/4

163-545/41 10 3/16

10 3/16 6 – 22 mm, T10 – T50, LG-T10 – LG-T50



163-172x50



163-229/7

Sortiment



Hochvolt Elektriker Schraubendreher Satz, schutzisoliert

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220 – 250 V nach DIN VDE 06800-6

6

●	810VDE	0.4x2.5 · 0.6x3.5 · 0.8x4 mm
●	839-1	0.5x2.8 mm
●	810VDE	PH 1 · PH 2



810/6VDE
EAN-No. 4000896179329

Fr. 47,70*

Hochvolt Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert

- Kalibrierbar
- Lange Lebensdauer / hohe Genauigkeit
- Möglichkeit der: Demontage – Reparatur (im Bedarfsfall) – Montage – Justierung – Kalibrierung
- Hinweis: Justierung, mögliche Reparaturen mit Demontage/Montage der KV Drehmoment-Schlüssel nur im HAZET Service-Center
- Geeignet für Prüfmittelüberwachung
- Nachhaltig und umweltschonend
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knackelement)
- Rechts-/Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant, dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links, innerhalb der angegebenen Toleranz
- Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

10 3/16 125 1/2



Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	l mm	Auslösegenauigkeit %	Nm	Nm	kg	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
5108KV	10 3/16	275	6	2 – 10	0.2	1.0 – 5.0	235421	534,60
5109KV	10 3/16	305	4	5 – 25	0.25	2.1 – 11.0	235445	550,10
5121KV	125 1/2	420	4	20 – 120	1	6.0 – 37.4	233397	555,30



3/8" Hochvolt Werkzeug Satz, schutzisoliert

- Für alle Arbeiten an Hochvolt-Systemen
- Nach aktuellen Vorgaben der DIN produziert
- Optimaler Schutz und höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle
- Lieferung in HAZET L-Boxx – alle Werkzeuge griffbereit
- Wartung und Reparatur an PKW mit elektrischem Antrieb wie z.B. **VW · AUDI · BMW · MERCEDES-BENZ · TESLA · TOYOTA** usw.
- **Tipp!** Zum Nachrüsten: Aussparung für HAZET 3/8" Hochvolt Drehmoment-Schlüssel 5109KV (5 – 25 Nm) vorgesehen (Siehe Seite 22)

10 3/8 10 3/8

27

L-BOXX

NEU!

Universell einsetzbar für alle Arbeiten an Hochvolt-Systemen in Handwerk, Industrie sowie Elektro- und Hybridfahrzeugen!



190L-136



10 3/8



10 3/8

Länge: 142 mm

(2x)



10 3/8

s 13 · 14 · 16 · 17 · 19 mm



s 13 · 17 · 19 mm



s 13 · 17 · 19 mm



0.4x2.5 · 0.8x4 mm



PH 1 · PH 2



(2x)



(2x)

150/27

EAN-No. 4000896245550

Fr. 999,-*



"Qualität zeigt sich in jedem HAZET Werkzeug, dass wir als Elektriker benutzen. Es ist extrem belastbar und fühlt sich einfach gut an!"

Alex

Elektriker
Branchenstory
Website





DIE NEUE 5000-3CT PRODUKTWELT ...

**JETZT QR-CODE SCANNEN
UND MEHR INFOS, VIDEOS UND
ANWENDUNGEN ENTDECKEN!**

www.hazet.de/5000-3CT

SYSTEM 5000-3CT

1/4" Drehmoment-Schlüssel mit Bit Knarre

- Mit Bit-Umschaltknarre für besonders beengte Platzverhältnisse
- Für z.B. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Brennerflansch oder den Elektroden an Kompaktmodulen von Brennwert-, Kombi-Gasthermen
- Im Zweiradbereich besonders empfehlenswert bei Alu- und Carbon- Parts sowie bei Kunststoffanbauteilen oder Verkleidungen von Motorrädern, Rollern und Fahrrädern



NEU!

Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	l mm	a mm	b mm	Auslösegenauigkeit %	Nm	Nm		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
5107B-3CT	1/4"	234	10.2	24	4	1–9	0.1	0.6–5.5	244584	265,–
5108B-3CT	1/4"	234	10.2	24	3	2.5–25	0.25	1.4–15.3	244591	265,–

Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre

- Vertiefte Zonen im Handgriff sorgen für eine optimale Kraftübertragung und Abrutschschutz durch mehr Grip
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am blauen Drehkranz
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am blauen Drehkranz
- Trigonometrische Form des blauen Drehkranzes verhindert ein unkontrolliertes Wegrollen
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) / 5107-3 CT $\pm 4\%$ Genauigkeit vom Skalenwert
- Laserbeschriftung der metallischen Skalenhülse und Skala gewährleistet eine dauerhafte Lesbarkeit
- Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei den Messbereichen 20–320 Nm verringert sowohl die Verletzungsgefahr als auch Funktionsstörungen (5121-3CT, 5122-3CT, 5123-3CT)
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Außen-Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack





SYSTEM 5000-3CT



6.3 1/4" 10 3/8 12.5 1/2 20 3/4"

Made in Germany

Fr. 223,20*



Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	l mm	a mm	b mm	Auslösegenauigkeit %	Nm	Nm		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
5107-3CT	1/4"	234	10.2	24	4	1–9	0.1	0.6–5.5	218875	243,90
5108-3CT	1/4"	234	10.2	24	3	2.5–25	0.25	1.4–15.3	218882	243,90
5110-3CT	3/8"	320	14.5	32	3	10–60	0.5	3.9–25.0	218899	223,20
5111-3CT	3/8"	375	14.5	32	3	20–120	1	6.9–43.5	235384	239,80
5120-3CT	1/2"	320	14.5	32	3	10–60	0.5	3.9–25.0	218905	238,70
5121-3CT	1/2"	421	19.6	44	3	20–120	1	6.1–38.0	218912	254,30
5122-3CT	1/2"	519	19.6	44	3	40–200	1	9.4–49.5	219001	256,40
5123-3CT	1/2"	628	19.6	44	3	60–320	2	11.3–62.2	218998	279,20
5143-3CT	1/2"	790	28.5	64	3	100–400	2.5	14.8–60.3	235407	751,50
5145-3CT	3/4"	1271	28.5	64	3	300–800	2.5	26.2–71.0	218929	922,80

SYSTEM 7000 sTAC


SmartTAC

Made in Germany

Elektronische Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel für hochpräzise Verschraubungsanwendungen mit Smart- Technologie – Ready for Industry 4.0

- HAZET Smart-Technologie bestehend aus SmartTAC App und Low Energy-Bluetooth-Schnittstelle
- Live-Datenaustausch zur Anzeige des Schraubverlaufes auf mobilen Endgeräten
- Programmierung der Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC mit SmartTAC-Tool 7910-sTAC
- Alle sTAC Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel können auch autark, ohne SmartTAC App benutzt werden

Weitere Informationen im Werkzeug-Handbuch 2022, Seite 296




SmartTAC Tool 7910-sTAC

SmartTAC-Tool (7910-sTAC) ist die kostenpflichtige Programmier- und Auswertesoftware

SmartTAC App

**Kostenlos für
Android und iOS**
Einfach im App Store herunterladen

DAkKS-Kalibrierlabor – Kompetenz für Kalibrierung von Drehmoment und Drehwinkel



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-17638-01-00




- Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Messgrößen:
 - Drehmoment (DIN EN ISO 6789-2:2017)
 - Drehwinkel (VDI/VDE 2648 Blatt 2; ohne Pkt. 4.2)
- Erfüllt spezielle Forderungen der ISO/TS 16949 an Kalibrier-Labore (zwingende Voraussetzung für alle Automobilindustrie-Zulieferer)
- Eigenes HAZET Kalibrier-Labor gewährleistet durch Akkreditierung optimale technische Kalibrier-Kompetenz
- Berechtigt zur Ausstellung von Kalibrierscheinen



Twin Turbo

Technology by HAZET

*Twin Effect – Mehr Leistung
in kürzerer Zeit!*



1/2"




9012TT

Max. Lösemoment:
2.200 Nm**

Kurz – nur 128 mm!

** Ermittelt mit Schraubengröße M16



1/2"




9012ATT

Max. Lösemoment:
550 Nm**

Schwenkbarer Kopf: 120°
Kurz – nur 70 mm!

** Ermittelt mit Schraubengröße M16



3/4"




9013TT

Max. Lösemoment:
4.100 Nm**

Kurz – nur 184 mm!

** Ermittelt mit Schraubengröße M32



120°




360°



HAZET No.	■	Max. Nm	upm	kg	l/min	dB(A) Lp A	m/s²				EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9012TT	128 1/2"	2.200	8.300	1.6	147.2	99.7	8.69	✓	12.91 (1/4")	7.2	✓	226924 329,-
9012ATT	128 1/2"	550	8.000	1.3	113	90.1	4.89	✓	12.91 (1/4")	7.2	✓	234738 306,20
9013TT	201 3/4"	4.100	5.200	4.5	243.5	99.5	10.69	✓	12.91 (1/4")	7.2	✓	227143 912,40

Flüsterschläuche




HAZET No.	Lufteinlass (Innengewinde)	Luftauslass (Außengewinde)	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9040-012	19.21 mm (1/4")	19.21 mm (1/4")	540	232987	35,-
9040-013	19.21 mm (1/4")	16.41 mm (3/8")	540	232994	44,-



JETZT QR-CODE SCANNEN
UND MEHR INFOS, VIDEOS UND
ANWENDUNGEN ENTDECKEN!

www.hazet.de/twinturbo




Stärkste HAZET Schlagschrauber-Serie aller Zeiten!

3/4"

9013LGTT
Max. Lösemoment: 3.800 Nm**
Lange Spindel: 186 mm!

** Ermittelt mit Schraubengröße M32




1"



9014TT
Max. Lösemoment:
4.100 Nm**
Super stark und handlich,
nur 4.6 kg!



** Ermittelt mit Schraubengröße M32



9014LGTT
Max. Lösemoment: 3.850 Nm**
Lange Spindel: 240 mm

- Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar

** Ermittelt mit Schraubengröße M32




HAZET No.	■	↺ Max. Nm	⚙ upm	⚖ kg	🔧 l/min	🔊 dB(A) Lp A	👤 m/s²	👤	🔩	🔩	🔩	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9013LGTT	20 3/4"	3.800	5.200	5.5	243.5	102.5	9.02	✓	16.41 (3/8")	7.2	✓	232277	871,90
9014TT	25 1"	4.100	5.200	4.6	235	101.9	19.11	✓	20.67 (1/2")	10	✓	234684	933,20
9014LGTT	25 1"	3.850	4.600	5.9	235	102.5	17.31	✓	20.67 (1/2")	10	✓	234677	1.089,90

3/8"

9011M


Max. Lösemoment: 461 Nm
Extra kurz!



1/2"

9012M-1

Max. Lösemoment: 1.200 Nm
Stärker und kürzer!




Topseller!

1/2"

9012SPC


Max.
Lösemoment:
850 Nm



3/4"

9013M

Max. Lösemoment:
1.890 Nm



20 mm (3/4")
Schlagschrauber
in 12,5 mm (1/2")
Gehäusegröße!



HAZET No.	■	↻ Max. Nm	rpm upm	⚖️ kg	🏠 l/min	👂 dB(A) Lp A	🌬️ m/s²	🔊	🔌	🔧	Schlagwerk				EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
											🔩	🔩	🔩	🔩		
9011M	10 3/8"	461	6.500	1.2	85.2	90.3	7.78	✓	12.91 (1/4")	7.2	–	✓	–	–	201570	275,–
9012M-1	12 1/2"	1.200	8.800	1.3	127.4	92.2	13.49	✓	12.91 (1/4")	7.2	–	✓	–	–	218356	279,–
9012SPC	12 1/2"	850	7.000	2.6	127.4	92.1	7.42	✓	12.91 (1/4")	7.2	✓	–	–	–	119639	229,–
9013M	20 3/4"	1890	7.300	2.1	153	104	7.47	✓	12.91 (1/4")	7.2	–	–	✓	–	212347	599,–

Silikonschutzhüllen


HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9012M-S	Verwendbar für 9011 M und 9012 M	202232	9,50
9012M-1-S	Verwendbar für 9012 M-1	222735	9,50
9012SPC-S	Verwendbar für 9012 SPC, 9012-1 SPC, 9012 P-1	222476	14,50



Mini Ratschenschrauber

1/4" 9020P-2

- Max. Lösemoment: 40 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm




3/8" 9021P-2

- Max. Lösemoment: 54 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm

Schlag Ratschenschrauber

3/8" 9021SR-1


- Max. Lösemoment: 68 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm



Ratschenschrauber

1/2" 9022P-2


- Max. Lösemoment: 108 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm



Schlag Ratschenschrauber

1/2" 9022SR-1



- Max. Lösemoment: 102 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm



Hochleistungs Ratschenschrauber

1/2" 9022-360

- Max. Lösemoment: 120 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 500 Nm (Wettbewerb: ca. 250 Nm)



Mode	db (A) Lp A	max. Nm
Quiet	81.5	95
Normal	91.2	120




**Auslösehebel
360° drehbar**



Extra langer Ratschenschrauber

1/2" 9022P-XLG

- Max. Lösemoment: 94.8 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm




HAZET No.	■	max. Nm	rpm upm	kg	l/min.	db (A) Lp A	m/s ²	✓	12.91 (1/4")	7.2	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9020P-2	6.3 1/4"	40	250	0.5	72	90	3.30	✓	12.91 (1/4")	7.2	184323	215,-
9021P-2	10 3/8"	54	300	0.5	103	92	3.9	✓	12.91 (1/4")	7.2	184545	215,-
9021SR-1	10 3/8"	68	500	0.7	68	82	9.84	✓	12.91 (1/4")	7.2	218295	310,-
9022P-2	12 1/2"	108	280	1.2	113	99	9.1	✓	12.91 (1/4")	7.2	184538	299,-
9022SR-1	12 1/2"	102	400	1.3	113	91	4.53	✓	12.91 (1/4")	7.2	170593	319,-
9022-360	12 1/2"	120	200	1.5	107.6	91.2	4.87	✓	12.91 (1/4")	7.2	209781	349,-
9022P-XLG	12 1/2"	94.8	160	2.1	99.12	93.7	5.6	✓	12.91 (1/4")	7.2	222513	329,-

Bandschleifer

- Inkl. drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120)
- Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffücken
- Automatische Bandjustierung

9033N-4





Schleifbänder



Winkelschleifer

- Für schwer zugängliche Stellen
- Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Für Schleifscheibendicke 0,8–6 mm
- Spindel-Gewinde: M14 x 2

9033N-7




Tiefenschleifer

- Zum Trennen von Blech und Stahl
- Werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube
- Knopf zum Blockieren des Abtriebs für einfachen Scheibenwechsel
- Geringe Bauhöhe



9033P-8




Trennschleifer

- Zur Bearbeitung von Werkstücken unter beengten Verhältnissen
- Leistung: 522 Watt
- Inkl. 1 Trennscheibe
- Rechts-/Linkslauf zur Steuerung des Funkenfluges
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung



9033-10



HAZET No.	mm	rpm upm	kg	l/min	db (A) Lp A	m/s ²	mm				EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9033N-4	—	19.000	0.8	94	83.8	1.88	330 x 10	✓	12.91 (1/4")	7.2	210183	279,20
9033N-7	10	12.000	2	113	85	6.5	125 x 22	✓	12.91 (1/4")	7.2	205547	372,60
9033P-8	10	14.000	1.7	113	89.5	3.65	100 x 0.8 x 9.53	✓	12.91 (1/4")	7.2	190515	394,40
9033-10	10	18.000	0.9	114	88	1.8	76 x 2.1 x 10.0	✓	12.91 (1/4")	7.2	196371	229,-



Made in Germany

Made in Germany



①
330 x 10 mm



②
125 x 1 x 22.23 mm



③
100 x 1 x 9.53 mm



④
76 x 2.1 x 10 mm

Ersatzteile


	HAZET No.	Ersatzteil für HAZET-Artikel	Ausführung		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
①	9033-480/10	Bandschleifer 9033N-4	Schleifband Satz, Körnung 80	10	139101	23,40
	9033-4100/10		Schleifband Satz, Körnung 100	10	139118	23,40
	9033-4120/10		Schleifband Satz, Körnung 120	10	139125	23,40
②	9233-010/5	Winkelschleifer 9033N-7	Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22.23 mm)	5	219063	13,-
	9233-010/25		Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22.23 mm)	25	219070	54,-
	9233-011/10		Schruppscheiben Satz (125 x 6 x 22.23 mm)	10	219087	38,40
③	9033P-08/5	Trennschleifer 9033P-8	Trennscheiben Satz	5	201549	26,-
	9033P-08/25		Trennscheiben Satz	25	201402	93,40
④	9033-010/5	Trennschleifer 9033-10	Trennscheiben Satz	5	199969	39,90



Mikro Stabschleifer

- Leistung: 190 Watt
- 3 mm Spannfutter

9032M



<i>HAZET</i> No.	 mm	 upm	 kg	 Ø mm	 l/min	 dB(A) Lp A	 m/s ²		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto	
9032M	3	60.000	0.2	5	75	80.4	0.8	12.91 (1/4")	7.2	195152	159,—
9032M-36	3 / 6	30.000	0.4	5	43.7	78.7	1.80	12.91 (1/4")	7.2	209606	235,—


Ersatzteile

HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9032-03/5	Hartmetall Frässtift Satz, 3 mm	5	222483	143,-

Mini Stabschleifer


- Leistung: 224 Watt
- 6 mm Spannfutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße

9032M-36



Borstenschleifer Satz

- Zur schonenden, effektiven Reinigung von Oberflächen
- Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug



 No.	 Ø mm	 U/min.	 kg	 l/min	 bar	Leistung		 Ø mm	 dB(A) Lp A	 dB(A) Lp W	 m/s			EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto	
						PS	Watt									
9033-11/17	50	15000	0.54	79	6.3	0.3	224	10	75	86	✓	3.11	12.91 (1/4")	7.2	222575	299,-



Ersatzteile


HAZET No.	Bezeichnung	Ausführung		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9033-11-015	Borstenschleifer Teller, 1/4" UNC Roloc®	Ø 50 mm	1	222841	19,70
9033-11-020/4	Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®	Harte Variante	4	222834	32,20
9033-11-030/4	Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®	Softe Variante	4	222728	29,-
9033-11-036/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, lila, Ø 50 mm Roloc®	Körnung: 36	2	222872	56,-
9033-11-050/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün, Ø 50 mm Roloc®	Körnung: 50	2	222865	43,-
9033-11-0120/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß, Ø 50 mm Roloc®	Körnung: 120	2	222858	56,10





Mini Multifunktions-Ratschenschrauber

- Leistung: 224 Watt
- Handnachzug: 70 Nm
- Inhalt:
 - Durchsteck-Ratsche 17 mm
 - Einsatz 1/4", Einsatz 3/8", Bit-Einsatz 6,3 mm




<i>HAZET</i> No.	 max. Nm	 upm	 kg	 Ø mm	 l/min	 dB(A) Lp A	 m/s²				EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9023M-1	54	400	0.5	10	84	82.8	3.2	✓	12.91 (1/4")	7.2	227112	259,-

Ersatzteile, Ratscheneinsatz

	HAZET No.	EAN-No. 4000896 +	Fr. netto
①	9023M-1-020	228225	25,-
②	9023M-1-021	228232	25,-
③	9023M-1-B	228249	25,-

Stabschleifer, gerade

- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Extrem leistungstarkes Gerät (700 Watt)



HAZET No.	mm	upm	kg	l/min	dB(A) Lp A	m/s²	EAN-No. 4000896 +	Fr. netto
9032P-1	6	22.000	0.8	150	87	0.46	190508	299,-

Gleich mitbestellen!



NEU!

Zubehör

	HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	Fr. netto
①	9000-040	Drehgelenk mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer (12.91 mm 1/4")	195350	59,-
②	9030R-01/2	Radlerscheibe, max. UPM 4.000, Ø 98 mm, Dicke: 15 mm	241804	16,90




Siehe auch Seite 36



Stichsäge

- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuscentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Sägehub: 10 mm
- Hübe / Min.: 9500
- Schneidleistung in Stahlblechen 3 mm, Aluminium 4 mm

HAZET No.	kg	Ø mm	l/min	db (A) Lp A	m/s²	EAN-No. 4000896 +	Fr. netto
9034P-2	0.4	10	99	86.7	6.13	218288	319,-



Ersatzteile

HAZET No.	Bezeichnung	Ausführung		EAN-No. 4000896 +	Fr. netto [*]
9034P-R/5	Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung	Länge: 153 mm	5	218318	43,—
9034P-050/5	Feilen Satz	Länge: 153 mm	5	218349	39,—
9034P-018/5	Sägeblätter, 93 mm	18 Zähne	5	225958	27,—
9034P-024/5	Sägeblätter, 93 mm	24 Zähne	5	225965	27,—
9034P-032/5	Sägeblätter, 93 mm	32 Zähne	5	225989	27,—



Reziprok-Sägeblatt



Meißel-Hammer Satz

• Inklusive Schnellspannfutter



9035H/6
EAN-No. 4000896214655

Fr. 329,-*

Ersatzteile

HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9035H-01	Flachmeißel	1	214136	19,50
9035H-02	Blechtrennmeißel	1	213924	19,50
9035H-03	Spitzmeißel	1	214198	19,50
9035H-04	Niettrennmeißel	1	214143	19,50
9035H-05	Kurventrennmeißel	1	214525	19,50



Vibrations-Meißel Satz

• Inklusive Schnellspannfutter




9035V/5
EAN-No. 4000896213368

Fr. 393,40*


Ersatzteile und weitere Vibrations-Meißel

HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9035V-01	Halbrunder Vibrations-Meißel	1	214181	37,40
9035V-02	Runder Vibrations-Meißel	1	214174	38,-
9035V-03	Vibrations-Meißel	1	214167	44,-
9035V-04	Vibrations-Meißel	1	214150	44,-
9035V-05	Flacher Vibrations-Meißel	1	227266	26,-
9035V-06	Vibrations-Splintreiber 6 mm	1	227259	21,-
9035V-08	Vibrations-Splintreiber 8 mm	1	227297	21,-
9035V-09	Gewölbter Vibrations-Meißel	1	227280	71,60
9035V-010	Vibrations-Splintreiber 10 mm	1	227273	21,-



Grundgerät und Schnellspannfutter

Ein Grundgerät – viele Optionen!



	HAZET No.	Bezeichnung	kg	l/min	bar	db (A) Lp A	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
①	9035VH	Grundgerät mit Vibrations- und Hammerfunktion, im Koffer inkl. Schnellspannfutter	2.5	57–594	6.3	92–105	214020	289,-
②	9035VH-01	Schnellspannfutter	0.3	–	–	–	214242	38,-



Mini Nadelentroster

- Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen
- **13 Nadeln, Ø 1,3 mm**
- 3.000 Schläge/min
- Mit Sicherheitsauslösehebel
- Stufenlos einstellbare Leistung
- Extrem handliches Gerät
- Stiftform zur flexiblen Handhabung
- Freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinklelter Bereiche
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)




9035M-5

EAN-No. 4000896232284

Fr. 335,-*

0.5	48.1	87.9	6.9	12.91 (1/4")	7.2



Ersatzteil

HAZET No.	Bezeichnung	Ø mm	■	EAN-No.	Fr.* netto
9035M-050	Ersatznadeln für Mini-Nadelentroster 9035 M-5	1.3	13	233205	67,50



Nadelentroster

- Präzise Entfernung von Rost u.ä.
- **19 Nadeln, Ø 3 mm**
- 3.200 Schläge/min
- Verstellbare Nadelabdeckung
- In Pistolenform
- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
- 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)




9035-5

EAN-No. 4000896132355

Fr. 429,-*

2.6	170	97	8.7	12.91 (1/4")	7.2



Ersatzteil

HAZET No.	Bezeichnung	Ø mm	■	EAN-No.	Fr.* netto
9035-050	Ersatznadeln für Nadelentroster 9035-5	3	19	139385	35,-



Umschaltbare Saug- / Blaspistole

- Zum Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
- Mit schneller Einhandumschaltung der Funktionsrichtung



9043N-10

EAN-No. 4000896198382

Fr. 115,-*

7.5	0.4	96	6.3-10.34	92	97	0.4	12.91 (1/4")	7.2



Ersatzteil

HAZET No.	Bezeichnung	■	EAN-No.	Fr.* netto
9043N-10-08/2	Feinstaubbeutel für 9043 N-10. Besonders geeignet zum Saugen von feinem Staub	1	222827	19,70



Blindnietpistole

- Professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm
- Mögliche Nietengrößen: 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 und 6,4 mm
- 5 Mundstücke
- Flexibler Anschlussnippel
- Hublänge: 15,8 mm
- Hohe Zugkraft: 14700 N
- Besonders geräuscharm
- Inkl. Wartungs-Set zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau)

9037N-2



kg	l/min	mm			
2.11	2.64	296.6	✓	12.91 (1/4")	7.2

Fettpresse

- Kontinuierliche Fettförderung
- Befüllbar mit Fettkartuschen, lösem Fett oder via Dispenser
- Verdichtung: 40:1
- 360° verstellbarer Handgriff
- Füllmenge: ca. 400 ml

9042N-1



Inkl. Nylon-Schlauch



kg	l/min	mm Nylon-schlauch	mm Metallrohr		
2	230	230	172	12.91 (1/4")	7.2

Mini Fettpresse

- Erzeugt Druck von bis zu 1.000 PSI / 69 bar
- Zur Füllung mit lösem Fett
- Inkl. Schmiernippel in 50° und 90° Ausführung

2162M



Hochleistungs-Fett

- Optimal zum schnellen und sauberen Befüllen der Mini-Fettpresse HAZET 2162 M



9300N-60

Mini Öler

- Unterstützt Langlebigkeit und dauerhafte Funktionsfähigkeit
- Verringert Luftmotor-Verschleiß
- Betriebsdruck: 6 Bar



9070N-1

12,91 (1/4") 7,2

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9037N-2	Blindnietpistole	205578	679,-
9042N-1	Fettpresse	176472	144,30
2162M	Mini Fettpresse, Füllmenge: 80 g, Länge: 145 mm, Gewicht: 0.27 g	185634	30,50
9300N-60	Hochleistungs-Fett, 60 ml	203406	15,60
9070N-1	Mini Öler, 28 ml	206407	26,-
9400-100	Pneumatik Spezial-Öl, 100 ml	191390	10,30
9400-1000	Pneumatik Spezial-Öl, 1000 ml	191406	26,-

Pneumatik Spezial-Öl

Made in Germany

9400-100 / 9400-1000




Schlauchaufroller

- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Schwarzer Hybrid Polymer-Schlauch
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- 9040N-13: Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG



15 m



HAZET No.	°C	Außen-gewinde	Schlauch Innen-Ø mm	bar	kg	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9040N-10	-40°/+60°	16.41 mm 3/8"	10	20	6.45	206445	229,-
9040N-13	-40°/+80°	20.96 mm 1/2"	13	20	9.5	214648	270,-


Kabelaufroller

- Inkl. Leitungsschutzschalter
- Nur für Innenanwendungen geeignet

ACHTUNG!
Stecker entsprechen nicht der Schweizer Norm!



20 m



HAZET No.	°C	Watt	Watt	kg	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9040D-2.5	-20/+45°	1600	3200	9.2	214631	329,-

230 V AC
Leitung: H07RN-F
3 x 2.5 mm²

9000-040



Drehgelenk mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
- Freigabe der Drehfunktion durch Druckluftzufuhr, im drucklosen Zustand starr

9000-041



Drehgelenk

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar



HAZET No.	Außen-gewinde	Innen-gewinde	kg	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9000-040	12.91 mm 1/4"	12.91 mm 1/4"	0.09	195350	59,-
9000-041	12.91 mm 1/4"	12.91 mm 1/4"	0.07	204441	26,-

Sicherheitskupplungen

- Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
- Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
- Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
- Einhandbedienung
- Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
- Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorgang
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- 9000-050 · 051 · 060 · 061 · 070 Messing, vernickelt



9000-050
9000-051



9000-060
9000-061




9000-062



9000-070

HAZET No.	Gewinde/Aufnahme	Innen-gewinde	Außen-gewinde	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9000-050	12.91 mm 1/4"	—	✓	195275	49,50
9000-051	16.41 mm 3/8"	—	✓	195282	49,50
9000-060	12.91 mm 1/4"	✓	—	195312	49,50
9000-061	16.41 mm 3/8"	✓	—	195299	49,50
9000-062	20.95 mm 1/2"	✓	—	218936	65,-
9000-070	Zur Schlauchmontage, 10 mm Schlauchnippel			195305	66,-



Druckluft-Minderer

- Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte
- Inline Druckregler zum Einschleifen in die Druckluftleitung oder direkten Anschluss an motorbetriebene Pneumatikgeräte
- Inklusive:
 - Adapter Außengewinde (AG) (1/4") zu Außengewinde (AG) (1/4") zum Anschluss an das Gerät
 - Luftanschlussnippel 7,2 Typ 1 zum Anschluss an Druckluftkupplung
- Maximaler Eingangsdruck: 10 bar
- Ausgangsdruck: 6.3 bar


HAZET No.	Außen-gewinde	Innen-gewinde	kg	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9000-080	12.91 mm 1/4"	12.91 mm 1/4"	0.1	214709	70,-



Spiralschlauch

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch
- Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken

HAZET No.	l m	Berstdruck nach DIN	Schlauch Innen-Ø mm	 bar			EAN-No. 4000896 +	Fr. [*] netto
9040-7	7.62	55.1 bar/800 PSI	6.35	10	12.91 (1/4")	7.2	153404	55,-
9040S-10**	7.62	60 bar	10	10	12.91 (1/4")	7.2	212361	85,-



** HAZET empfiehlt für gewerbliche Anwendung Ø 10 mm

Ausblaspistolen

- Mit gebogenem Rohr $\varnothing$ 8 mm, **100 mm**
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C
- Max. 16 bar



9040P-1

- Mit geradem Rohr $\varnothing$ 8 mm, **300 mm**
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C
- Max. 16 bar



9040P-2

- Mit gebogenem Rohr $\varnothing$ 8 mm, **100 mm**
- Extrem geräuschreduziert
- Blockierungsfrei
- Max. 12 bar



9040P-3

- Mit gebogenem Rohr $\varnothing$ 8 mm, **100 mm**
- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Düse
- Blockierungsfrei
- Max. 16 bar



9040P-4

- Mit **breiter Flachdüse** zur Flächenreinigung
- Geräuscharm
- Blockierungsfrei
- Max. 8 bar



9040P-5

- **2-Wege Ausblaspistole**
- Wahlweise Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Druckregulator und austauschbaren Düsen
- Max. 10 bar
- Inkl. 112 mm langer Düse



9040-4

<i>HAZET</i> No.	Düse	 kg	 l/min	 Bar	 db(A) Lp A		 mm			EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9040P-1	Standard Düse	0.1	290	6.3	84	✓	247	12.91 (1/4")	7.2	209545	21,80
9040P-2	Lange Düse	0.2	290	6.3	84	✓	420	12.91 (1/4")	7.2	209552	39,—
9040P-3	Geräuscharme Düse	0.1	245	6.3	76.8	✓	255	12.91 (1/4")	7.2	209644	39,—
9040P-4	Venturi Düse	0.1	235	6.3	83.7	✓	265	12.91 (1/4")	7.2	209569	39,—
9040P-5	Breite Düse	0.1	450	6.3	78	✓	203	12.91 (1/4")	7.2	209576	39,—
9040-4	Austauschbare Düsen (Kurz / Lang)	0.2	330	6.3	86	✓	100	12.91 (1/4")	7.2	176236	31,10

Venturidüse

- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Zum Ausblasen von Maschinen, Laderäumen und Gebäuden in Industrie, Agrar und Handwerk
- Optionale Venturidüse für 9040-4 und 9040LG-3/2




9040LG-3-01
EAN-No. 4000896241514

Fr. 32,-*

NEU!

Seitendüse

- Düse ermöglicht seitliches Ausblasen
- Reinigung von Sandwichkühlern und anderen schwer erreichbaren Bereichen
- Optionale Seitendüse für 9040-4 und 9040LG-3/2



9040LG-3-02
EAN-No. 4000896241521

Fr. 32,-*

NEU!



Ausblaspistole, lang

9040LG-3/2
EAN-No. 4000896206339
Fr. 114,20*

Karosseriepistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung

- Inkl. Metallsaugrohr
- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Inkl. Düse und Hohlraumschlauch
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C
- Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 l/min bei 8 bar
- Düsen aus Stahl / Kunststoff



Inkl. 1x



HAZET No.	 kg	 l/min	 bar			EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9042P-4	0.3	255	6	12.91 (1/4")	7.2	209613	71.60

Soda Strahlpistole

- Mineralstrahlpistole zum beschädigungsfreien Reinigen und Entlacken
- Keine Erhitzung / Verformung von Blechen beim Strahlen
- Entfernt Lacke von Holzgegenständen ohne Beschädigung
- Entfernt Farbe von Glasoberflächen und Fensterrahmen ohne Beeinträchtigung von Glas und Dichtungen
- Zum Strahlen mit NaHCO₃ (Natron)
- Inkl. 1 kg Soda Mineralstrahlmittel!



Inkl. 1x



Inkl. 3x




HAZET No.	kg	l/min	bar	db (A) Lp A	db (W) Lp A	m/s²	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9045P-1	0.5	280	6 – 12	88.3	89.4	1.44	209590	185,-
9045P-5S	Soda Mineralstrahlmittel, 5 kg für Soda Strahlpistole						210404	57,-

Waschpistolen Satz

- Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen
- Reinigung von Kühlsystemen ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
- Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluftzufuhr
- Inklusive Wasch- und Systemreinigungsdüse
- Rückspritzfrei auch beim Reinigen mit kombiniertem Wasser- / Druckluftstrahl auf kurzer Distanz
- Beschädigungsfreies Reinigen durch Wasser- / Luftbetrieb
- Schnelle, einfache und schonende Reinigung
- Hochwertige Materialien
- Wasseranschluss 1/2" Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder 3/4" GHT Gewinde

Inhalt:

- Wasser-Anschlussvarianten 1/2" (13 mm) oder 3/4" Schlauchgewinde
- Abgestufte Systemreinigungsdüse
- Jet Waschdüse



9048P-2/3


EAN-No. 4000896234608

Fr. 102,80*

bar max.	°C	Ø mm Luft	Ø mm Wasser
6-10	-10 / +40	10	13



Jet Waschdüse



Abgestufte Systemreinigungsdüse



Heißluft-Handgerät Satz

- Leistung: 2.300 Watt
- 5 Speicherfunktionen (Luftstufe/Temperatur)
- Optimierte Luftstromführung
- Digitale Temperaturregelung (integrierte Temperatursonde)
- Konfigurierbare Power Safety Funktion (Eco-Mode)
 - Eco 1 **Bewegungs**getriggerte Eco Funktion
 - Eco 2 **Positions**getriggerte Eco Funktion (spart bis zu 40 % Energie und reduziert den Geräuschpegel um bis zu 50 %)
- Keramisches Heizelement
- Temperatur Regelkonzept (Close Loop)
- Soft Touch Griffzone
- Optimale Ergonomie, top ausbalanciert
- Standby Bereitschaftsposition (Standby Taste):
 - Beim Betätigen der Raute Taste schwenkt Gerät in Standby Funktion
- Long life Motorenklasse: 1 kh
- Temperaturbereich (elektronisch stufenlos regelbar): 80–650° C
- Luftmengenbereich (l/min bei 20° C : 200–550 l/min), elektronisch stufenlos regelbar
- Gesamtgerät auf 1.000 h getestet

Inhalt (Satz):

- Grundgerät
- 4 x Düsen (Löffelreflektordüse 90° abgewinkelt, Lötreflektordüse, Rohrdüse, Breitschlitzdüse 15° abgewinkelt)
- Andrückrolle 30 mm breit
- L-Boxx 136



1990N/6

EAN-No. 4000896241378


Fr. 430,80*



(Nicht im Satz enthalten)



(Im Satz enthalten)



	HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
①	1990N-010	Heißluft-Handgerät, Grundgerät	1	241088	389,30
②	1990N-020/5	Zubehör Satz für Heißluft-Handgerät: Löffelreflektordüse 90°, Lötreflektordüse, Breitschlitzdüse 15°, Rohrdüse, Andrückrolle	5	241101	82,-
③	1990N-01	Schutzring für Düsenrohr des Heißluft-Handgerätes (schützt vor Verbrennungen und dient der sicheren Ablage)	1	241118	36,30
④	190L-136	L-Boxx 136	1	237616	103,30

HAZET AKKUS passend für alle Geräte!

1/2"
9212M-1
270 Nm

1/2"
9212-3LB/3
700 Nm

1/2"
9212-1000/3
1.400 Nm

3/4"
9213-1000/3
1.400 Nm

9234-1

9233-7

9230-2

1/2"
9212SPC-1
260 Nm


Li-Ionen-Akku 2.0 Ah,
Ladezeit: 35 min
9212-02
EAN-No. 4000896213788
Fr. 133,90*

Li-Ionen-Akku 5.0 Ah,
Ladezeit: 80 min
9212-05
EAN-No. 4000896210367
Fr. 192,-*

Akku-Schnell-Ladegerät
9212-03
EAN-No. 4000896204823
Fr. 134,90*

Akku-Winkelschleifer 18 V, 5.0 Ah

- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Mit Funktion gegen unbeabsichtigten Motorstart bei Akkuwechsel
- Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung
- Motorstopp 2 Sek. nach Abschaltung
- Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten
- Sanfter Motoranlauf für höheren Komfort
- Mit Sicherheitsauslösehebel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Gewinde: M14
- Lieferung in Kunststoffkoffer



Ersatzteile, siehe Seite 28

- 9233-010/5, Trennscheiben Satz, 5-teilig
- 9233-011/10, Schrupscheiben Satz, 10-teilig
- 9233-010/25, Trennscheiben Satz, 25-teilig

9233-7



rpm upm	db(A) Lp A	kg Mit Akku	kg Ohne Akku
8.000	89	2.28	1.53

HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9233-010	Akku-Winkelschleifer, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	218943	472,30
9233-7	3-teiliger Satz: 1 Akku-Winkelschleifer, 1 Schnell-Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5.0 Ah	3	218325	648,80
9233-7/4	4-teiliger Satz: 1 Akku-Winkelschleifer, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 5.0 Ah	4	218950	820,-

9230-2

3



Akku-Bohrmaschine 18 V, 2.0 Ah

- Werkzeugloses Metall-Schnellspann-Bohrfutter 1–13 mm
- Inkl. Schnell-Ladegerät
- Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren
- Lieferung in Textiltasche



max. Nm	rpm upm	rpm upm	db (A) Lp A
60	① 0–560	② 0–1900	68

Schrauben / m/s²	Bohren / m/s²	ohne Akku/kg
0.8	2.3	1.27

9212SPC-1

1/2"



Akku-Schlagschrauber 18 V, 2.0 Ah

Max. Lösemoment: 260 Nm

- Extrem handliches Werkzeug
- Stromstärke ohne Last: 5 A
- Lieferung in Textiltasche
- Schläge pro Minute: 0–3300



max. Nm	max. Nm	rpm upm	db (A) Lp A	kg Mit Akku	kg Ohne Akku
200	260	2.700	100	1.45	1.06

9212M-1

1/2"



Mini Akku-Schlagschrauber 18 V, 2.0 Ah

Max. Lösemoment: 270 Nm

- Extrem handliches und kurzes Werkzeug
- Drei wählbare Leistungstufen für Drehmomentantrieb
 1. Stufe: ca. 80 Nm bei 700 U/min
 2. Stufe: ca. 150 Nm bei 1600 U/min
 3. Stufe: ca. 220 Nm bei 2500 U/min
- Schläge pro Minute: 0–1200 / 0–2000 / 0–3200
- Stromstärke ohne Last: 4,5 A
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
 - Kompakter Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Lieferung in Textiltasche




max. Nm	max. Nm	rpm upm	db (A) Lp A	kg Mit Akku	kg Ohne Akku
220	270	2.500	99.6	1.34	0.95

HAZET No.		Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9230-010	–	Bohrmaschine Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	218974	289,60
9230-2	–	3-teiliger Satz: 1 Akku-Bohrmaschine, 1 Schnell-Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2.0 Ah	3	218370	482,70
9230-2/4	–	4-teiliger Satz: 1 Akku-Bohrmaschine, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 2.0 Ah	4	218967	576,10
9212SPC-010	12 ⁵ 1/2	Akku-Schlagschrauber 18 V, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	214273	223,20
9212SPC-1	12 ⁵ 1/2	3-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 2.0 Ah	3	212439	327,–
9212SPC-1/4	12 ⁵ 1/2	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 2.0 Ah	4	214259	445,30
9212M-010	12 ⁵ 1/2	Mini Akku-Schlagschrauber 18 V, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	214280	327,–
9212M-1	12 ⁵ 1/2	3-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 2.0 Ah	3	212446	455,70
9212M-1/4	12 ⁵ 1/2	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 2.0 Ah	4	214266	559,50

9212-3LB
1/2"

3



NEU!

Als 3- oder 4-teiliger Satz in L-Boxx



Akku-Schlagschrauber 18 V, 5.0 Ah

Max. Lösemoment: 700 Nm


- 18 V, 5.0 Ah, Li-Ionen Akku
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentantrieb
 1. Stufe: ca. 80 Nm bei 600 U/min
 2. Stufe: ca. 300 Nm bei 1400 U/min
 3. Stufe: ca. 500 Nm bei 2000 U/min
- Schläge pro Minute: 0 – 1200 / 0 – 2500 / 0 – 3400
- Stromstärke ohne Last: 5,5 A
- Ladezeit bei 5 Ah Akku: ca. 80 Min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
 - Kompakter Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Lieferung in L-Boxx 136



max. Nm	max. Nm	rpm	db (A) Lp A	kg Mit Akku	kg Ohne Akku
500	700	2.000	99.4	2.5	1.86

9212-1000/3
1/2"

3



Akku-Schlagschrauber 18 V, 5.0 Ah

Max. Lösemoment: 1.400 Nm

- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentantrieb
 1. Stufe: ca. 180 Nm bei 0 – 400 U/min
 2. Stufe: ca. 400 Nm bei 0 – 800 U/min
 3. Stufe: ca. 1.000 Nm bei 0 – 1.800 U/min
- Schläge pro Minute: 0 – 800 / 0 – 1600 / 0 – 2200
- Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Ladezeit bei 5 Ah Akku: ca. 80 Min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 24
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
 - Kompakter Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Lieferung im Kunststoffkoffer




12⁵ 1/2"

max. Nm	max. Nm	rpm	db (A) Lp A	kg Mit Akku	kg Ohne Akku
1.000	1.400	1.800	101	3.64	3.00

9213-1000/3
3/4"

3



20 3/4"

max. Nm	max. Nm	rpm	db (A) Lp A	kg Mit Akku	kg Ohne Akku
1.000	1.400	1.800	101	3.70	3.04

HAZET No.		Bezeichnung		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9212-010	12 ⁵ 1/2"	Akku-Schlagschrauber 18 V, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	221790	652,90
9212-3LB/3	12 ⁵ 1/2"	3-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber 18 V, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen Akku 5.0 Ah, in L-Boxx	3	244164	899,-
9212-3LB/4	12 ⁵ 1/2"	4-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber 18 V, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus 5.0 Ah, in L-Boxx	4	244171	999,-
9212-1000	12 ⁵ 1/2"	Akku-Schlagschrauber 18 V, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	222711	716,20
9212-1000/3	12 ⁵ 1/2"	3-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen Akku 5.0 Ah	3	222674	944,60
9212-1000/4	12 ⁵ 1/2"	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus 5.0 Ah	4	222681	1.100,30
9213-1000	20 3/4"	Akku-Schlagschrauber 18 V, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	222698	695,50
9213-1000/3	20 3/4"	3-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen Akku 5.0 Ah	3	222704	944,60
9213-1000/4	20 3/4"	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus 5.0 Ah	4	222797	1.100,30

Akku-Säbelsäge Satz 18 V, 5.0 Ah

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Autarkes Arbeiten
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Werkzeugloses Sägeblatt Schnellwechselsystem
- Bügelschnellverstellung
- Komposit Gehäuse
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
 - Kompakter Motor ermöglicht geringere Baumaße

Inhalt:

- Akku-Säbelsäge
- Schnell-Ladegerät
- Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah

*"Die Maschine ist super kompakt –
genau das richtige für schwierige
Stellen z.B. am Dachstuhl!"*


Nils



Dachdecker
Branchenstory
Website



9234-1



Grundgerät



In neuer HAZET L-Boxx 190L-136

kg Mit Akku	kg Ohne Akku	Hübe / Min.	Sägehub mm	db (A) Lp A	m/s ²
2.95	2.26	0 – 3.100	28.5	86.13	32.18

HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9234-010	Akku-Säbelsäge Grundgerät (ohne Akku, Ladegerät, L-Boxx und Einlage)	1	234707	436,-
9234-1	3-teiliger Satz: 1 Akku-Säbelsäge, 1 Schnell-Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5.0 Ah	3	234714	756,70
9234-1/4	4-teiliger Satz: 1 Akku-Säbelsäge, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 5.0 Ah	4	234721	933,20



Made in Germany

Ersatzteile

HAZET No.	Bezeichnung	L x B x H mm	Länge Verzahnung mm		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
① 9234M-150/5	Flexible Säbelsägeblätter für Stahl und Buntmetalle von 2 – 8 mm	150 x 19 x 0.9	130	5	239382	22,70
② 9234P-150/5	Flexible Säbelsägeblätter für Holz mit Nägeln sowie schnellerem Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm. Neuartige Verzahnung für hohe Standzeit.	150 x 19 x 0.9	130	5	239405	26,30
③ 9234P-225/5	Flexible Säbelsägeblätter für Holz mit Nägeln sowie schnellerem Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm. Neuartige Verzahnung für hohe Standzeit.	225 x 19 x 0.9	205	5	239412	35,10
④ 9234X-150/5	Flexible Säbelsägeblätter für Stahl und rostfreien Stahl (Inox) von 1.5 – 4 mm	150 x 19 x 0.9	130	5	239597	22,70
⑤ 9234W-225/5	Starre Säbelsägeblätter für alle Holzarten, Kunststoff sowie Gipskarton (6 – 100 mm)	225 x 19 x 1.27	205	5	239429	26,30

Ersatzteil

HAZET No.	Bezeichnung	L x B x H mm	Länge Verzahnung mm		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
⑥ 9034P-R/5	Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung	152 x 19 x 1	132	5	218318	43,-



**Laserpointer
zur Zielfixierung!**

Wärmebildkamera

- Anwendung in Gebäudediagnostik, Elektroinstallation, Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik
- Überprüfung des Motorraums, der Bremsanlage sowie des Kühl- und Heizsystems
- Farbpaletten: White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow
- Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
- Speichermedium: Austauschbare SD-Karte 8 GB, bis zu 150.000 Bilder
- Automatische Heiß-, Kalt-, und Zentralpunktmessung
- Laserpointer

NEU!




Stromversorgung: USB Kabel (Micro USB)

Inklusive Handschlaufe



Inklusive SD-Karte

Lieferung in hochwertiger Verpackung



1992-1


EAN-No. 4000896244270

Fr. 785,-*

Bildschirmdiagonale	Bildwiederholfrequenz	Bildschirmauflösung Pixel	Thermische (oder IR) Auflösung Pixel	Thermische Empfindlichkeit (NETD)	Sichtfeld
2.4" LCD-Bildschirm	25 Hz	320 x 240	160 x 120	< 40 mK (0,04 °C)	37,2° x 50°
Temperaturmessbereich	Messgenauigkeit Max. (±2 °C, ±2 %)	Schutzgrad IP	Akkulaufzeit	Maße mm (H x B x T)	
-20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1.022 °F)	Umgebungstemperaturen 15 °C – 35°C / Objekttemperaturen über 0 °C	54	bis zu 8 h	196 x 117 x 59	Li-Ionen-Akku
					kg
					0.35

Video-Endoskop

- Displayauflösung: 800 x 480 Pixel
- 8-Stufige Helligkeitseinstellung (5 + 3 Boost)
- Zoom: 3-fach
- Anzeige der Akku Kapazität
- Zeitstempel Einblendung möglich
- Aufnahme von Fotos und Videos
- Spiegelung und Negativdarstellung des Kamerabildes möglich
- Bezeichnung von Fotos möglich
- Datentransfer: USB-C
- Ladegerät: USB Ladeadapter DC-5V / 3 A
- High-Tech Endoskop im kompakten Design
- Detaillierte Darstellung
- Gute Ablesbarkeit auch bei Sonnenlicht
- Einfache Handhabung
- Sonnenlichttaugliches 5 Zoll Touch-Display



**"Super Produkt für kleine
Lokalisierungsarbeiten! Man kommt
in die kleinsten Ecken und muss keine
großen Löcher machen!"**

Dominik



Sanitär
Branchenstory
Website



Neueste Generation!

- High-Tech Endoskop im kompakten Design
- Detaillierte Darstellung
- Gute Ablesbarkeit auch bei Sonnenlicht
- Einfache Handhabung
- Sonnenlichttaugliches 5 Zoll Touch-Display
- Nicht kompatibel mit Vorgängermodellen



4812-21/5AF

HDMI Port zur Videoausgabe, USB-C zum Laden, Micro SD

Schwenkbarer Magnetfuß, 180° verstellbar

Touch-Display



Vergleich: Displayauflösung aktuelle Sonde (links) mit neuer Sonde (rechts)

Displayauflösung: 320 x 240 Pixel

Displayauflösung: 800 x 480 Pixel



Betriebsbereitschaft (h)	IP Schutzklasse (Grundgerät)	IP Schutzklasse (mit Sonde)	Ladedauer (h)	Ladegerät	
4	IP 54	IP 67	3.5	USB Ladeadapter DC-5V / 3 A	Li-Ion Batterie

Endoskop Satz mit semiflexibler Sonde Ø 5,5 mm

5

- Ø 5,5 mm Mikro-Objektiv
- Semiflexible Sonde mit 1 m Sonden kabel
- Frontkamera: 0°
- Bildauflösung: 1.024 x 768 Pixel
- Fokusbereich: 10 bis 60 mm
- Fokuswinkel: 56°
- 4-fach LED-Lichtquelle



4812-21/5S

EAN-No. 4000896238811

Fr. 1.326,60*

Inhalt:

- Grundgerät 4812-21
- Sonde 4812-21S
- USB-C zu USB-A Kabel
- Alu-Koffer



Endoskop Satz mit Schwenk-Sonde Ø 4,5 mm

5

- Beidseitiger bis zu 180° Schwenk (Artikulation) möglich z.B. im Zylinderkopf echten rückwärtigen Blick auf Ventile
- Kompatibilität mit Grundgerät 4812-21
- Schwenkradius nur ca. 38 mm (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Frontkamera
- Bildauflösung: 1.024 x 768 Pixel
- Fokusbereich: 10 bis 100 mm
- Fokuswinkel: 90°
- Ø 4,5 mm Mikro-Objektiv
- 1 m Sonden kabel
- 5-fach LED-Lichtquelle



4812-21/5AF

EAN-No. 4000896239283

Fr. 2.646,90*

Inhalt:


- Grundgerät 4812-21
- Sonde 4812-21AF
- USB-C zu USB-A Kabel
- L-Boxx 136



4812-21S



4812-21AF



Video-Endoskop Sonden

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
4812-21S	Semiflexible Sonde Ø 5.5 mm, Frontkamera: 0°	237623	607,20
4812-21AF	Schwenk-Sonde 180° Ø 4.5 mm, Frontkamera	237630	1.816,50

Video-Endoskop mit Schwenk-Sonde

3

- Bis zu 180° Schwenk (Artikulation) möglich z.B. im Zylinder einen echten rückwärtigen Blick auf Ventile
- Kamerakopf nur 11 mm lang (-50 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Schwenkradius nur ca. 38 mm (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung
- Micro-Objektiv: Ø 4,5 mm - Front-View mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
- Ummantelung aus Stahlgeflecht
- Bildauflösung: 640 x 480 Pixel
- Displayauflösung: 320 x 240 Pixel
- **Inhalt:**
 - 1 m Sonden kabel mit Ø 4,5 mm Mikro-Objektiv und LED-Lichtquelle
 - Bedienkonsole
 - SD-Karte 4 GB
 - 4x AA-Batterien



4812N-10/3AF

EAN-No. 4000896219131

Fr. 1.733,50*



Video-Endoskop mit Ø 4,9 mm Umschalt-Sonde

4

- Bildauflösung: 640 x 480 Pixel
- Displayauflösung: 320 x 240 Pixel

Inhalt:

- 1 m Sonden kabel mit Ø 4,9 mm Mikro-Objektiv und LED-Lichtquellen
- Haken inklusive Magnet
- SD-Karte 4 GB
- 4x AA-Batterien

4812-10/4S

EAN-No. 4000896181742

Fr. 999,-*



Video-Endoskop Sonden

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
4812-16	Ø 4.9 mm / 0° + 90°	181841	742,20
4812N-1S	Ø 3.9 mm / 90°	187102	662,20
4812N-1F	Ø 3.9 mm / 0°	187096	662,20
4812N-5.5	Ø 5.5 mm / 0°	187065	607,20
4812N-2AF	Ø 4.5 mm Schwenk-Sonde	218868	1.339,-



Alle Sätze inkl. Ladekabel und Netzteil für das Ladepad



LED Lampen Satz, wireless charging

3

- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Kabellos mobil und vielseitig einsetzbar, besonders in extrem engen Bereichen

Inhalt:

- 1979W-82 LED Pocket Light
- 1979W-92 LED Slim Light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W1/3
EAN-No. 4000896241408

Fr. 247,-*





LED Pen Light Satz, wireless charging

3

Inhalt:

- 2 x 1979W-11 Pen light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W-11/3

EAN-No. 4000896235247

Fr. 137,-*



LED Inspektionslampen Satz, wireless charging

3

Inhalt:

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-82 Pocket light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979NW/3

EAN-No. 4000896235261

Fr. 175,40*



Wireless charging



Ladepad

- Inklusive 100 cm USB-C Kabel (mit USB-Netzteil)



1979WP-1
EAN-No. 4000896227952

Für 1 Lampe

Fr. 56,10*



1979WP-2
EAN-No. 4000896227945

Für 2 Lampen

Fr. 75,-*

HAZET No.	Leuchtdauer (h) Hauptlicht	Leuchtdauer (h) Toplicht	Lichtstrom Lumen	Schutzgrad IP	Schutzart	Ladedauer (h)		l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
1979W-82	2 – 10	5	30 – 300	IP 65	IK 09	1.5	3.7 V 1.200 mAh, Li-ion Akku-Pack	133	227228	94,-
1979W-11	2.5 – 10	4	20 – 200	IP 65	IK 09	2.5	3.7 V 1.050 mAh, Li-ion Akku-Pack	180	235230	44,60
1979W-85	3 – 20	4.5	60 – 600	IP 65	IK 09	3.5	3.7 V, 2.600 mAh	255	241484	104,80
1979W-92	3 – 14	11	110 – 1.100	IP 65	IK 08	5.5	3.6 V 4500 mAh Lithium-Ionen-Akku	367	241422	119,40

Mit Ladekabel

- Lieferung inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)



Mit Batterien

- 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03



HAZET No.	Leuchtdauer (h) Hauptlicht	Leuchtdauer (h) Toplicht	Lichtstrom Lumen	Schutzgrad IP	Schutzart	Ladedauer (h)		l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
1979N-82	2 – 10	5	30 – 300	IP65	IK09	1.5	3.7 V 1.200 mAh, Li-ion Akku-Pack	133	227211	71,60
1979N-11	2.5 – 20	4	20 – 200	IP65	IK09	2	3.7 V 1.050 mAh, Li-ion Akku-Pack	180	235254	34,30
1979N-85	3 – 20	4.5	60 – 600	IP65	IK09	3	3.7 V 2.600 mAh, Li-ion Akku-Pack	255	241491	97,80
1979N-92	3 – 14	11	110 – 1.100	IP65	IK08	4.5	3.7 V 4.500 mAh, Li-ion Akku-Pack	367	241415	132,90
1979N-71	4	–	130	IP45	IK07	–	2 x AAA-1.5 V Batterien (inkl.)	139	208470	31,10
1979N-72	4	–	200	IP45	IK07	–	3 x AAA-1.5 V Batterien (inkl.)	135	208487	60,20

Pumpsprühflasche

- Gekapselter Pumpmechanismus erhöht Beständigkeit gegen Chemikalien
- Vitondichtungen
- Integriertes Sicherheitsventil (2.5 bar)
- Besonders geeignet zur Desinfektion

Besprühen mit chemischen und ätzenden Mitteln!



199N-1
EAN-No. 4000896189007

Fr. 48,-*



Pumpsprühflasche, Schaum

- Empfohlen für Desinfektionsmittel die sich verschäumen lassen sowie neutrale-, saure-, und alkalische-Reiniger
- Integriertes Sicherheitsventil (2.5 bar)

Erzeugung von dichtem, dauerhaftem und sichtbarem Schaum!



199-3
EAN-No. 4000896207237

Fr. 56,-*



Echtleder Arbeitshandschuhe



1987N-3

Arbeitshandschuhe mit Mikro-Schaum Beschichtung



1987N-4

Mechaniker Handschuhe



1987-5

Mechaniker Handschuhe



1987-6

HAZET No.	Material	Größe	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
1987N-3	Hochwertiger Materialmix aus Echtleder und modernen Mikrofaser-Textilien	One size	222650	12,50
1987N-4	60 % Baumwolle, 40 % Polyester	One size	203840	8,20
1987-5L	48% Polyamid/Nylon, 25% Polyacryl, 25% Polyester, 2% Polyurethan	L	181735	39,-
1987-5XL	48% Polyamid/Nylon, 25% Polyacryl, 25% Polyester, 2% Polyurethan	XL	181759	39,-
1987-5XXL	48% Polyamid/Nylon, 25% Polyacryl, 25% Polyester, 2% Polyurethan	XXL	181766	39,-
1987-6	Handinnenfläche mit hochwertiger Nitrilkautschukbeschichtung	One size	222643	16,-



Rollbrett

- Besonders tief für größtmögliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug
- Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem, schwarzen Kunststoff



195-2
EAN-No. 4000896125982

Fr. 185,80*

Maße H x L x T mm	Traglast kg	kg
115 x 1030 x 480	130	5.8

Arbeits-Sitz

- Höhenverstellbar 380 – 510 mm
- 2 Werkzeug-Ablagen
- Kippsicher
- Leicht zu reinigen



Maße H x L x T mm	Traglast kg	kg
380–510 Höhenverstellbar	150	5.8



195-4
EAN-No. 4000896148707

Fr. 140,10*

Pinselföler

- Auftragen eines gleichmäßigen Schmierfilms auf Werkstücke, Flächen und Ketten gewährleistet werkzeugschonende Verteilung von Kühl- und Schmiermitteln beim Bohren
- Industrieöler mit Einfachpumpe
- Durch das 20 bar starke Pumpwerk ist der Öler in der Lage auch schwerere Öle effizient zu fördern. Dies ist insbesondere beim Ölen von Ketten und Gleitschienen von Vorteil.
- 300 ml Behälter aus PEHD
- Auswechselbarer Pinsel 20 mm Durchmesser
- Für höhere Viskositäten
- Lanze aus Messing
- Aufhängeöse
- Halbtransparenter Behälter zum besseren Erkennen des Füllstandes



2160-1

EAN-No. 4000896234646

Fr. 47,40*



Ersatzteile

HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
2160-1-01/2	Ersatzpinsel Set für Pinselföler	2	238866	33,-
2160-1-02	Pumpenmechanismus mit Dichtungen	1	238873	26,-

Mehrzweckwannen

- Für den Öl- / ÖlfILTERwechsel und zum Reinigen von Teilen



197N-1



197-2



197-50

Made in Germany

HAZET No.	Inhalt l	Maße (L x B x H) mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
197N-1	6	400 x 390 x 120	198924	17,50
197-2	16	600 x 450 x 180	146802	56,10
197-50	50	800 x 520 x 100	210008	74,70



4852/4

Armaturenschutz mit Haltegriff

- Abgewinkelt (270 x 200 mm, 450 x 300 mm) und gerade (270 x 200 mm, 450 x 300 mm)



Made in Germany

195-1

Kniebrett

- Abwischbar

195-5

Mechaniker-Matte

- Abwischbar

9070-10

Magnet-Halter

- Tragkraft: 10 kg



197-3

Magnet-Schale

- Mit Magnet zur Befestigung
- Ø 150 mm



1977-2/4

Teleskopspiegel Satz

- Mit federgespanntem Doppel-Gelenk



HAZET No.	Funktion	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
4852/4	Zum Schutz vor Beschädigungen des Armaturenbrettes, Innenverkleidungen und Fahrzeughimmel bei Scheiben-Demontage	210114	74,70
195-1	Kniebrett, 30 x 450 x 210 mm (h x b x t)	121069	27,80
195-5	Mechaniker-Matte 30 x 975 x 385 mm (h x b x t), ohne Abb.	153718	58,10
9070-10	Mit 2 starken Magneten zur Aufnahme von: 1 Schlagschrauber, 4 Steckschlüsseinsätzen und 1 Drehmoment-Schlüssel	158157	69,-
197-3	Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z.B. Schrauben etc.	158584	15,10
1977-2/4	Teleskop-Stab, Auszugslänge: 300-740 mm, Rund-Spiegel: Ø 30 / 50 mm, Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm	150144	81,-

Radnaben-Schleifer

- Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
- Verschleißarm: ca. 100 Fahrzeuge je Scheibe
- Minimale Staubentwicklung durch offenesporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
- Kein Funkenflug



Vorher



Nachher



- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Ersatz-Schleifscheiben: 4960R-0160/3

Inhalt:

- Grundkörper
- 3x Schleifscheiben Ø 160 mm



4960R-160/4



4



- Mit 1/2" Innenvierkant-Aufnahme zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern
- Ersatz-Schleifscheiben: 4960V-0160/3

Inhalt:

- Grundkörper
- Schleifscheibe Ø 160 mm



4960V-160/2



2



Felgenflansch-Reiniger

- Zur optimalen Reinigung der Anlagefläche der Felgeninnenseite
- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Mit Mittellochführung und integriertem Schleifer zur Reinigung der Radzentrierung
- Für Radzentrierungsdurchmesser: min. 51 mm
- Ersatz-Schleifscheiben: 4960F-0160/3

Inhalt:

- Grundkörper
- Schleifscheibe Ø 160 mm

4960F-160/2



2

HAZET No.	Ø Innen mm	U/min	Ø PKW Radnabe mm	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
4960R-160/4	75	500	160	218820	175,40
4960V-160/2	75	500	160	218394	100,70
4960F-160/2	50	500	160	218387	119,40

Ersatzteile

HAZET No.	Bezeichnung	Ø mm	■	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
4960R-0160/3	Mit Klettverschluss	160	3	218790	144,30
4960V-0160/3				218813	163,-
4960F-0160/3				218806	163,-



3

1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz (6kt.), 85 mm lang

125 1/2

• Mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben

Optimierte Kontur für tiefere Felgenlöcher bei z.B. **AUDI S-Line**, **AMG**, **OZ** usw.



S
mm
17

Made in Germany

903SLG-17

EAN-No. 4000896045822

Fr. 27,-*



S
mm
19

Made in Germany

903SLG-19

EAN-No. 4000896045839

Fr. 28,-*

Passend für alle **TESLA** Modelle



S
mm
21

Made in Germany

903SLG-21

EAN-No. 4000896055135

Fr. 30,-*



S
mm
22

Made in Germany

903SLG-22

EAN-No. 4000896155453

Fr. 36,-*

Sätze

903SLG-17/3 903SLG-19/3



Drehbar!



903SPC/3

Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm		EAN-No. 4000896 +	Fr. netto
903SLG-17/3	17 (3x)	85	3	191697	69,-
903SLG-19/3	19 (3x)	85	3	191734	74,-
903SPC/3	17 · 19 · 21	85	3	128754	65,-

1/2" Extra lang, 130 mm



S
mm
17

Made in Germany

904SLG-17

EAN-No. 4000896100576

Fr. 77,90*

Speziell für die Raddemontage und Montage von **AMG**-Felgen bzw. Alu-Sportfelgen mit tiefliegenden Radschrauben



S
mm
19

Made in Germany

904SLG-19

EAN-No. 4000896203710

Fr. 74,70*

Speziell für die Raddemontage und Montage an SUV wie z.B. **PORSCHE** Cayenne, Macan; **AUDI** Q7, Q5; **VW** Touareg



S
mm
21

Made in Germany

904SLG-21

EAN-No. 4000896227006

Fr. 74,70*

Speziell für die Raddemontage und Montage von Alu-Felgen an **HYUNDAI**, **KIA**, **TOYOTA**, **MAZDA** sowie für alle **TESLA** Modelle

1/2" Sonderprofil, 86 mm lang

- Speziell für die Raddemontage und Montage von **Alufelgen für Hybrid-Radschrauben** bei allen neueren **MERCEDES-BENZ** Fahrzeugen
- Für z.B. **MERCEDES-BENZ** C-Klasse Typ 204, 204X; E-Klasse Typ 211, 212, 207; SLK Typ 172; M-Klasse Typ 164, 166; S-Klasse Typ 221, 222; CL-Klasse Typ 216
- Speziell für Raddemontage und Montage von Radmuttern mit Sonderprofil
s 21 mm an **HYUNDAI** i30, Tucson und **KIA**



Made in Germany

905SLG-17

EAN-No. 4000896198795

Fr. 23,40*

S
mm
17



Made in Germany

905SLG-21

EAN-No. 4000896201624

Fr. 25,40*



S
mm
21




1/2" Steckschlüsseinsatz Satz FORD Radverschraubung 18x20 mm

2

- Lösewerkzeug **beidseitig verwendbar** u.a. für FORD Modelle B-Max, C-Max, EcoSport, Fiesta, Focus, GrandC-Max, KA, Kuga, Mondeo, Puma, Ranger, Tourneo, Transit
- Problemstellung: Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann die Radmutter mit dem normalen 19 mm Einsatz nicht mehr betätigt werden

Inhalt:

- 900SLG-18x20 Steckschlüsseinsatz
- 917S-3 Verlängerung



Made in Germany

900SLG-18x20/2

EAN-No. 4000896242023

Fr. 43,60*

1/2" Steckschlüsseinsatz FORD Radverschraubung 18x20 mm

- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Länge: 50 mm



Made in Germany

900SLG-18x20

EAN-No. 4000896241934

Fr. 17,60*

1/2" Verlängerung

- Mit Kugelsicherung
- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Länge: 75 mm



Made in Germany

917S-3

EAN-No. 4000896241927

Fr. 28,-*

Reifenfüll-Messgeräte

9041-1 Standard



9041D-1 Digital



9041G-1 Geeicht



HAZET No.	bar	Schlauch Länge mm	Manometer-Messbereich bar	Teilung mm	Manometer mm	kg	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9041-1	8	400	0 – 12	0.1	63	0.4	147076	46,70
9041D-1	12	400	0 – 12	0.01	63	0.4	212378	118,-
9041G-1	10	1000	0 – 10	0.1	80	0.6	212385	118,-

1/2" Ölfilter-Schlüssel

- Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen mit Außen-Ø 72 mm und 14-kant speziell an **FORD 1.0i / 1.1i und 2.0i EcoBoost Motoren**
- Formschlüssige Aufnahme des Ölfilters bzw. Ölfiltergehäuses
- Geforderter Drehmoment-Schraubanzug möglich
- Außendurchmesser: 103 mm
- **FORD Modelle:** B-Max, C-Max, EcoSport, Fiesta, Fiesta Active, Focus, Grand C-Max, Grand Tourneo, Connect, Mondeo, S-Max, Galaxy, Tourneo Connect, Tourneo Courier, Transit Connect, Transit Courier

NEU!



Made in Germany

HAZET No.	■	Abtrieb	S mm	Ø mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
2169-14	125 1/2	14-kant	72	103	244195	30,-

1/2" Ölfilter-Schlüssel Satz

- Zur Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen
- Formschlüssige Aufnahme des Ölfiltergehäuses
- Geforderter Drehmoment-Schraubanzug möglich
- Zur Betätigung bei
 - **2169-12:** Ölfilter an **OPEL** Modellen Astra K, Insignia B mit 1,5 Diesel-Motoren F15DVC, F15DVH mit 77KW / 90KW
 - **2169-13:** Zur Betätigung der Ölfilter an **HYUNDAI** i30, Tucson **KIA** Ceed, Sportage, Soul, Stonic mit 1,6 CRDi Motor
 - **2169-8A:** Zur Betätigung der Ölfilter an **FORD** Modellen z.B. mit EcoBoost Motoren u.a. B-Max; C-Max 2; Fiesta 5-6-7; Focus 2-3; Fusion; Galaxy; Mondeo 4-5; Tourneo; Transit, Ka+; Kuga 2; S-Max **MAZDA** 2 (DL, DJ) 1,5D; 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D - 2,2D (BP) 1,8D; 5 (CW) 1,8-2,0; 6 (GG) 1,8-2,0 (GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D; CX-3 (DK) 1,5D-1,8D; CX-5 (KE, GH, KF) 2,2D; CX-7 (ER) 2,3D-2,5D; MX-5 (NC) 1,8-2,0

Inhalt:

- 2169-12
- 2169-13
- 2169-8A



Made in Germany

2169/3

EAN-No. 4000896241989

Fr. 81,90*

Ölfilter-Schlüssel, einzeln

Made in Germany

HAZET No.	■	Abtrieb	S mm	Ø mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
2169-12	125 1/2	15-Rillen	74,7	107	241798	30,10
2169-13	125 1/2	14-kant	80	92	241859	30,10
2169-8A	125 1/2	15-kant	74	105	232956	28,-

1/2" Ölfilter-Schlüssel

- Betätigung von Purflux-Ölfilter mit Ø 76 mm und 12 Rillen
- Mit Schutzbeschichtung
- Für z.B. **AUDI, CITROËN, DACIA, FIAT, FORD, MERCEDES-BENZ, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, HONDA, OPEL, SUZUKI, VW, SEAT, ŠKODA**
- Ölfilter befindet sich bei verschiedenen **RENAULT** Motoren, z.B. K9K Motor sehr nahe im Bereich der Lichtmaschine bzw. des Anlassers, Gefahr: Hier kann es bei der Verwendung eines handelsüblichen Ölfilter-Schlüssels zu einem Kurzschluss kommen
- Außensechskant 24 mm / s 76 mm Rillenprofil (6 Rillen)



s 24 mm

125 1/2

Made in Germany


2169-76B

EAN-No. 4000896230259

Fr. 37,-*

Kraftstoff-Filter Lösewerkzeug

- Problemloser Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen
- Zur Betätigung des Kraftstoff-Filtergehäuses beim Wechsel des Kraftstoff-Filtereinsatzes an **FORD** Duratorq 2,2 TDCi Motoren, Transit Custom ab Bj. 04/2012 →, Tourneo Custom ab Bj. 04/2012 →, Transit ab Bj. 08/2013 →
- Abtrieb: Rillenprofil
- Länge: 130 mm
- Außen-Ø: 160 mm



Ø 160 mm

Made in Germany

2168-2

EAN-No. 4000896226870

Fr. 14,90*

Steckschlüsseinsatz FORD für Ölablassschraube aus Kunststoff

- Passgenau abgestimmt auf Ölablassschraube aus Kunststoff
- Vermeidung von Beschädigungen durch Einsatz z.B. ungeeigneter Lösewerkzeuge
- Spezial-Einsatz zur Betätigung der Ölablassschraube aus Kunststoff für z.B. **CITROËN** C4, C5, Spacetourer, Jumpy, DS4, DS5 mit 2,0 Blue HDi Motor Bj. 09.2013 →; **FORD** Mondeo, S-Max, Kuga, Galaxy, Focus, C-Max mit 2,0 TDCi Motor Bj. 09.2014 →; **FORD** (USA) Edge mit 2,0 TDCi Motor Bj. 08.2015 →; **FORD** (Australia) Kuga, Escape, Mondeo mit 2,0 TDCi Motor Bj. 09.2014 →; **OPEL** Grandland X 2,0 D Bj. 11.2017 →; **PEUGEOT** 308, 508, 3008, 5008, Expert, Traveller mit 2,0 Blue HDi Motor Bj. 11.2013 →; **TOYOTA** Proace Verso, Bus, Kasten, Pritsche mit 2,0 D Motor Bj. 02.2016 →; **OPEL/VAUXHALL** Grandland X 2,0 D Bj. 10.2017 →
- Länge: 32 mm



s 14 mm

Made in Germany

3420-1

EAN-No. 4000896224159

Fr. 9,90*

Entriegelungswerkzeuge für Steckverbindungen VAG


- Für beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen und Sensoren wie z.B. Injektoren, Raildrucksensoren, Flüssigkeitsstandsensoren, Zündspulen, Unterdrucksensoren, Bremsverschleißsensoren, Druckreglern, Beleuchtungsanlagen sowie weiteren Steckern der VAG Gruppe

NEU!



4675-2

Extralange und am Kopf gebogene Klinge ermöglicht Zugang an schwer zugänglichen Stellen!



Made in Germany

HAZET No.	Klingenlänge (mm)	Kopfversatz (mm)	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
4675-1	71	—	130	244331	37,—
4675-2	132	20	191	244348	37,—

Lieferbar ab April 2022!

Rohrleitungs-Stopper Satz

- Sehr schnelles Verschließen von Rohrleitungen verhindert Auslaufen von Flüssigkeiten
- Zum Verschließen von Leitungen im Bereich Bremsanlage, Klimaanlage, Servolenkung und Kraftstoffanlage, die nicht mit einer Abklemmzange gesichert werden können
- Für einfachen Verschluss in den Größen 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") sowie für Doppel-Verschluss (z.B. Banjo-Anschlüsse) in der Größe 10 mm (3/8")



4591/4
EAN-No. 4000896219650

Fr. 30,10*

Universal Haken-/ Keil Satz

- Zum Lösen von Bauteilen, wie z.B. Türclipsen sowie für Hebel- und Richtarbeiten, Scheibengummis, Türdichtungen, Teppichen, Innenverkleidungen
- Kunststoff Keil: Länge 214 mm, Breite 26,5 mm
- Universal Haken: Länge 180 mm



1965/2
EAN-No. 4000896223008

Fr. 26,—*

1/2" Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

- Problemlose Betätigung der Bremssattel-Verschraubung
- Bremssattel-Verschraubung an: z.B. **MERCEDES-BENZ** ML-Klasse, Typ 166, Bj. 2011 →, **FORD** Mondeo Bj. 2014 →, C-Max, S-Max und Galaxy Bj. 2015 →




Made in Germany

986LG-11

EAN-No. 4000896216536

Fr. 33,20*

l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm
60	98	23



4-kant Bremssattel-Feile

- Extra schmale Ausführung
- Zum problemlosen Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost am Bremssattel

10 x 10 mm




Made in Germany

4968-6

EAN-No. 4000896218431

Fr. 51,90*

l_1 mm	l_2 mm
155	265



Bremsleitungs-Schaber

- Gebogene Ausführung ermöglicht Arbeiten auch an schwer erreichbaren Stellen
- Entfernen von Schmutz, Unterbodenschutz und Rost an Bremsleitungen und zum Aufspüren verborgener Korrosionsstellen
- Anwendung ist ziehend oder schiebend möglich
- Auswechselbare Klinge
- Für Bremsleitungs- $\varnothing$ 4,75 mm
- Länge: 245 mm

Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
4968-12	Bremsleitungs-Schaber	219964	47,70
4968-012	Ersatz-Klinge für Bremsleitungs-Schaber 4968-12	229871	23,90




Bremsscheiben-Messschieber / Dickenmesser

- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- **Messbereich: 0–60 mm** (eignet sich auch für die Anwendung an NKW)
- Einfache Handhabung
- Länge: 395 mm
- Hinweis: Informationen zu den Verschleißgrenzen – Bitte Angaben der Fahrzeughersteller beachten!

4956-3

EAN-No. 4000896219032

Fr. 71,60*





Bremsscheiben-Messschieber / Durchmesser

- Einfache, schnelle Bestimmung des Bremsscheiben-Durchmessers durch Felgenöffnungen ohne Demontage der Räder
- Zur Bestimmung des Bremsscheibendurchmessers durch Felgenöffnungen
- **Messbereich: 200–400 mm**

4956-4

EAN-No. 4000896222339

Fr. 121,40*



Bremskolben-Rücksetzwerkzeug Satz, pneumatisch

4

- Universell einsetzbar durch neuen 3-teiligen Adapter-Satz sowie Optimierung des HAZET Grundgerätes 4970P-1
- Ermöglicht nun den Einsatz auch bei weiter ausgefahrenen Bremskolben
- Geeignet für rechts- und linksdrehende Bremskolben
- Pneumatische Unterstützung in Verbindung mit schwenkbarem Drehhebel ermöglicht einfaches und schnelles Zurücksetzen ohne Kraftaufwand
- Gleichzeitiges Drücken und Drehen bzw. nur Drücken des Bremskolbens nach Austausch der Bremsbeläge an Scheibenbremsanlage möglich
- Inkl. Koffer mit Weichschaum-Einlage und Aufbewahrungsmöglichkeiten für weitere Adapter sowie Bedienungsanleitung

Inhalt:

- Grundgerät: 4970P-1
- Adapter-Satz: 4970P-02/3, 3-teilig



Universell einsetzbar durch 3-teiligen Adapter-Satz!

Enthaltener Adapter-Satz 4970 P-02/3 gewährleistet flexible Aufnahme für die im Markt befindlichen Druckplatten anderer Hersteller z.B.:

- ① Innen-Sechskant Adapter ≤ 13 mm für HAZET Adapter der Gruppe 4970 bzw. Adapter-Satz 4970/5
- ② 10 mm $\frac{3}{8}$ " Außen-Vierkant Adapter zur Verbindung von OEM-Spezialadaptern z.B. alle aktuellen **MINI** und **BMW**-Adapter, **BMW** 1er bis zum **BMW** X5 Bremsattel (aktuell größter Sattel), SW-Stahl
- ③ 2-Zapfenadapter u.a. für VIGOR, SW-Stahl, KS-Tools, BGS, Kunzer




Problemlöser für weit ausgefahrenen Bremskolben und kleinen Bremsattel!

12,91 (w) 7,2

Größtmögliche Rückholbewegung der Kolbenstange bis ins Gehäuse

Anwendung ist jetzt auch bei kleinem Bremsattel, wie z.B. bei **MINI** und **BMW** 1er $\rightarrow$ X5 und auch bei besonders weit ausgefahrenen Bremskolben problemlos möglich



4970P-1/4
EAN-No. 4000896232970

Fr. 212,80*

Adapter Satz

- Universell für zahlreiche Fahrzeuge einsetzbar
- Herstellerangaben und Bremsattel-Ausführung beachten

Geeignet für den Einsatz mit 4970P-1/4 und 4970-1



Made in Germany
4970/5
EAN-No. 4000896235544

Fr. 127,70*

Siehe auch Werkzeug-Handbuch 2022, Seite 423

Universal Radlagergehäuse-Spreizer (mechanisch)

- Aufweiten von Federbein- und Tragelenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Großer Spreizbereich ermöglicht universellen Einsatz
- Für Handbetätigung
- Abtrieb: parallele Druckflächen
- Spreizbereich: 5.0 – 11.5 mm
- Gegenhalten mit ≤ 17 mm möglich
- Einfache Handhabung: parallele Druckflächen verhindern versehentliches Herausspringen bzw. Abrutschen des Werkzeugs

Made in Germany

4912-5

EAN-No. 4000896239900

Fr. 86,20*



Abmessungen H x B x L mm	kg
32 x 39 x 56	0.15



5/16" Türscharnier Bit Satz

8 5/16" 5

- Steckverbindung 9 x 12 mm Vierkant
- Alle **VW**, **AUDI**, **SEAT**, **ŠKODA** Türscharnier-Bits in einem Satz
- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich (Herstellerangaben beachten)
- Ein- und Ausbau sowie Einstellen der Fahrer- bzw. Beifahrertür:
 - Ausbau bzw. Lösen in Verbindung mit Werkzeughalter HAZET 6396
 - Einbau mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6290-1CT oder 5290-3CT
- Zur Betätigung bei
 - 2597-01: **VW**, **ŠKODA** Fabia 2 Bj. 2007 → 2014, Roomster Bj. 2006 → 2015, **AUDI** A5 Bj. 2007 → 2016
 - 2597-02: **VW** Golf 4 Bj. 1997 → 2006, Golf 7 Bj. 2012 → 2021, Passat B5 Bj. 1996 → 2000, **SEAT** León Bj. 1999 → 2006
 - 2597-03: **VW** Golf 5 Bj. 2003 → 2008, Golf 6 Bj. 2008 → 2012, Passat B6 Bj. 2005 → 2010, Caddy Bj. 2004 → 2010, Beetle Bj. 2011 → 2019, Sharan 2 Bj. 2010 →, Tiguan Bj. 2011 →, Touran Bj. 2010 →, **ŠKODA** Superb Bj. 2008 →
 - 2597-04: **VW** Polo 6 Bj. 2017 →, T-Cross Bj. 2018, **ŠKODA** Fabia 3 Bj. 2014 →, **PORSCHE** Panamera
 - 2100-02: Zum Auswechseln der Bits und zur Betätigung der Innensechskant Schraube

Inhalt:

- 2597 Türscharnier Einsteck-Werkzeug, inkl. Bit T45 TORX®
- 2597-02 Bit (XZN) M10
- 2597-03 Bit (XZN) M8
- 2597-04 Bit (XZN) M12
- 2100-02 Winkelschraubendreher

Made in Germany

2597-2/5

EAN-No. 4000896242122

Fr. 67,-*



Türscharnier Bit

- Abtriebsgröße: M12
- Länge: 22 mm



Originalgröße

Made in Germany

2597-04

EAN-No. 4000896241972

Fr. 12,50*

3/8" Achsmanschetten Spann-Zange

10 3/8"

- Zur Montage von Hytelachsmanschetten und speziellen Edelstahlbänder mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 5110-3CT / 6110-1CT



Made in Germany

1847

EAN-No. 4000896050918

Fr. 245,-*



Schlaghammer

- M 16 x 1,5
- Schlaggewicht: 1,8 kg
- Länge: 460 mm

Geeignet für den Einsatz mit 4935-11/12



Made in Germany

4797-1

EAN-No. 4000896121175

Fr. 155,-*



Sicherungsring-Zangen Satz

- Einfachere, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsring bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring ohne Beschädigung des Faltenbalgs
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Für Antriebswellen aller Hersteller geeignet

Inhalt:

- Sicherungsring-Zange 1847-12
- 7x Paar Halbschalen in abgestuften Durchmessergrößen:
- Halbschalen $\varnothing$: 19 · 21,4 · 22,3 – 23 · 23,8 – 24,6 · 26,2 – 26,9 · 28,5 – 29,2 · 30 mm



15



Ergänzung:

Made in Germany


1847-12/15

EAN-No. 4000896221288

Fr. 539,80*

Halbschalen Paar

- Ergänzung für Sicherungsring-Zangen Satz HAZET 1847-12/15
- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks an VW T5/T6
- Halbschalen Paar: $\varnothing$ 32,8 mm



2

Made in Germany

1847-128/2

EAN-No. 4000896242009

Fr. 71,10*

Antriebswellen Demontage-/ Montage Satz

- Zum Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur einem Werkzeug
- Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle mit Hilfe der Hülsen oder Spindeln in Verbindung mit z.B. HAZET Schlaghammer 4797-1 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle sehr schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
- Geeignet für alle Fahrzeugmarken
- Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde

Inhalt:

- 2x Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch die Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
- 2x Hülsen zum Abstützen auf Radnabe
- Spindelmutter
- 7x Gewindehülsen-Adapter
- M16 x 1,5 (**VAG, MAZDA**)
- M18 x 1,5 (**Volvo, SUZUKI, OPEL**)
- M20 x 1,5 (**MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA**)
- M22 x 1,5 (**FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI**)
- M24 x 1,5 (**RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG**)
- M27 x 1,5 (**PSA, BMW, FORD**)
- M30 x 1,5 (**MERCEDES-BENZ, PSA, BMW**)



12



Made in Germany

4935-11/12

EAN-No. 4000896217434

Fr. 539,80*

Universal Innenfederspanner Satz

- Demontage und Montage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Neuartige, im Grundkörper integrierte Verdrehsicherung für untere Spannplatten reduziert durch kompakte Bauweise den **Außendurchmesser auf nur $\varnothing 32$ mm**
- Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
- Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600N-13 möglich
- Für Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim **MINI** Cooper S (dritte Generation) · **VW** Passat (B8)
- Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein **sicheres Arbeiten bis 31.000 N** → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
- 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet nun die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. an **AUDI** A4 (B9) · **VW** Golf 7
- Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Alle Spannplatten inklusive, mehrfach verwendbaren **auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen**

Inhalt:

- Innenfederspanner 4904-1 (Spindel, Antriebsmutter, Druckhülse mit Verdrehsicherung)
- Spannplatte 4904-10 · Spannweite 64 – 115 mm
- Spannplatte 4904-11 · Spannweite 64 – 115 mm
- Spannplatte 4904-12 · Spannweite 79.5 – 133 mm
- Spannplatte 4904-13 · Spannweite 79.5 – 133 mm
- Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 · s 24 mm

Universell einsetzbar
an nahezu allen PKW's!

Getestet an Fahrzeugen folgender Hersteller:

AUDI · BMW · CITROËN · FIAT · FORD ·
HYUNDAI · KIA · MAZDA ·
MERCEDES-BENZ · MINI · OPEL ·
PEUGEOT · RENAULT · SEAT · ŠKODA ·
TOYOTA · VOLKSWAGEN

Nur 202 mm kurz!



Kunststoff-Schutzauflagen




Verdrehsicherung

Kunststoff-Schutzauflagen



Verdrehsicherung





Spannen und Gegenhalten



Gegenhalten ≤ 13 mm



Verdrehsicherung



Ergänzung:

Highlights:

- > **Ein-Mann Bedienung**
- > **Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten** bei den meisten Feder-Demontagen:
 - Ausbau von Achsteilen überflüssig
 - Achsvermessung nicht mehr notwendig
 - Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite

Fazit: Kompakte HAZET Bauweise ermöglicht den Federwechsel bei vielen Fahrzeugen mit erheblicher Zeitersparnis!

Made in Germany
4904/6
 EAN-No. 4000896238897

Fr. 700,70*

Abstützvorrichtung für Mehrlenkerachse

- Universell einsetzbar für fast alle Fahrzeuge
- Schutzauflagen verhindern Beschädigung der Fahrzeugteile
- Erleichtert Ausbau der Hinterachsfedern
- Verwendung in Verbindung mit 4904/6
- Spannungsbereich: 80 – 127 mm
- Druckstückdurchmesser: $\varnothing 30$ mm
- Sicherheit: Sichtkette erinnert an Ausbau des Werkzeugs
- Länge der Kette: 750 mm



$\varnothing 30$ mm

Verhindert unerwünschtes Hochziehen des Fahrwerks während des Federspannprozesses!



Made in Germany
4912-6
 EAN-No. 4000896238835

Fr. 68,50*

Stationärer Universal Federspanner

Neuartiges Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET-Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

Hohe Sicherheit

- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs

Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener

Komponenten SYSTEM 4900

- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert


Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

Universell einsetzbar für fast alle Feder-/Stoßdämpferbeine

Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer


4



Federspanner 4903/4



Federbein-Fixierung



- ① 4900-2A Grundgerät inkl. Sicherheits-Adapter ⑤
- ② 4903-1 Grundträger
- ③ 4903-2 Spannteller (verstellbar)
- ④ 4903-3 Spannplatte (verstellbar)

Made in Germany

4903/4

EAN-No. 4000896180561

Fr. 3.830,-*


Anwendungs-
Video
4903/4




Anwendungs-
Video
4903/4W203




Senkrecht einstellen,
waagrecht betätigen



Schwenkbar



Optimale Arbeitshöhe ca. 1.30 m



Wahlweise mit Umschaltknarre, Akku-Schrauber oder Ratschenschrauber ohne Schlagfunktion betätigen



Sicherheits-Federspanner Satz

- Schlagschraubertauglich
- Geschlossenes System – Wartungsfrei
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Mit Schraubstock-Klemmleiste
- Kein weiteres Spezialwerkzeug notwendig
- Einsetzbar bei ca. 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- **Inhalt:**
 - Grundgerät 4900-2A
 - 4x Spannplatten je 2 x 4900-11 und 4900-12



5



Anwendungs-
berater



Made in Germany

4900-2A/5

EAN-No. 4000896086054

Fr. 1.690,-*

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs
Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie unter: www.hazet.de

Keine Haftung für Druckfehler!

HAZET
MADE IN GERMANY
Assistant
179 NXXL



Das Werkzeug

378

Werkstattwagen inkl. 378 Profi- Werkzeuge

Assistant[®]



179NXXL-8

Made in Germany

H x B x T

1.020 x 1.133 x 518 mm

179NXXL-8/378


EAN-No. 4000896232390

Fr. 5.650,-*

Werkstattwagen ohne Sortiment

Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen
179NXXL-7	7
179NXXL-8	8



2128N-1

163-172x50



163-259/14

163-481/194



163-515/16



163-478/40




163-380/4



163-527/56



163-382/3



163-479/26



Ihr HAZET-Fachhändler



Copyright 2022 ©
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29,
D-42857 Remscheid, Germany

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs
Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich ©
SSW22/DE/CH/9 1.02.2022 / 6. JK/MD