

EXPRESS 2022

EINRICHTUNGEN FÜR BETRIEB, LAGER UND BÜRO
AGENCEMENT ATELIERS, ENTREPÔTS ET BUREAUX


Sofort lieferbar ab Schweizer Lager – Disponible de stock Suisse



GARDEROBEN VESTIAIRES

AB/DÈS
419.–

Mehr ab S. 8/À partir de page 8




NEW

WERKBÄNKE ÉTABLIS

AB/DÈS
459.–

Mehr ab S. 26/À partir de page 26



NEW

SCHUBLADENSCHRÄNKE ARMOIRES À TIROIRS

AB/DÈS
1045.–

Mehr ab S. 21/À partir de page 21



LAGERKÖRBE CORBEILLES

AB/DÈS
89.–

Verfügbar in 4 Farben
Disponible en 4 couleurs

Mehr auf S. 14/Voir page 14



FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE ARMOIRES À PORTES BATTANTES

AB/DÈS
439.–

Mehr auf S. 2/Voir page 2

FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE - REGALSCHRANK - SCHUBLADENBLOCK ARMOIRES PORTES BATTANTES - ARMOIRE SANS PORTES - CORPS TIROIR

950 mm Breite / Largeur

500 kg Gehäusetragkraft / Capacité de charge



Gehäuse komplett verschweisst
Tablar im 25 mm Raster höhen-
verstellbar
75 kg Tragkraft Flächenlast
je Tablar
Öffnungswinkel 120 Grad
Drehgriff mit Zylinderschloss und
2 Schlüssel

AB/DÈS
439.-
In RAL 7035 Lichtgrau
ab Lager lieferbar
Disponible de stock
en RAL 7035 gris clair

H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Tablare Rayons	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
1000 x 950 x 400	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	1	BLS914/LRAL7035	439.-	ab Lager de stock
1950 x 950 x 400 - ohne Türen / sans portes		4	BLS0904/LRAL7035	449.-	
1950 x 950 x 400		4	BLS904/LRAL7035	519.-	
1950 x 950 x 500		4	BLS905/LRAL7035	579.-	
1950 x 950 x 600		4	BLS906/LRAL7035	669.-	
1950 x 1200 x 500		4	SMD1205/LRAL7035	895.-	
1950 x 1200 x 400		4	SMD1204/LRAL7035	819.-	auf Anfrage sur demande
1950 x 1200 x 600		4	SMD1206/LRAL7035	1049.-	

Zubehör Options	B x T in mm L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
Tablar / Rayon	950 x 400	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	FBBS904/LRAL7035	29.-	ab Lager de stock
Tablar / Rayon	950 x 500		FBBS905/LRAL7035	35.-	
Tablar / Rayon	950 x 600		FBBS906/LRAL7035	39.-	
Tablar / Rayon	1200 x 500	Verzinkt / Galvanisé	FBSMD1205	49.-	
Klemmverstärker / Renfort	T400		KS400	41.- (4 Stk. / pcs.)	
Klemmverstärker / Renfort	T500		KS500	43.- (4 Stk. / pcs.)	
Klemmverstärker / Renfort	T600		KS600	45.- (4 Stk. / pcs.)	
Schubladenblock / Corps tiroir	950 x 500	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	SE905	535.-	
Schubladenblock / Corps tiroir	1200 x 500		SE1205	569.-	

1200 mm Breite / Largeur

800 kg Gehäusetragkraft / Capacité de charge

Bâti complètement soudé
Rayons réglables en hauteur
chaque 25 mm
75 kg capacité de charge
repartie par rayon
Ouverture des portes de 120
degrés
Poignés avec serrure à cylindre
et 2 clés



AB/DÈS

819.—

In RAL 7035 Lichtgrau
ab Lager lieferbar
Disponible de stock
en RAL 7035 gris clair



Klemmverstärker

Klemmverstärker erhöhen die Tragkraft je Tablar auf 100 kg. Bei 1200er-Breite oder 600er-Tiefe 2 Stück je Tablar verwenden. Werkzeuglose und einfache Selbstmontage.

Renfort

Les renforts rayon augmentent la capacité de charge du rayon à 100 kg. Pour largeurs 1200 ou profondeur 600 mm prévoir 2 renforts par rayon. Montage facile sans outils.



Schubladenblock



Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen H 100mm und 50 kg Tragkraft je Schublade. Einfache Selbstmontage. Ohne Schrank und Inhalt bzw. Dekoration.

Corps tiroir

Compris de 3 tiroirs à toute profondeur H 100 mm et capacité de charge de 50 kg par tiroir. Montage simple, sans armoire et décoration.



18 Standardfarben ohne Aufpreis (auch 2-farbig), Lieferzeit auf Anfrage
18 couleurs standards sans plus value (aussi-bicolore), disponible sur demande



SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

ARMOIRES À PORTES COULISSANTES



AB/DÈS
1129.-

Bis Breite 2000 mm
und Tiefe 600 mm
Jusqu'à la largeur 2000 mm
et profondeur 600 mm



**Breiten /
Largeur:**
1200 mm
1600 mm
2000 mm

**Tiefen /
Profondeurs:**
400 mm
500 mm
600 mm

Gehäuse komplett verschweisst

Bâti complètement soudé

Keine störenden Flügeltüren

Sans portes battantes dérangementes

Leichtgängige, rollengelagerte Schiebetüren
mit hochwertigem Zylinder-Sicherheitschloss

Portes coulissantes facilement maniables
avec serrure cylindre de haute qualité

Verzinkte Tablare mit 75 kg Tragkraft
Flächenlast je Tablar im Raster von 25 mm
verstellbar

Rayons galvanisés avec 75 kg capacité
de charge répartie, réglables en hauteur
chaque 25 mm

Mitteltrennwand ab Breite 1600 mm

Parois séparatrice à partir de largeur 1600 mm

Verschiedene Abmessungen - ideal für
geringe Gangbreiten

Variété de dimensions disponibles - pour
des couloirs à profondeur limitée

H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Tablare Rayons	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
1950 x 1200 x 400	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	4	STS19124-13	1129.-	auf Anfrage sur demande
1950 x 1200 x 500		4	STS19125-13	1189.-	
1950 x 1200 x 600		4	STS19126-13	1249.-	
1950 x 1600 x 400		8	STS19164-13	1419.-	
1950 x 1600 x 500		8	STS19165-13	1469.-	
1950 x 1600 x 600		8	STS19166-13	1535.-	
1950 x 2000 x 400		8	STS19204-13	1515.-	
1950 x 2000 x 500		8	STS19205-13	1615.-	
1950 x 2000 x 600		8	STS19206-13	1679.-	



OLS904

899.-

Regal-Lagerschrank offen

Bestellnummer OLS904

1950 x 950 x 400 mm (HxBxT), 40 blaue Lagerkästen aus PP, Masse 350 x 200 x 150 mm (TxBxH), Traglast 25 kg, Auflast 100 kg, inkl. Papieretiketten ohne Klarsichtfolie, 75 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar, Gehäusetragkraft 500 kg

Armoire à récipients sans portes

No. de commande OLS904

1950 x 950 x 400 mm (HxLxP), 40 récipients bleus en PP, dim. 350 x 200 x 150 mm (PxLxH), chargement/charg. sup. 25 kg/100 kg, incl. étiquettes sans protège-documents, 75 kg capacité de charge répartie par rayon, 500 kg capacité de charge du bâti



RLS904

959.-

Regal-Lagerschrank

Bestellnummer RLS904

1950 x 950 x 400 mm (HxBxT), 40 blaue Lagerkästen aus PP, Masse 350 x 200 x 150 mm (TxBxH), Traglast 25 kg, Auflast 100 kg, inkl. Papieretiketten ohne Klarsichtfolie, 75 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar, Gehäusetragkraft 500 kg

Armoire à récipients

No. de commande RLS904

1950 x 950 x 400 mm (HxLxP), 40 récipients bleus en PP, dim. 350 x 200 x 150 mm (PxLxH), chargement/charg. sup. 25 kg/100 kg, incl. étiquettes sans protège-documents, 75 kg capacité de charge répartie par rayon, 500 kg capacité de charge du bâti



RLS1205

1399.-

Magazinschrank

Bestellnummer RLS1205

1950 x 1200 x 500 mm (HxBxT), 50 blaue Lagerkästen aus PP, Masse 350 x 200 x 150 mm (TxBxH), inkl. Papieretiketten ohne Klarsichtfolie, 75 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar, Gehäusetragkraft 800 kg

Armoire à récipients

No. de commande RLS1205

950 x 1200 x 500 mm (HxLxP), 50 récipients bleus en PP, dim. 350 x 200 x 150 mm (PxLxH), chargement/charg. sup. 25 kg/100 kg, incl. étiquettes sans protège-documents, 75 kg capacité de charge répartie par rayon, 800 kg capacité de charge du bâti



RLS1205SE

1839.-

Magazinschrank

Bestellnummer RLS1205SE

1950 x 1200 x 500 mm (HxBxT), 20 blaue Lagerkästen aus PP, Masse 350 x 200 x 150 mm (TxBxH), 16 rote Lagerkästen aus PP, Masse 300 x 183 x 81 mm (TxBxH), 20 rote Lagerkästen aus PP, Masse 300 x 91 x 81 mm (TxBxH), inkl. Papieretiketten ohne Klarsichtfolie, mit Schubladeneinsatz 3 Schubladen FH100 mm, Tragkraft 50 kg, 75 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar, Gehäusetragkraft 800 kg

Armoire à récipients

No. de commande RLS1205SE

1950 x 1200 x 500 mm (HxLxP), 20 récipients bleus en PP, dim. 350 x 200 x 150 mm (PxLxH), 16 récipients rouges en PP, dim. 300 x 183 x 81 mm (PxLxH), 20 récipients rouges en PP, dim. 300 x 91 x 81 mm (PxLxH), incl. étiquettes sans protège-documents, avec corps tiroir, 3 tiroirs FH100 mm capacité de charge 50 kg par tiroir, 75 kg capacité de charge répartie par rayon, 800 kg capacité de charge du bâti



3.- CHF
Stk / pcs

Lagerkästen und Zubehör

Bestellnummer IB30S

300 x 91 x 81 mm (TxBxH), ohne Papieretikette, Verpackungseinheit 48 Stk

Récipients et accessoires

No. de commande IB30S

300 x 91 x 81 mm (PxLxH), sans étiquette, 48 pcs par unité d'emballage



11.50 CHF
10 Stk / pcs

Bestellnummer TS00-01-07/L

Trennsteg passend zu IB30S, ohne Papieretikette

No. de commande TS00-01-07/L

Séparateur pour IB30S, sans étiquette



4.70 CHF
Stk / pcs

Bestellnummer IB30B

300 x 183 x 81 mm (TxBxH), ohne Papieretikette, Verpackungseinheit 24 Stk

No. de commande IB30B

300 x 183 x 81 mm (PxLxH), sans étiquette, 24 pcs par unité d'emballage



13.80 CHF
10 Stk / pcs

Bestellnummer TS00-02-07/L

Trennsteg passend zu IB30B, ohne Papieretikette

No. de commande TS00-02-07/L

Séparateur pour IB30B, sans étiquette



7.70 CHF
Stk / pcs

Bestellnummer BO40

350 x 200 x 150 mm (TxBxH), ohne Papieretikette, Verpackungseinheit 18 Stk

No. de commande BO40

350 x 200 x 150 mm (PxLxH), sans étiquette, conditionnement par 18 pcs

ET-00-01-00/L **2.50 CHF** 12 Stk / pcs
Papieretiketten passend zu IB30S & TS00-01-07
Étiquettes pour IB30S & TS00-01-07

ET00-02-00/L **2.80 CHF** 6 Stk / pcs
Papieretiketten passend zu IB30B & TS-00-02-07
Étiquettes pour IB30B & TS-00-02-07

ET40-00-00 **1.50 CHF** 20 Stk / pcs
Papieretiketten passend zu BO40
Étiquettes pour BO40

MEHRZWECKSCHRÄNKE

ARMOIRES POLYVALENTS



Stabile Stahlblechkonstruktion, Zylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung. Durchgehende Türverstärkung, Rückwand mit Lochfeldern, Schrankbreiten 600 und 800 mm. Durch gleiche Aussenmasse auch als Reihenanlage verwendbar. 50 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar.

Bati complètement soudé, serrure cylindre à deux points, renfort porte continu. Parois arrière avec perforation, largeurs 600 et 800 mm. Grâce aux dimensions externes identiques idéal pour une pose en série. 50 kg capacité de charge répartie par rayon.



SMD61

615.-

Kleider-/Wäscheschrank

Best.Nr. SMD61

Senkrechte Mitteltrennwand, links 5 Fächer, rechts Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, fest eingeschweisste Böden

Armoire habits et linge

No. de commande SMD61

Parois de séparation verticale, 5 compartiments à gauche, porte-chapeau à droite, tringle avec 3 patères mobiles, rayons fixes



SMD62

615.-

Putzmittelschrank

Best.Nr. SMD62

Senkrechte unten verkürzte Mitteltrennwand, rechts 2 Besenhalterungen, fest eingeschweisste Böden

Armoire d'entretien

No. de commande SMD62

Parois de séparation verticale raccourcie en bas, 2 crochets pour balais à droite, rayons fixes



SMD63

549.-

Kleiderschrank

Best.Nr. SMD63

2 separate Abteile, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, Türen einzeln mit Zylinderschloss verschliessbar, fest eingeschweisste Böden

Armoire habits

No. de commande SMD63

2 compartiments séparés, chacun avec porte-chapeau, tringle avec 3 patères mobiles, portes individuelles avec serrures cylindre, rayons fixes

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 12
Autres serrures voir page 12

Bezeichnung Article	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
Kleider-/Wäscheschrank / Armoire habits et linge	1800 x 600 x 500	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	SMD61	615.-	auf Anfrage sur demande
Putzmittelschrank / Armoire d'entretien	1800 x 600 x 500		SMD62	615.-	
Kleiderschrank / Armoire habits	1800 x 600 x 500		SMD63	549.-	
Kleider-/Wäscheschrank / Armoire habits et linge	1800 x 800 x 500		SMD81	679.-	
Putzmittelschrank / Armoire d'entretien	1800 x 800 x 500		SMD82	679.-	
Kleiderschrank / Armoire habits	1800 x 800 x 500		SMD83	625.-	

Fächerschränke mit 4 verschiedenen Fachhöhen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Durch gleiche Aussenmasse auch als Reihenanlage verwendbar. Schränke in stabiler Stahlkonstruktion mit Sockel. Glatte Böden und Türen ermöglichen eine einfache Reinigung. Türen sind mit Zylinderschloss verschliessbar.

Casiers avec 4 hauteurs de compartiment différents pour un emploi varié. Grâce aux dimensions externes identiques idéal pour une pose en série. Armoires complètement soudés avec socle. Sols et portes lisses pour un nettoyage facile. Porte avec serrure cylindre.



4 Fächer /
compartiments

685.-



6 Fächer /
compartiments

719.-



8 Fächer /
compartiments

779.-



10 Fächer /
compartiments

839.-

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 12
Autres serrures voir page 12

H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Ausführung Version	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
1800 x 600 x 500	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	4 Fächer, lichte Fachhöhe 870 mm 4 compartiments, hauteur libre comp. 870 mm	SMD63/2-13	685.-	auf Anfrage sur demande
1800 x 600 x 500		6 Fächer, lichte Fachhöhe 580 mm 6 compartiments, hauteur libre comp. 580 mm	SMD63/3-13	719.-	
1800 x 600 x 500		8 Fächer, lichte Fachhöhe 435 mm 8 compartiments, hauteur libre comp. 435 mm	SMD63/4-13	779.-	
1800 x 600 x 500		10 Fächer, lichte Fachhöhe 345 mm 10 compartiments, hauteur libre comp. 345 mm	SMD63/5-13	839.-	

GARDEROBEN MIT 100 MM SOCKEL VESTIAIRES AVEC SOCLE DE 100 MM



Unterbau mit Sockel, Abteillbreite 300 mm. Verschluss mit Drehriegel, auf Wunsch auch mit anderen Schliesssystemen einfach nachrüstbar, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, fest eingeschweisstes Huttablar, Handtuchhalter an der Tür innen, Türen mit Lochbild.

Bâti avec socle, largeur compartiment 300 mm, fermeture quart de tour, en option avec autres serrures, tringle comprenant 3 patères mobiles, porte-chapeau soudé, porte-serviettes placé sur la porte, portes avec fentes d'aération.



2 Abteile / compartiments

419.-

In RAL 7035 Lichtgrau ab Lager lieferbar
Disponible de stock en RAL 7035 gris clair

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 12
Autres serrures voir page 12

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile / 2 compartiments	1800 x 600 x 500	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	GSL106/2-13	419.-
3 Abteile / 3 compartiments	1800 x 900 x 500		GSL109/2-13	559.-
4 Abteile / 4 compartiments	1800 x 1200 x 500		GSL112/2-13	769.-



ohne Huttablar / sans porte-chapeau

2 Abteile / 2 Fächer übereinander
2 compartiments / 2 casiers superposés

625.-

Lieferfrist auf Anfrage
Délai sur demande

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 12
Autres serrures voir page 12

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile, 2 Fächer übereinander / 2 compartiments, 2 casiers superposés	1800 x 600 x 500	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	GSL206/2-13	625.-
3 Abteile, 2 Fächer übereinander / 3 compartiments, 2 casiers superposés	1800 x 900 x 500		GSL209/2-13	839.-
4 Abteile, 2 Fächer übereinander / 4 compartiments, 2 casiers superposés	1800 x 1200 x 500		GSL212/2-13	1079.-

SITZBÄNKE

BANCS



Stabile Konstruktion aus Vierkantstahlrohr mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung in Schwarz, Sitzlatten aus allseitig gehobelten Buchenleisten mit farbloser Lackierung, im Profil ca. 80 x 20 mm, Füße mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern, mit oder ohne Schuhrost erhältlich.

Construction stable en tube d'acier carré avec revêtement en poudre durable en noir, lattes d'assise rabotées sur tous les côtés avec finition incolore, de profil environ 80 x 20 mm, pieds avec patins en plastique réglables en hauteur, disponible avec ou sans étagère chaussures.



B 2000 mm, mit Schuhrost
L 2000 mm, avec étagère à chaussures

759.-

Frei stehende Sitzbank - Ausführung Banc - Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
4 Füße, ohne Schuhrost / 4 pieds, sans étagère chaussures	440 x 1500 x 350	SB1500	489.-	auf Anfrage sur demande
4 Füße, mit Schuhrost / 4 pieds, avec étagère chaussures	440 x 1500 x 350	SB1500R	609.-	
6 Füße, ohne Schuhrost / 6 pieds, sans étagère chaussures	440 x 2000 x 350	SB2000	625.-	
6 Füße, mit Schuhrost / 6 pieds, avec étagère chaussures	440 x 2000 x 350	SB2000R	759.-	

Rückenlehne und Garderobenleisten aus allseitig gehobelten Buchenleisten mit farbloser Lackierung, im Profil ca. 80 x 20 mm, Garderobenleiste mit Doppelhaken.

Dossier et porte-manteaux en lattes rabotées sur tous les côtés avec finition incolore, de profil environ 80 x 20 mm, porte-manteaux avec double crochet.



B 1500 mm, ohne Schuhrost
L 1500 mm, sans étagère à chaussures

805.-



Einseitige Garderobenbank - Ausführung / Banc unilatéral - Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
4 Füße, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken 4 pieds, sans étagère chaussures, porte-manteaux 6 double crochets	1660 x 1500 x 380	ESB1500	805.-	auf Anfrage sur demande
4 Füße, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken 4 pieds, avec étagère chaussures, porte-manteaux 6 double crochets	1660 x 1500 x 380	ESB1500R	929.-	
6 Füße, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken 6 pieds, sans étagère chaussures, porte-manteaux 8 double crochets	1660 x 2000 x 380	ESB2000	1059.-	
6 Füße, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken 6 pieds, avec étagère chaussures, porte-manteaux 8 double crochets	1660 x 2000 x 380	ESB2000R	1199.-	
Doppelseitige Garderobenbank - Ausführung Banc bilatéral - Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
6 Füße, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2 x 6 Doppelhaken 6 pieds, sans étagère chaussures, porte-manteaux 2 x 6 double crochets	1660 x 1500 x 730	DSB1500	1409.-	auf Anfrage sur demande
6 Füße, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2 x 6 Doppelhaken 6 pieds, avec étagère chaussures, porte-manteaux 2 x 6 double crochets	1660 x 1500 x 730	DSB1500R	1619.-	
9 Füße, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2 x 8 Doppelhaken 9 pieds, sans étagère chaussures, porte-manteaux 2 x 8 double crochets	1660 x 2000 x 730	DSB2000	1789.-	
9 Füße, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2 x 8 Doppelhaken 9 pieds, avec étagère chaussures, porte-manteaux 2 x 8 double crochets	1660 x 2000 x 730	DSB2000R	2059.-	

GARDEROBEN MIT SITZBANK

VESTIAIRES AVEC BANC



Mit Sitzbank, Sitzhöhe 400 mm, Sitztiefe 300 mm, Sitzfläche mit 3 Buchenleisten mit farbloser Lackierung, Unterbau schwarz, Abteibreite 300 mm, Verschluss mit Drehriegel, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, fest eingeschweisstes Huttablar, Handtuchhalter an der Tür innen, Türen mit Lochbild.

Avec banc, hauteur d'assise 400 mm, profondeur d'assise 300 mm, surface d'assise avec 3 bandes de hêtre avec finition incolore, base en noir, compartiment 300 mm, serrure quart de tour, tringle comprenant 3 patères mobiles, porte-chapeau soudé, porte-serviettes placé sur la porte, portes avec fentes d'aération.



2 Abteile / compartiments

629.-

Lieferfrist auf Anfrage
Délai sur demande

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 12
Autres serrures voir page 12

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile / 2 compartiments	1700/2100 x 600 x 500/800	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	GSL106S/1	629.-
3 Abteile / 3 compartiments	1700/2100 x 900 x 500/800		GSL109S/1	819.-
4 Abteile / 4 compartiments	1700/2100 x 1200 x 500/800		GSL112S/1	1059.-



2 Abteile / 2 Fächer übereinander
2 compartiments / 2 casiers superposés

869.-

Lieferfrist auf Anfrage
Délai sur demande

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 12
Autres serrures voir page 12

ohne Huttablar / sans porte-chapeau

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile, 2 Fächer übereinander / 2 comp., 2 casiers superposés	1700/2100 x 600 x 500/800	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	GSL206S/1	869.-
3 Abteile, 2 Fächer übereinander / 3 comp., 2 casiers superposés	1700/2100 x 900 x 500/800		GSL209S/1	1098.-
4 Abteile, 2 Fächer übereinander / 4 comp., 2 casiers superposés	1700/2100 x 1200 x 500/800		GSL212S/1	1369.-

GARDEROBEN MIT EINSCHIEBBARER SITZBANK

VESTIAIRES AVEC BANC RÉTRACTABLE



Mit einschiebbarer Sitzbank, Sitzhöhe 400 mm, Sitztiefe 300 mm, Sitzfläche mit 3 Buchenleisten mit farbloser Lackierung, Unterbau schwarz, Abteibreite 300 mm, Verschluss mit Drehriegel, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, fest eingeschweisstes Huttابلar, Handtuchhalter an der Tür innen, Türen mit Lochbild.

Avec banc rétractable, hauteur d'assise 400 mm, profondeur d'assise 300 mm, surface d'assise avec 3 bandes de hêtre avec finition incolore, base en noir, compartiment 300 mm, serrure quart de tour, tringle comprenant 3 patères mobiles, porte-chapeau soudé, porte-serviettes placé sur la porte, portes avec fentes d'aération.



2 Abteile / compartiments

699.-

Lieferfrist auf Anfrage
Délai sur demande

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 12
Autres serrures voir page 12

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile / 2 compartiments	1700/2100 x 600 x 500/800	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	GSL 106S/4	699.-
3 Abteile / 3 compartiments	1700/2100 x 900 x 500/800		GSL 109S/4	889.-
4 Abteile / 4 compartiments	1700/2100 x 1200 x 500/800		GSL 112S/4	1129.-



2 Abteile / 2 Fächer übereinander
2 compartiments / 2 casiers superposés

939.-

Lieferfrist auf Anfrage
Délai sur demande

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 12
Autres serrures voir page 12

ohne Huttابلar / sans porte-chapeau

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile, 2 Fächer übereinander / 2 comp., 2 casiers superposés	1700/2100 x 600 x 500/800	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	GSL 206S/4	939.-
3 Abteile, 2 Fächer übereinander / 3 comp., 2 casiers superposés	1700/2100 x 900 x 500/800		GSL 209S/4	1165.-
4 Abteile, 2 Fächer übereinander / 4 comp., 2 casiers superposés	1700/2100 x 1200 x 500/800		GSL 212S/4	1439.-



Schuhrost zum Nachrüsten Étagère chaussures rétrofit	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
passend zu 2 Abteile / pour 2 compartiments	Schwarz Noir	SROST600	79.-	auf Anfrage sur demande
passend zu 3 Abteile / pour 3 compartiments		SROST900	89.-	
passend zu 4 Abteile / pour 4 compartiments		SROST1200	99.-	

500 x 500 x 500 mm H x B x T / H x L x P



Zylinderschloss mit 2 Schlüssel,
Gehäuse komplett verschweisst aus
pulverbeschichtetem Stahlblech.
Die Würfel können seitlich sowie
oben und unten miteinander ver-
bunden werden.

Serrure cylindre avec 2 clés,
bâti en tôle complètement soudé
avec revêtement en poudre.
Connexion des casiers sur toutes
les côtés.

1 Abteil 1 Fach
1 compartiment

Bestellnummer / No. de commande SFW500500

249.-

In RAL 7035 Lichtgrau ab Lager lieferbar
Disponible de stock en RAL 7035 gris clair

Weitere Schliesssysteme siehe unten
Autres serrures voir ci-dessous

Schliessungen Fächerschränke und Garderoben / Serrures pour casiers et vestiaires

Option mit Mehrpreis pro Türe – Einfache Selbstmontage Option avec plus-value par porte – Montage facile		Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist
	Drehriegel Quart de tour	Standard bei Garderoben	ohne Mehrpreis sans plus value	ab Lager de stock
	Zylinderschloss mit 2 Schlüssel Serrure cylindre avec 2 clés	ZYLSCH	15.-	
	Pfandschloss Serrure consignée	PFASCH	79.-	
	Mechanisches Zahlenschloss Serrure code mécanique	MECHSCH	79.-	
	Digitales Zahlenschloss rund Serrure code digital simple	DIGSCHECO	129.-	auf Anfrage sur demande
	Digitales Zahlenschloss Serrure code digital	DIGSCH	199.-	
	Fingerprint Schloss Serrure empreinte digitale	FINGSCH	115.-	

SCHÜTTGUTBLÖCKE STAPELBAR

BLOCS EMPILABLES



Für kleinteiliges Lagergut. Flexible Fachgrößen durch verstellbare Trennwände.
Pulverbeschichtet in 12 Standardfarben.
Zwingend: Den untersten Block immer mit Bodenplatten ausrüsten.

Stockage de pièces à petit volume. Compartiments variables grâce aux parois de séparation flexibles.
Revêtu par poudre en 12 couleurs standards.
A noter: Toujours équiper le premier bloc du bas avec des plaques de fond.



239.-

Schüttgutblock 2/0

Bestellnummer S-B2/0-225315-SCH
225 x 1000 x 315 mm (H x B x T)
Ohne Trennwände und Beschriftung

Bloc 2/0

No. de commande S-B2/0-225315-SCH
225 x 1000 x 315 mm (H x L x P)
sans parois de séparation et étiquettes




359.-

Schüttgutblock 1/1 komplett

Bestellnummer S-B1/1-225315-KOM
225 x 1000 x 315 mm (H x B x T)
Mit Einlegetablar, Tablar,
10 Regalkästen rot (H 81 x B 181 x T 300 mm),
10 Trennstegen, 20 Etiketten und
10 Aushängesicherungen

Bloc 1/1 complet

No. de commande S-B1/1-225315-KOM
225 x 1000 x 315 mm (H x L x P)
Avec rayon de fond, rayon,
10 récipients rouges (H 81 x L 181 x P 300 mm),
10 traverses de séparation, 20 étiquettes et
10 dispositifs de sécurité



389.-

Schüttgutblock 1/3 komplett

Bestellnummer S-B1/3-225315-KOM
225 x 1000 x 315 mm (H x B x T)
Mit Einlegetablar, Tablar,
20 Regalkästen rot (H 81 x B 91 x T 300 mm),
20 Trennstegen, 40 Etiketten und
20 Aushängesicherungen

Bloc 1/3 complet

No. de commande S-B1/3-225315-KOM
225 x 1000 x 315 mm (H x L x P)
Avec rayon de fond, rayon
20 récipients rouges (H 81 x L 91 x P 300 mm)
20 traverses de séparation, 40 étiquettes et
20 dispositifs de sécurité



309.-

Schüttgutblock 3/0

Bestellnummer S-B3/0-450315-SCH
450 x 1000 x 315 mm (H x B x T)
Für grossvolumiges Lagergut,
individuell bestückbar mit Einlegeboden
und höhenverstellbaren Tablar

Bloc 3/0

No. de commande S-B3/0-450315-SCH
450 x 1000 x 315 mm (H x L x P)
Stockage de pièces à grand volume, peut être
équipé de rayon de fond et rayon réglable en
hauteur



489.-

Schüttgutblock 3/1 komplett

Bestellnummer S-B3/1-450315-KOM
450 x 1000 x 315 mm (H x B x T)
Mit Einlegetablar, 3 Tablare,
20 Regalkästen rot (H 81 x B 181 x T 300 mm),
20 Trennstegen, 40 Etiketten und
20 Aushängesicherungen

Bloc 3/1 complet

No. de commande S-B3/1-450315-KOM
450 x 1000 x 315 mm (H x L x P)
Avec rayon de fond, rayon
20 récipients rouges (H 81 x L 181 x P 300 mm)
20 traverses de séparation, 40 étiquettes et
20 dispositifs de sécurité



549.-

Schüttgutblock 3/3 komplett

Bestellnummer S-B3/3-450315-KOM
450 x 1000 x 315 mm (H x B x T)
Mit Einlegetablar, 3 Tablare
40 Regalkästen rot (H 81 x B 91 x T 300 mm)
40 Trennstegen, 80 Etiketten und
40 Aushängesicherungen

Bloc 3/3 complet

No. de commande S-B3/3-450315-KOM
450 x 1000 x 315 mm (H x L x P)
Avec rayon de fond, rayon
40 récipients rouges (H 81 x L 91 x P 300 mm)
40 traverses de séparation, 80 étiquettes et
40 dispositifs de sécurité



519.-

Schüttgutblock 3/4 komplett

Bestellnummer S-B3/4-450315-KOM
450 x 1000 x 315 mm (H x B x T)
Mit Einlegetablar, 3 Tablare,
10 Regalkästen rot (H 81 x B 181 x T 300 mm),
20 Regalkästen rot (H 81 x B 91 x T 300 mm)
30 Trennstegen, 60 Etiketten und
30 Aushängesicherungen

Bloc 3/4 complet

No. de commande S-B3/4-450315-KOM
225 x 1000 x 315 mm (H x L x P)
Avec rayon de fond, rayon
10 récipients rouges (H 81 x L 181 x P 300 mm)
20 récipients rouges (H 81 x L 91 x P 300 mm)
30 traverses de séparation, 60 étiquettes et
30 dispositifs de sécurité

Zubehör Options

Trennwand für Block 2/0 H 190
Parois de séparation H 190
S-TW315-190-SCH **9.-**

Beschriftung magnetisch H 190
Étiquette magnétique H 50
S-BMAG-50 **18.-**



Bodenplatten Paar H 6
Plaque de fond (paire) H 6
S-BP315 **17.-**

Einlegeboden verzinkt
Rayon de fond galvanisé
S-ELBGL315-45 **29.-**


Tablar verzinkt
Rayon galvanisé
S-FBGL315-45 **29.-**

NCS 4040 Taubenblau Bleu Colombe	NCS 1060 Hellblau Bleu clair	RAL 3003 Rubinrot Rouge rubis	RAL 5002 Ultramarinblau Bleu ultramarin	RAL 5010 Enzianblau Bleu gentiane	RAL 5012 Lichtblau Bleu lumineux	RAL 6011 Resedagrün Vert réseda	RAL 7001 Silbergrau Gris argent	RAL 7016 Anthrazitgrau Gris anthracite	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	RAL 9010 Reinweiss Blanc pur	RAL 9011 Graphitschwarz Noir graphite
--	------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	---


LAGERKÖRBE STAPELBAR CORBEILLES EMPILABLES



RAL 3020 ●
Verkehrsrot
Rouge signalisation



RAL 5010 ●
Enzianblau /
Bleu gentiane



RAL 9010 ○
Reinweiss
Blanc pur

AB/DÈS
89.-



RAL 6016
Türkisgrün
Vert turquoise

**ab Lager
de stock**



staplo
ERSTAUNLICH EINFACH...


Aus geschweisstem Stahldraht, Oberfläche PE-beschichtet. Zur Stabilisierung hat jeder Korb am Boden 2 Gewindeachsen. Einfach stapelbar und werkzeuglos mit 2 Flügelmuttern über die Gewindeachsen gesichert. Jederzeit nachträglich erweiterbar. Flexible Fachgrößen dank verstellbarer Trennwände, Kennzeichnung mit Beschriftungsschildern. Empfehlung: Unterster Korb immer mit Sockel ausrüsten!

En fil de fer soudé, revêtement en PE. Chaque corbeille avec 2 tiges pour une stabilité élevée. Empilable facilement sans outils par l'emploi de 2 écrous papillons. Extensible à tout moment. Compartiments variables grâce aux parois de séparation flexibles. Étiquetage facile.

Conseil: équiper corbeille du fond avec pieds!

C3


Maschengröße in mm / maille en mm: 46 x 46
Volumen in Liter / capacité en litre: 410
Tragkraft in kg / charge maximale en kg: 100



Lagerkorb Corbeille	B x T x H in mm L x P x H en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No.decommande	CHF
C3*	1050 x 920 x 480	RAL 6016 ●	STAC3000000	149.-
		RAL 5010 ●	STAC3005010	159.-
		RAL 9010 ○	STAC3009010	
		RAL 3020 ●	STAC3003020	

C2DS


Maschengröße in mm / maille en mm: 46 x 46
Volumen in Liter / capacité en litre: 300
Tragkraft in kg / charge maximale en kg: 120



Lagerkorb Corbeille	B x T x H in mm L x P x H en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No.decommande	CHF
C2DS	1050 x 680 x 480	RAL 6016 ●	STAC2DS0000	109.-
		RAL 5010 ●	STAC2DS5010	115.-
		RAL 9010 ○	STAC2DS9010	
		RAL 3020 ●	STAC2DS3020	

C17


Maschengröße in mm / maille en mm: 46 x 46
Volumen in Liter / capacité en litre: 170
Tragkraft in kg / charge maximale en kg: 90



Lagerkorb Corbeille	B x T x H in mm L x P x H en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No.decommande	CHF
C17	1050 x 480 x 400	RAL 6016 ●	STAC1700000	99.-
		RAL 5010 ●	STAC1705010	106.-
		RAL 9010 ○	STAC1709010	
		RAL 3020 ●	STAC1703020	

MT8

Maschengröße in mm / maille en mm: 26 x 46
Volumen in Liter / capacité en litre: 88
Tragkraft in kg / charge maximale en kg: 60




Lagerkorb Corbeille	B x T x H in mm L x P x H en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No.decommande	CHF
MT8	660 x 460 x 350	RAL 6016 ●	STAMT800000	89.-
		RAL 5010 ●	STAMT805010	93.-
		RAL 9010 ○	STAMT809010	
		RAL 3020 ●	STAMT803020	

ZUBEHÖR ZU LAGERKÖRBE ACCESSOIRES POUR CORBEILLES



Trennwand / Paroi de séparation



Obere Ablage / Rayon supérieur
Tragkraft / Charge max. 50 kg



Sockel-Set 2-teilig / Set de pieds 2 pcs
Tragkraft / Charge max. 500 kg



Sockel-Set 2-teilig mit Rollen
Set de pieds 2 pcs avec roulettes
Tragkraft / Charge max. 280 kg



ab Lager
de stock

RAL 6016
Türkisgrün
Vert turquoise

RAL 5010
Enzianblau
Bleu gentiane

RAL 9010
Reinweiss
Blanc pur

RAL 3020
Verkehrsrot
Rouge signalisation

Trennwand Paroi de séparation	T x H in mm P x H en mm	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	CHF ●	CHF ●○●
D3 zu / pour C3*	920 x 480	STAD3000000	STAD3005010	STAD3009010	STAD3009010	23.50	24.50
D2 zu / pour C2DS	680 x 480	STAD2000000	STAD2005010	STAD2009010	STAD2003020	18.60	19.50
D7 zu / pour C17	480 x 400	STAD7000000	STAD7005010	STAD7009010	STAD7003020	16.90	18.50
D1 zu / pour MT8	460 x 350	STAD1000000	STAD1005010	STAD1009010	STAD1003020	16.90	18.50

Obere Ablage Rayon supérieur	T x H in mm P x H en mm	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	CHF ●	CHF ●○●
TC4 zu / pour C3*	920 x 480	STATC400000	STATC405010	STATC409010	STATC403020	63.-	66.-
TC1 zu / pour C2DS	970 x 450	STATC100000	STATC105010	STATC109010	STATC103020	59.-	62.-
TC2 zu / pour C17	970 x 350	STATC200000	STATC205010	STATC209010	STATC203020	56.-	59.-
TC3 zu / pour MT8	590 x 350	STATC300000	STATC305010	STATC309010	STATC303020	56.-	59.-

Sockel-Set 2-teilig Set de pieds 2 pcs	H in mm H en mm	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	CHF ●	CHF ●○●
S4 zu / pour C3*	100	STAS4000000	STAS4005010	STAS4009010	STAS4003020	79.-	83.-
S1 zu / pour C2DS	100	STAS1000000	STAS1005010	STAS1009010	STAS1003020	73.-	77.-
S2 zu / pour C17	100	STAS2000000	STAS2005010	STAS2009010	STAS2003020	68.-	70.-
S3 zu / pour MT8	100	STAS3000000	STAS3005010	STAS3009010	STAS3003020	68.-	70.-

Sockel-Set 2-teilig mit Rollen Set de pieds 2 pcs avec roulettes	Rollen Ø Ø roulettes	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	Bestellnummer No. de commande	CHF ●	CHF ●○●
RO4 zu / pour C3*	100 mm	STARO400000	STARO405010	STARO409010	STARO403020	119.-	125.-
RO1 zu / pour C2DS	100 mm	STARO100000	STARO105010	STARO109010	STARO103020	113.-	118.-
RO2 zu / pour C17	100 mm	STARO200000	STARO205010	STARO209010	STARO203020	107.-	111.-
RO3 zu / pour MT8	100 mm	STARO300000	STARO305010	STARO309010	STARO303020	107.-	111.-



Beschriftungsschild Étiquette	B x H in mm L x H en mm	Bestellnummer No. de commande	CHF
Kunststoff weiss Plastique blanc	170 x 80	STAPP170X80	3.30
	120 x 40	STAPP120X40	3.-

UMWELTSCHRÄNKE

ARMOIRES DE SURETÉ ENVIRONNEMENTALE



PE-HD oder verzinkte Auffangwannen,
dicht verschweisst, Inhalt ca. 20 Liter, zur
sicheren Lagerung von Ölen, Fetten,
Reiniger oder Spritzmittel
Nicht für brennbare Flüssigkeiten
Gehäuse komplett verschweisst
75 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar
500 kg Gehäusetragkraft
Öffnungswinkel 120 Grad
Drehgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel

Bacs de rétention en PE-HD ou galva-
nisés, étroitement soudé contenu ca. 20
litres pour le stockage de graisses, huiles,
couleurs, nettoyeurs etc. en toute sécurité,
500 kg capacité de charge du bâti, bâti
complètement soudé, 75 kg capacité de
charge répartie par rayon, ouverture des
portes de 120 degrés, poignée avec serrure
à cylindre et 2 clés

AB/DÈS
629.-

H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Anzahl Wannen No. de bacs	Ausführung Wannen Finition bac	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
1000 x 950 x 400	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	2	Verzinkt / galvanisé	BUS2000V/LRAL7035	629.-	ab Lager de stock
1000 x 950 x 400		2	PE-HD	BUS2000/LRAL7035	719.-	
1950 x 950 x 400		4	Verzinkt / galvanisé	BUS1000V/LRAL7035	879.-	
1950 x 950 x 400		4	PE-HD	BUS1000/LRAL7035	1049.-	
1950 x 950 x 500		4	Verzinkt / galvanisé	BUS3000V/LRAL7035	1095.-	




Wanne PE-HD
Bac PE-HD



Gittereinsatz PE – beschichtet
Grille revêtement PE

Erhält im Leckage-Fall das volle Auffangvolumen der Wannen-
böden und schützt die gelagerten Behälter vor Verunreinigung.
Le bac retient les liquides en cas de fuite et la grille protège les
récipients de contamination.



Verzinkte Wannen
Bac galvanisé

Zubehör Options	T in mm P en mm	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
Tablar / Rayon	400	FBBL904/LRAL7035	29.-	ab Lager de stock
Tablar / Rayon	500	FBBL905/LRAL7035	35.-	
Wanne PE-HD / Bac PE-HD	400	PEHDBLS904	145.-	
Wanne verzinkt / Bac galvanisé	400	VZBLS904	119.-	
Wanne verzinkt / Bac galvanisé	500	VZBLS905	129.-	
Gittereinsatz PE beschichtet / Grille revêtement PE	400	GEPE400	35.-	
Gittereinsatz PE beschichtet / Grille revêtement PE	500	GEPE500	37.-	auf Anfrage sur demande
Zwangsbelüftung Türlochung / Ventilation forcée			99.-	

FEUERGESCHÜTZTE DOKUMENTENSAFES ARMOIRES DE SÉCURITÉ



Für den Schutz grosser Dokumentenmengen vor unberechtigtem Zugriff
 Mehrwandiger Tresorkorpus und Tür
 Dreiseitige Verriegelung durch 25 mm Rundstahl-Riegelbolzen
 Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
 Spezialpanzerung sichert den Verschlussbereich
 Isolation des Tresorkörpers durch spezielle Füllungen und Dichtungen
 4 Tablare höhenverstellbar, Bodenverankerung

Pour la protection de grandes quantités de documents d'un accès non-autorisé
 Bâti et portes avec parois multiples
 Verrouillage trilatéral avec boulon en acier de 25 mm de diamètre
 Rail en acier empêche le relevage de la porte en cas de pattes de charnière tronquées
 Armure spéciale sécurise la zone de fermeture
 Isolation du bâti par remplissage et joints spéciaux
 4 rayons réglables en hauteur
 Ancrage au sol



Feuerschutz

Geprüft nach DIN EN 15659 LFS 30 P

Einbruchschutz

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450

Sonderausstattung

Ausziehtable und Hängeregisterrahmen
 Separat verschliessbares Innenfach
 Schienen für Pendelhefter
 Mechanisches oder elektronisches
 Zahlenkombinationsschloss

Spezifikationen / Spécifications

Aussenmasse HxBxT / Dim. externes HxLxP
 Innenmasse HxBxT / Dim. internes HxLxP
 Gewicht / Poids
 Volumen / Volume
 45 DIN A4 Ordner / 45 classeurs DIN A4

Protection contre le feu

Testé selon DIN EN 15659 LFS 30 P

Protection antivol

Niveau de sécurité S2 selon EN 14450

Equipment spécial

Étagère et rangement à dossier
 suspendus extensibles
 Compartiment intérieur avec
 fermeture séparée
 Rails pour dossiers suspendus
 Serrure à code mécanique ou
 électronique

1950 x 950 x 550 mm
 1700 x 770 x 390 mm
 356 kg
 510 Liter / litres

Bestellnummer / No. de commande TSF1909

3339.—



RAL 7035
 Lichtgrau
 Gris clair

RAL 3020
 Verkehrsrot
 Rouge signal.

RAL 5000
 Violettblau
 Bleu violet.

RAL 6005
 Moosgrün
 Vert mousse



Feuerschutz

Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem
 Qualitätswerkstoff DIN 4102. Vierseitig
 umlaufender
 Feuerfalz. Spezielle Glasgewebedichtungen

Sonderausstattung

Ausziehtable und Hängeregisterrahmen
 Separat verschliessbares Innenfach
 Schienen für Pendelhefter
 Mechanisches oder elektronisches
 Zahlenkombinationsschloss
 Individuelle Bodenverankerung

Spezifikationen / Spécifications

Aussenmasse HxBxT / Dim. externes HxLxP
 Innenmasse HxBxT / Dim. internes HxLxP
 Gewicht / Poids
 Volumen / Volume
 55 DIN A4 Ordner / 55 classeurs DIN A4

Protection contre le feu

Isolation du bâti avec matériau de haute qualité résistant au feu selon DIN 4102. Rainure anti-feu sur quatre côtés. Joints en tissu de verre spécial

Equipment spécial

Étagère et rangement à dossier
 suspendus extensibles
 Compartiment intérieur avec
 fermeture séparée
 Rails pour dossiers suspendus
 Serrure à code mécanique ou
 électronique
 Ancrage au sol individuel

1950 x 950 x 550 mm
 1780 x 840 x 460 mm
 145 kg
 688 Liter / litres

Bestellnummer / No. de commande TSS2

2089.—

ARBEITSPLATZMATTEN

TAPIS ANTI-FATIGUE

**ab Lager
de stock**

Dome



Für Industrie und lange Montagestrassen
Naturkautschuk 13 mm
Geschlossene, genoppte Oberfläche
Allseitig abgeschrägte Seitenränder
Befahrbar mit Sackkarren, Handwagen
Einzelmatte und Modulsystem
Endstücke können auch ohne Mittelstück verbunden werden

Industrie et les grandes chaînes de montage, caoutchouc 13 mm
Surface pleine et pastillée
Côtés chanfreinés
Carrossable avec diables et chariots
Tapis singulier et modulaire
Les abouts peuvent être combinés aussi directement sans partie centrale

AB/DÈS
69.–



Trockenbereich
Zone sèche



geringe Abnutzung
Faible usure



sehr gute Ergonomie
Excellente ergonomie



Rutschsicherheit
Antidérapant



Modulsystem
Système modulaire

Artikel Article	Grösse in cm Dim. en cm	Nr./ No.	ab 1 Stk./ 1 pce.*	ab 3 Stk./ dès 3 pcs.*	Lieferzeit / Délai
Einzelmatte / Tapis singulier	B/P 60 x L 90	17322	79.–	69.–	ab Lager - de stock
Einzelmatte / Tapis singulier	B/P 90 x L 120	17323	139.–	129.–	auf Anfrage sur demande
Endstück / About	B/P 90 x L 120	17320	139.–	129.–	
Mittelstück / Partie centrale	B/P 90 x L 120	17321	139.–	129.–	

Ergonomie



Industrie
Polyurethan 14 mm grau, genoppt
Abgeschrägte Ränder
Befahrbar mit Sackkaren, Handwagen
Bedingt beständig gegen Öle und Chemikalien

Industrie
Polyurethane 14 mm gris, pastillée
Côtés chanfreinés
Carrossable avec diables et chariots
Résistance limitée aux huiles et produits chimiques

AB/DÈS
159.–



Nassbereich
Zone humide



Chemikalien resistent
Resistance chimique



sehr gute Ergonomie
Excellente ergonomie




Rutschsicherheit
Antidérapant



Massanfertigung
Sur mesure


Artikel Article	Grösse in cm Dim. en cm	Bestellnummer No. de commande	ab 1 Stk./ 1 pce.*	ab 3 Stk./ dès 3 pcs.*
Einzelmatte / Tapis singulier	B/P 65 x L 95	17041	169.–	159.–

Flex Industrie



Für Industrie und lange Montagestrassen
Nitrilkautschuk 14 mm
Geschlossene, genoppte Oberfläche
Beständig gegen die meisten Chemikalien und Öle
Abgeschrägte Ränder
Befahrbar mit Sackkaren, Handwagen
Temperaturbeständig bis + 60 Grad °C

Industrie et grandes chaînes de montage
Nitrile caoutchouc 14 mm
Surface pleine et pastillée
Résistant à la plupart des huiles et produits chimiques
Côtés biseautés
Carrossable avec diables et chariots
Résistant température + 60 degrés °C



AB/DÈS
159.–

Artikel Article	Grösse in cm Dim. en cm	Bestellnummer No. de commande	ab 1 Stk./ 1 pce.*	ab 3 Stk./ dès 3 pcs.*
Einzelmatte / Tapis singulier	B/P 60 x L 90	17032	159.–	155.–
Mittelstück / Partie centrale	B/P 80 x L 70	17031	159.–	155.–
2x Endstücke / 2x Abouts	B/P 80 x L 30	17030	159.–	155.–



Nassbereich
Zone humide



Chemikalien resistent
Resistance chimique



sehr gute Ergonomie
Excellente ergonomie



Trittschall-dämmung
Anti-bruit



Modulsystem
Système modulaire

SCHMUTZFANGMATTEN TAPIS DE PROPRETÉ

ab Lager
de stock



AB/DÈS
45.-

Easycare



Innenbereiche und Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr
Polyamid auf Vinylrücken 9 mm
Verschleissfester und robuster
Polyamid-Flor
Optimale Schutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Absolut rutschfest
Bei 30 Grad °C waschbar und trocknergeeignet

Intérieurs très fréquentés
Polyamide ave support en vinyle 9 mm
Résistant e robuste
Absorption de saleté et humidité optimale
Antidérapant
Lavage en machine à 30 °C, passe au sèche-linge

Artikel Article	Grösse in cm Dim. en cm	Bestellnummer No.decommande	ab 1 Stk./ 1 pce.*	ab 3 Stk./ dès 3 pcs.*
Einzelmatte / Tapis singulier	B 40 x L 60	22011	49.-	45.-
Einzelmatte / Tapis singulier	B 60 x L 90	22021	75.-	65.-
Einzelmatte / Tapis singulier	B 90 x L 150	22031	auf Anfrage/ sur demande	
Einzelmatte / Tapis singulier	B 120 x L 180	22041	auf Anfrage/ sur demande	



Innenbereich
Intérieur



Nässe-
aufnahme
Absorbe
humidité



Grosse
Farbauswahl
Grand choix
de couleurs



Waschbar
Lavage en
machine



Standard-
grössen
Tailles
standards

Easycare basic



Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylen auf rutschfestem Purofin-Rücken, sehr gute Schmutzaufnahme, **PVC-frei**

Intérieur, 100% polypropylène sur antidérapant
Dos Purofin,
Très bonne absorption de la saleté,
Sans PVC

AB/DÈS
49.-

Artikel Article	Grösse in cm Dim. en cm	Bestellnummer No.decommande	ab 1 Stk./ 1 pce.*	ab 3 Stk./ dès 3 pcs.*
Einzelmatte / Tapis singulier	B 60 x L 80	27022	55.-	49.-
Einzelmatte / Tapis singulier	B 80 x L 120	27032	auf Anfrage/ sur demande	



Nässe-
aufnahme
Absorbe
humidité



geringe
Abnutzung
Faible usure

SCHUBLADENSCHRÄNKE - ARMOIRES À TIROIRS

H 1000 mm B/L 717 mm T/P 725 mm - 36x36 Eh

ab Lager- de stock


10

FAMEPLA

MADE IN ITALY

Schrankgehäuse in verschweisster Stahlblechkonstruktion. Oberfläche hochwertig und umweltfreundlich lackiert, serienmässig mit Zentralverschluss und Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln. Alle Schubladen mit umlaufenden Schlitzleisten und gelochtem Schubladenboden im 17 mm Raster für den Einbau von individuellem Unterteilungsmaterial. Durchgehende Alu-Griffleiste mit Beschriftungsmaterial. Kugelgelagerte Auszugschienen sorgen für Langlebigkeit und hohe Tragkraft. Tragkraft immer Flächenlast.

Boîtier d'armoire en tôle d'acier soudée de première qualité. Surface laquée de haute qualité et respectueuse de l'environnement. De série avec serrure centrale et dispositif anti-basculement, cylindre de sécurité avec 2 clés. Tous les tiroirs avec fentes sur tout le pourtour et fond de tiroir perforé dans une grille de 17 mm pour le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en aluminium, protections latérales, papier et cellophane. Les rails coulissants avec roulement à billes en acier garantissent une durabilité et une capacité de charge élevée. Capacité de charge toujours charge de surface.



7 Schubladen 
Ausführung BASIC
(Auszug E 90 % ausziehbar)

7 tiroirs 
version BASIC
(Extension E extensible à 90 %)

Abdeckung mit Rillengummi
schützt die Schrankoberfläche
und die Arbeitsutensilien

1045.-

Couvercle avec caoutchouc rainuré
protège la surface de l'armoire et les
ustensiles de travail

Best. Nr. / No. de commande F1030022 CHF 44.-

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge jusqu'à 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
FH / HF 2 x 75 mm 1 x 100 mm 3 x 150 mm 1 x 200 mm	RAL 7035/5012	FS103100003	1045.-



MULDENTEILE
4 Muldenteile 2-teilig Ø 70 mm
10 Muldenwände
8 Muldenteile 3-teilig Ø 45 mm
20 Muldenwände
4 Muldenteile 4-teilig Ø 33 mm
30 Muldenwände
Schubladen Fronthöhe 75 mm

1x



EINSATZKÄSTEN
16 Einsatzkästen 150x75 mm
8 Einsatzkästen 150x150 mm
Schubladen Fronthöhe 75 mm

1x




TRENNWÄNDE
2 Schlitzwände 36 Eh - 612 mm
3 Trennbleche 12 Eh - 200 mm
Schubladen Fronthöhe 100 mm

1x



TRENNWÄNDE
2 Schlitzwände 36 Eh - 612 mm
3 Trennbleche 12 Eh - 200 mm
Schubladen Fronthöhe 150 mm

3x



ANTIRUTSCHMATTE
Gelochter Gummi

1x

CANAUX
4 Canaux à 2 rangées Ø 70 mm
10 Séparateurs
8 Canaux à 3 rangées Ø 45 mm
20 Séparateurs
4 Canaux à 4 rangées Ø 33 mm
30 Séparateurs
Hauteur frontale tiroir 75 mm

BOÎTES
16 Boîtes 150x75 mm
8 Boîtes 150x150 mm
Hauteur frontale tiroir 75 mm


SÉPARATEURS RAINURÉS
2 Parois rainurées 36 Eh - 612 mm
3 Tôles lisses 12 Eh - 200 mm
Hauteur frontale tiroir 100 mm

SÉPARATEURS RAINURÉS
2 Parois rainurées 36 Eh - 612 mm
3 Tôles lisses 12 Eh - 200 mm
Hauteur frontale tiroir 150 mm

TAPIS ANTIDÉRAPANT
Caoutchouc perforé

KOMBO
7 Schubladen 
Ausführung CLASSIC
(Auszug V 100 %
ausziehbar)
komplett mit Unter-
teilungsmaterial

KOMBO
7 tiroirs version
CLASSIC
(Extension V exten-
sible à 100 %)
incl. éléments de
separation



Auszug V 100 % Tragkraft bis 200 kg / Extension V 100 %, charge jusqu'à 200 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
FH / HF 2 x 75 mm 1 x 100 mm 3 x 150 mm 1 x 200 mm	RAL 7035/5012	FS1103100004	1565.-
FH / HF 2 x 75 mm 1 x 100 mm 3 x 150 mm 1 x 200 mm, ohne UT-Set / Sans set séparations	RAL 7035/5012	FS103100004	1315.-



Das Gewicht in der ausgezogenen Schublade darf das Gesamtgewicht in den eingeschobenen Schubladen nicht überschreiten! Ausnahme: wenn der Schubladenschrank am Boden verankert ist. Le poids dans le tiroir déployé ne doit pas dépasser le poids total dans le tiroir inséré! Exception: si le meuble à tiroirs est ancré au sol.

ROLLBOY - ARMOIRE À TIROIRS MOBILE

H 872 mm B/L 564 mm T/P 725 mm - 27x36 Eh

ab Lager- de stock


10

FAMEPLA

MADE IN ITALY

Schrankgehäuse in verschweisster Stahlblechkonstruktion. Hochwertig und umweltfreundlich lackiert, serienmässig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung, Sicherheitszylinder mit 2 Schlüssel. Schubladen mit umlaufenden Schlitzleisten und gelochtem Schubladenboden im 17 mm Raster für den Einbau von individuellem Unterteilungsmaterial. Durchgehende Alu-Griffleiste mit Beschriftungsmaterial. Kugelgelagerte Auszugschienen sorgen für Langlebigkeit und hohe Tragkraft. Tragkraft immer Flächenlast.

Boîtier d'armoire en tôle d'acier soudée de première qualité, laquée de haute qualité et respectueuse de l'environnement. De série avec serrure centrale et dispositif anti-basculement, cylindre de sécurité avec 2 clés. Tiroirs avec fentes sur tout le pourtour et fond de tiroir perforé dans une grille de 17 mm pour le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en aluminium, protections latérales, papier et cellophane. Les rails coulissants avec roulement à billes en acier garantissent une durabilité et une capacité de charge élevée. Capacité de charge toujours charge de surface.



985.-

Abrollrand und Rillengummi,
2 Schiebegriffe
Rollen 100 mm Durchmesser
aus Polyurethan, spurlos,
2 Bock- und 2 Lenkrollen
mit Feststellvorrichtung
Gesamtragkraft 400 kg
Einfache Montage von Rollen
und Griff

5 Schubladen mit Anfahrsicherung
Ausführung CLASSIC

**(Auszug V 100 % oder Auszug
E 90 % ausziehbar)**

Bord relevé et caoutchouc rainuré,
2 poignées de poussée
Rouleaux de 100 mm de diamètre
en polyuréthane, non marquant,
2 roulettes fixes et 2 pivotantes
avec dispositif de verrouillage
capacité de charge totale 400 kg
Assemblage facile des roulettes et de
la poignée

5 tiroirs avec blocage individuel à droite,
version CLASSIC

**(Extension V extensible à 100 % ou E
extensible à 90 %)**

Auszug V 100 % , Tragkraft bis 200 kg / Extension V 100 %, charge jusqu'à 200 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
FH / HF 2 x 75 mm 1 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 200 mm, ab Lager / de stock	RAL 7035/5012	FS1029710A12	1180.-
Auszug E 90 % , Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge jusqu'à 100 kg			
FH / HF 2 x 75 mm 1 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 200 mm, auf Anfrage / sur demande	RAL 7035/5012	FS1029710A02	985.-



WERKBÄNKE - ÉTABLIS

H 840 mm B/L 1500 mm T/P 750 mm

ab Lager- de stock

10

FAMEPLA

MADE IN ITALY

40 mm Multiplexplatte mit Vormontagen. Flächenlast mit 2 WB-Füssen: 800 kg. Schrankgehäuse in verschweisster Stahlblechkonstruktion. Hochwertig und umweltfreundlich lackiert, serienmässig mit Zentralverschluss und Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinder mit 2 Schlüssel. Schubladen mit umlaufenden Schlitzleisten und gelochtem Schubladenboden im 17 mm Raster für den Einbau von Unterteilungsmaterial. Durchgehende Alu-Griffleiste mit Beschriftungsmaterial. Kugelgelagerte Auszugschienen sorgen für Langlebigkeit und hohe Tragkraft. Tragkraft immer Flächenlast.

Plan de travail en multiplex de 40 mm avec pré-assemblages. Charge surfacique avec 2 pieds: 800 kg. Boîtier d'armoire en tôle d'acier soudée de première qualité. De série avec serrure centrale et dispositif anti-basculement, cylindre de sécurité avec 2 clés. Tiroirs avec fentes sur tout le pourtour et fond perforé dans une grille de 17 mm pour positionnement des éléments de séparation. Partie frontale complète de profil en aluminium, protections latérales, papier et cellophane. Les rails coulissants avec roulement à billes en acier garantissent une durabilité et une capacité de charge élevée. Capacité de charge toujours charge de surface.




539.-

1 x Werkbankplatte
2 x Werkbankfuss im 25 mm
Raster **höhenverstellbar** von
750-1000 mm
Ausführung BASIC

1 x plan de travail
2 x pieds **réglables en hauteur**
en pas de 25 mm de 750-1000
mm, version BASIC

Ausführung / Version	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Werkbankfüsse höhenverstellbar / Pieds réglables en hauteur	RAL 7035	FS4480157022	539.-
Werkbankfüsse nicht höhenverstellbar / Pieds hauteur fixe	RAL 7035	FS4480157001	459.-



1075.-

1 x Werkbankplatte
2 x Werkbankfuss
1 x Hängeschrank H 224 B 564 T 725 mit
1 Schublade FH 150 mm - 27x36 Eh,
Ausführung BASIC (Auszug E 90 %),
komplett mit Rückwandaufbau H 630 mm
bestehend aus:
2 x Lochwand übereinander
1 x Ablageboden T 320 mm

1 x plan de travail
2 x pieds
1 x armoire H 224 L 564 P 725 mm avec
1 tiroir HF 150 mm - 27x36 Eh
Version BASIC (Extension E 90 %)
incl. parois H 630 mm:
2 x panneaux perforés
1 x rayon P 320 mm

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Nicht höhenverstellbar inkl. Rückwandaufbau / Pieds hauteur fixe incl. parois	RAL 7035/5012	FS14480157003	1075.-
Nicht höhenverstellbar ohne Rückwandaufbau / Pieds hauteur fixe sans parois	RAL 7035/5012	FS4480157003	725.-
Höhenverstellbar inkl. Rückwandaufbau / Pieds réglables en hauteur incl. parois	RAL 7035/5012	FS14480157003H	1155.-
Höhenverstellbar ohne Rückwandaufbau / Pieds réglables en hauteur sans parois	RAL 7035/5012	FS4480157003H	805.-

WERKBÄNKE - ÉTABLIS


H 840 mm B/L 1500 mm T/P 750 mm

ab Lager- de stock

10

FAMEPLA


MADE IN ITALY



1 x Werkbankplatte
2 x Werkbankfuss
1 x Hängeschranks 383 B 564 T 725 mm mit 3 Schubladen FH 50/100/150 mm - 27x36 Eh Ausführung BASIC (Auszug E 90 %),
komplett mit Rückwandaufbau H 840 mm
bestehend aus:
3 x Lochwand übereinander
Haken-set 15-teilig

1 x plan de travail
2 x pieds
1 x armoire H 383 L 564 P 725 mm avec 3 tiroirs FH 50/100/150 mm - 27x36 Eh version BASIC (Extension E 90 %)
incl. parois H 840 mm:
3 x panneaux perforés
15 x crochets

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Nicht höhenverstellbar inkl. Rückwandaufbau / Pieds hauteur fixe incl. parois	RAL 7035/5012	FS14480157005	1415.-
Nicht höhenverstellbar ohne Rückwandaufbau / Pieds hauteur fixe sans parois	RAL 7035/5012	FS4480157005	995.-
Höhenverstellbar inkl. Rückwandaufbau / Pieds réglables en hauteur incl. parois	RAL 7035/5012	FS14480157005H	1495.-
Höhenverstellbar ohne Rückwandaufbau / Pieds réglables en hauteur sans parois	RAL 7035/5012	FS4480157005H	1075.-



1695.-

1 x Werkbankplatte
1 x Werkbankfuss
1 x Unterbauschrank H 800 B 564 T 725 mm mit 5 Schubladen - 27x36 Eh Ausführung BASIC (Auszug E 90 %),
komplett mit Rückwandaufbau H 840 mm
bestehend aus:
3 x Lochwand übereinander
Haken-set 20-teilig
Ablageboden H 30 mm

1 x plan de travail
1 x pied
1 x armoire H 800 L 564 P 725 mm avec 5 tiroirs - 27x36 Eh version BASIC (Extension E 90 %),
incl. parois H 840 mm:
3 x panneaux perforés
20 x crochets
1 x rayon H 30 mm

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
FH / HF 1 x 50 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 300 mm inkl. Rückwandaufbau / incl. parois	RAL 7035/5012	FS14480157019	1695.-
FH / HF 1 x 50 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 300 mm ohne Rückwandaufbau / sans parois	RAL 7035/5012	FS4480157007	1140.-

WERKBÄNKE - ÉTABLIS

H 840 mm B/L 2000 mm T/P 750 mm

ab Lager- de stock

10

FAMEPLA

MADE IN ITALY

40 mm Multiplexplatte mit Vormontagen. Flächenlast mit 2 WB-Füssen: 400 kg. Schrankgehäuse in verschweisster Stahlblechkonstruktion. Hochwertig und umweltfreundlich lackiert, serienmässig mit Zentralverschluss und Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinder mit 2 Schlüssel. Schubladen mit umlaufenden Schlitzleisten und gelochtem Schubladenboden im 17 mm Raster für den Einbau von Unterteilungsmaterial. Durchgehende Alu-Griffleiste mit Beschriftungsmaterial. Kugelgelagerte Auszugschienen sorgen für Langlebigkeit und hohe Tragkraft. Tragkraft immer Flächenlast.

Plan de travail en multiplex de 40 mm avec pré-assemblages. Charge surfacique avec 2 pieds: 400 kg. Boîtier d'armoire en tôle d'acier soudée de première qualité. Surface laquée de haute qualité et respectueuse de l'environnement. De série avec serrure centrale et dispositif anti-basculement, cylindre de sécurité avec 2 clés. Tiroirs avec fentes sur tout le pourtour et fond perforé dans une grille de 17 mm pour positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en aluminium, protections latérales, papier et cellophane. Les rails coulissants avec roulement à billes en acier garantissent une durabilité et une capacité de charge élevée. Capacité de charge = charge de surface.



625.-

1 x Werkbankplatte
2 x Werkbankfuss im 25 mm
Raster **höhenverstellbar** von
750-1000 mm
Ausführung BASIC

1 x plan de travail
2 x pieds **réglables en hauteur** en
pas de 25 mm de 750-1000 mm
version BASIC

Ausführung / Version	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Werkbankfüsse höhenverstellbar / Pieds réglables en hauteur	RAL 7035	FS4480207022	625.-
Werkbankfüsse nicht höhenverstellbar / Pieds hauteur fixe	RAL 7035	FS4480207001	560.-



830.-

1 x Werkbankplatte
2 x Werkbankfuss, nicht höhenverstellbar
1 x Hängeschrank H 224 B 564 T 725 mm
mit 1 Schublade FH 150 mm - 27x36
Ausführung BASIC (**Auszug E 90 %**)

1 x plan de travail
2 x pieds
1 x armoire H 224 L 564 P 725 mm avec
1 tiroir HF 150 mm - 27x36 Eh
version BASIC (**Extension E 90 %**)

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Werkbankfüsse nicht höhenverstellbar / Pieds hauteur fixe	RAL 7035/5012	FS4480207003	830.-
Werkbankfüsse höhenverstellbar / Pieds réglables en hauteur	RAL 7035/5012	FS4480207003H	910.-

WERKBÄNKE - ÉTABLIS

H 840 mm B/L 2000 mm T/P 750 mm

ab Lager- de stock

10

FAMEPLA

MADE IN ITALY



1085.-

1 x Werkbankplatte
2 x Werkbankfuss
1 x Hängeschrank H 383 B 564 T 725 mm
mit 3 Schubladen 27x36 Eh -
FH 50/100/150 mm
Ausführung BASIC (Auszug E 90 %)

1 x plan de travail
2 x pieds
1 x armoire H 383 L 564 P 725 mm avec
3 tiroirs HF 50/100/150 mm - 27x36 Eh
version BASIC (Extension E 90 %)

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Werkbankfüsse nicht höhenverstellbar / Pieds hauteur fixe	RAL 7035/5012	FS4480207005	1085.-
Werkbankfüsse höhenverstellbar / Pieds réglables en hauteur	RAL 7035/5012	FS4480207005H	1165.-



1220.-

1 x Werkbankplatte
1 x Werkbankfuss
1 x Unterbauschrank H 800 B 564 T 725 mm
mit 5 Schubladen - 27x36 Eh
Ausführung BASIC (Auszug E 90 %)

1 x plan de travail
1 x pied
1 x armoire H 800 L 564 P 725 mm avec
5 tiroirs - 27x36 Eh
version BASIC (Extension E 90 %)

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
FH / HF 1 x 50 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 300 mm	RAL 7035/5012	FS4480207007	1220.-

Zubehör / Accessoires

Bezeichnung / Article	Nr. / No.	CHF
Quertraverse für Plattenlänge 1500 mm / Barre de liason pour plan de travail 1500 mm RAL 7035	F4070015	60.-
Quertraverse für Plattenlänge 2000 mm / Barre de liason pour plan de travail 2000 mm RAL 7035	F4070020	66.-
Hakenset 15-teilig / Set de 15 crochets	FS0697015	88.-
Hakenset 20-teilig / Set de 20 crochets	FS0697020	138.-

UNTERTEILUNGSMATERIAL ELÉMENTS DE SÉPARATION


ab Lager- de stock

10

FAMEPLA  MADE IN ITALY

Schlitzwände / Parois rainurées

Zur Längs- und Querteilung der Schubladen. Schlitzteilung wie bei den Schubladen (Eh = 17 mm). Inkl. Verschraubungsmaterial. Stahlblech. Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Les fentes permettent l'insertion des tôles de séparations lisses.
Complètes de matériel pour la fixation au fond du tiroir.

Couleur : Gris clair RAL 7035
(1 unité Eh = 17 mm)

Fronthöhe / Hauteur frontale mm	Länge / Longueur 36 Eh 610 mm Nr. / No.	CHF
50	F0105036	9.90
75	F0107536	11.50
100-125	F0110036	13.20
150-175	F0115036	15.50
200-250	F0120036	18.10
300-400	F0130036	23.10

Trennbleche / Tôles de séparations lisses

Ermöglichen mit den Schlitzwänden eine variable Feinunterteilung der Schubladen. Inkl. Verschraubungsmaterial. Aluminium.

En aluminium, elles permettent la subdivision trasversale du tiroir.
A insérer entre les fentes du tiroir et des parois rainurées.
Complètes de matériel pour la fixation au fond du tiroir.
(1 unité Eh = 17 mm)



Fronthöhe Hauteur frontale mm	Länge / Longueur 3 Eh 47 mm Nr. / No.	CHF	Länge / Longueur 4 Eh 64 mm Nr. / No.	CHF	Länge / Longueur 6 Eh 98 mm Nr. / No.	CHF	Länge / Longueur 9 Eh 149 mm Nr. / No.	CHF	Länge / Longueur 12 Eh 200 mm Nr. / No.	CHF
50	F0205047	1.00	F0205064	1.30	F0205098	1.60	F0205149	2.00	F0205200	2.00
75	F0207047	1.30	F0207064	1.30	F0207098	2.00	F0207149	2.30	F0207200	2.60
100-125	F0210047	1.60	F0210064	2.00	F0210098	2.60	F0210149	3.60	F0210200	3.60
150-175					F0215098	3.00	F0215149	4.60	F0215200	5.60
200-250							F0220149	5.90	F0220200	8.60
300-400							F0230149	7.30	F0230200	11.90

Muldenteile / Canaux en plastique

Geeignet zum Lagern von z.B. Spiralbohrer, Reibahlen und Kontrollwerkzeugen. Im Baukastensystem zusammensteckbar, passend in alle Schubladengrößen. Verpackungseinheiten 20 Stk.
Grösse: 150x150x27 mm H (9 x 9 Eh)
ABS-Kunststoff. Farbe: Rot

Pour ranger pointes et fraises. En 3 versions (2, 3 ou 4 canaux).
Avec parois rainurées pour insérer les séparateurs transversaux.
Utilisable dans tous les types de tiroir.
Dimensions : 150x150x27 mm H (9 x 9 Eh)
En matériel plastique anti-shock ABS, couleur rouge
Unités de vente 20 pces.




Bezeichnung / Article	Nr. / No.	CHF
Muldenteile / Canaux	F0430020	4.60
20 Stück Muldenwände Séparations transversaux 20 pces	F043002103	16.50



Bezeichnung / Article	Nr. / No.	CHF
Muldenteile / Canaux	F0430030	4.60
20 Stück Muldenwände Séparations transversaux 20 pces	F043003103	16.50




Bezeichnung / Article	Nr. / No.	CHF
Muldenteile / Canaux	F0430040	4.90
20 Stück Muldenwände Séparations transversaux 20 pces	F043004103	16.50



Einsatzkästen / Boîtes

ABS-Kunststoff Farbe: Rot


En matériel plastique
anti-shock ABS,
couleur rouge



Fronthöhe / Hauteur frontale: 50 mm

Breite / Largeur mm	Tiefe /Pro- fondeur mm	Höhe / Hauteur mm	Nr./ No.	CHF
75	75	26	F0430126	3.00
75	75	26	*F0430127	3.00
150	75	26	F0430226	3.30
150	150	26	F0430326	5.30


Ohne Etikettenpapier - * mit Mittelwand
Sans étiquettes - * avec séparation



Fronthöhe / Hauteur frontale: 75 mm

Breite / Largeur mm	Tiefe /Pro- fondeur mm	Höhe / Hauteur mm	Nr./ No.	CHF
50	100	46	*F0430046	2.60
75	75	46	F0430146	3.00
150	75	46	F0430246	3.60
150	150	46	F0430346	5.60
*mit Unterteilungsmöglichkeit / avec possibilité de séparation			F0430047	1.30


Ohne Etikettenpapier - * mit Mittelwand
Sans étiquettes - * avec séparation



Fronthöhe / Hauteur frontale: 100 mm und höher / et plus

Breite / Largeur mm	Tiefe /Profondeur mm	Höhe / Hauteur mm	Nr./ No.	CHF
150	75	71	F0430271	5.60
150	150	71	F0430371	6.90

Ohne Etikettenpapier
Sans étiquettes



Antirutschmatten Fond anti-glissement



Als Schutz für besonders empfindliche Teile wie z.B. Messwerkzeuge.
Zum Einlegen auf den Schubladenboden. Farbe: Anthrazit

A poser sur le fond du tiroir. Il permet un arrêt optimal du matériel
pendant l'ouverture et la fermeture du tiroir.
Couleur gris anthracite

Für Schubladen/ Pour tiroir Eh	Breite / Largeur mm	Tiefe /Profon- deur mm	Höhe / Hauteur mm	Nr./ No.	CHF
27 x 36 / 36 x 27	450	600	5	F0430834	29.70
36 x 36	600	600	5	F0430844	36.30

WANDREGAL CADRE AU MUR



Art. Nr. / No. d'art.	Höhe / Hauteur	CHF
S99-62157/07	1500 mm	69.00
S99-62177/07	1750 mm	80.00
S99-62197/07	1950 mm	94.00
600x25xHöhe/Hauteur mm H		

STÄNDERREGAL CADRE AVEC BASE



Art. Nr. / No. d'art.	Höhe / Hauteur	CHF
S99-63157/07	1500 mm	155.00
S99-63177/07	1750 mm	161.00
S99-63197/07	1950 mm	174.00
600x325xHöhe/Hauteur mm H		

STÄNDERREGAL CADRE AVEC BASE

62 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-63177-03/07	524.00
600x325x1750 mm H	
2 Gehäuse mit 9 Behältern	2 modules à 9 casiers
3 Gehäuse mit 6 Behältern	3 modules à 6 casiers
3 Gehäuse mit 5 Behältern	3 modules à 5 casiers
2 Gehäuse mit 4 Behältern	2 modules à 4 casiers
1 Gehäuse mit 3 Behältern	1 module à 3 casiers

STÄNDERREGAL CADRE AVEC BASE

117 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-63197-01/07	564.00
600x325x1950 mm H	
6 Gehäuse mit 9 Behältern	6 modules à 9 casiers
9 Gehäuse mit 6 Behältern	9 modules à 6 casiers
1 Gehäuse mit 5 Behältern	1 module à 5 casiers
1 Gehäuse mit 4 Behältern	1 module à 4 casiers

STÄNDERREGAL CADRE AVEC BASE

66 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-63197-03/07	551.00
600x325x1950 mm H	
2 Gehäuse mit 9 Behältern	2 modules à 9 casiers
3 Gehäuse mit 6 Behältern	3 modules à 6 casiers
3 Gehäuse mit 5 Behältern	3 modules à 5 casiers
3 Gehäuse mit 4 Behältern	3 modules à 4 casiers
1 Gehäuse mit 3 Behältern	1 module à 3 casiers

STÄNDERREGAL CADRE AVEC BASE

70 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-63197-05/07	510.00
600x325x1950 mm H	
7 Gehäuse mit 6 Behältern	7 modules à 6 casiers
4 Gehäuse mit 5 Behältern	4 modules à 5 casiers
2 Gehäuse mit 4 Behältern	2 modules à 4 casiers

88 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-64147-01/07	1021.00

660x750x1365 mm H
 2 Gehäuse mit 9 Behältern 2 modules à 9 casiers
 6 Gehäuse mit 6 Behältern 6 modules à 6 casiers
 4 Gehäuse mit 5 Behältern 4 modules à 5 casiers
 2 Gehäuse mit 4 Behältern 2 modules à 4 casiers
 2 Gehäuse mit 3 Behältern 2 module à 3 casiers

66 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art S99-	CHF
64147-03/07	1021.00

660x750x1365 mm H
 4 Gehäuse mit 6 Behältern 4 modules à 9 casiers
 4 Gehäuse mit 5 Behältern 4 modules à 5 casiers
 4 Gehäuse mit 4 Behältern 4 modules à 4 casiers
 2 Gehäuse mit 3 Behältern 2 modules à 3 casiers

84 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-64147-07/07	1008.00

660x750x1365 mm H
 6 Gehäuse mit 6 Behältern 6 modules à 6 casiers
 8 Gehäuse mit 5 Behältern 8 modules à 5 casiers
 2 Gehäuse mit 4 Behältern 2 modules à 4 casiers

70 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-64147-09/07	940.00

660x750x1365 mm H
 14 Gehäuse mit 5 Behältern 14 modules à 5 casiers

120 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-64147-11/07	1008.00

660x750x1365 mm H
 20 Gehäuse mit 6 Behältern 20 modules à 6 casiers

UNIBOX VERTIKALAUSZUGSCHRÄNKE

UNIBOX RAYONNAGE À TIROIRS VERTICAUX

10

FAMEPLA

MADE IN ITALY

720 BEHÄLTER / CASIERS




Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-85427-02/07	8309.00
1073x707x2000 mm H	
120 Gehäuse mit 6 Behältern 120 modules à 6 casiers	

Vertikalauszug Tragkraft bis 150 kg
Tiroir vertical charge max. 150 kg



8 x

15 Gehäuse mit 6 Behältern 15 modules à 6 casiers



344 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-85427-06/07	7122.00
1073x707x2000 mm H	
30 Gehäuse mit 6 Behältern 30 modules à 6 casiers	
20 Gehäuse mit 5 Behältern 20 modules à 5 casiers	
16 Gehäuse mit 4 Behältern 16 modules à 4 casiers	

Vertikalauszug Tragkraft bis 150 kg
Tiroir vertical charge max. 150 kg



2 x

15 Gehäuse mit 6 Behältern 15 modules à 6 casiers




2 x

10 Gehäuse mit 5 Behältern 10 modules à 5 casiers



2 x

8 Gehäuse mit 4 Behältern 8 modules à 4 casiers



480 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-87827-04/07	8507.00
1481x707x2000 mm H	
30 Gehäuse mit 6 Behältern 30 modules à 6 casiers	
60 Gehäuse mit 5 Behältern 60 modules à 5 casiers	

Vertikalauszug Tragkraft bis 150 kg
Tiroir vertical charge max. 150 kg




2 x

15 Gehäuse mit 6 Behältern 15 modules à 6 casiers



6 x

10 Gehäuse mit 5 Behältern 10 modules à 5 casiers



9 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr.	CHF
S99-60907	21.00
UNIBOX: 600x51x77 mm H	
Behälter / Casier: 59x45x65 mm H	

6 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr.	CHF
S99-60607	26.00
UNIBOX: 600x91x112 mm H	
Behälter / Casier: 87x66x100 mm H	

5 BEHÄLTER / CASIERS




Art. Nr.	CHF
S99-60507	32.00
UNIBOX: 600x133x164 mm H	
Behälter / Casier: 113x100x150 mm H	

4 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr.	CHF
S99-60407	44.00
UNIBOX: 600x170x206 mm H	
Behälter / Casier: 142x130x194 mm H	

3 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr.	CHF
S99-60307	59.00
UNIBOX: 600x200x240 mm H	
Behälter / Casier: 190x146x225 mm H	

Ihre Vorteile bei bilatec - Vos avantages chez bilatec



Lagerartikel innert 24 - 48 h nach Bestelleingang
Articles en stock dans 24-48 h après réception de la commande



Auf Wunsch mit Montageservice
Avec service de montage sur demande



Unterstützung und Betreuung vor Ort für Beratung und Planung
Assistance sur place pour conseils et planification



Fünf beziehungsweise zehn Jahre Garantie.
Hochwertige Produkte ausschliesslich in der Schweiz oder der EU hergestellt



Garantie de cinq respectivement dix ans.
Produits de haute qualité fabriqués exclusivement en Suisse ou dans l'UE

Ihr Fachhandelspartner
Votre revendeur

Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Preise gültig bis auf weiteres und zum Erscheinen einer neuen Preisliste. All unseren Verkäufen liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Lieferung der Artikel ohne allenfalls abgebildete Dekoration. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Les prix indiqués en CHF s'entendent sans TVA. Les prix sont valables jusqu'à nouvel ordre et lors de la publication d'une nouvelle liste de prix. Nos conditions de livraison et de vente standard s'appliquent. Sous réserve de modifications techniques et autre.