

AKTION!

CLEANLIVE 2022

KOHMA



Verkauf und Service

www.kohma.ch



RÜCKENSAUGER GD5 BACK CH

Luftmenge	1980 l/min
Aufnahmeleistung	780 Watt
Arbeitsgeräusch	67 dB
Behälterinhalt	5 L
Netzkabel	15 m
Gewicht	4.5 kg
Artikelnummer	107417925

STANDARD AUSSTATTUNG

- Teleskoprohr Alu 32 mm
- Hartbodendüse 360 mm
- Bürstendüse
- Tragegurt Standart
- HEPA Filter
- Filtersack

Fr. 630.-



RÜCKENSAUGER RS 05 SILENT

Vakuum	250 mbar
Aufnahmeleistung	650 Watt
Arbeitsgeräusch	63 dB
Behälterinhalt	4.5 L
Netzkabel	15 m
Gewicht	4.8 kg
Artikelnummer	CFX025.000SEV

STANDARD AUSSTATTUNG

- 2 Verlängerungsrohre
- Hartbodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Tragegestell komplett
- Vliesstaubbeutel

Fr. 480.-



AERO 21-01 PC CH

Luftmenge	3600 l/min
Unterdruck	210 mbar
Aufnahmeleistung	1250 Watt
Arbeitsgeräusch	64 dB
Behälterinhalt	20 L
Gewicht	7.5 kg
Artikelnummer	107406626

STANDARD AUSSTATTUNG

- 1.9 m Saugschlauch
- 2 Verlängerungsrohre
- Bodendüse
- Universaldüse
- Fugendüse
- Filterelement PET

Fr. 209.-



ATTIX 30-01 CH

Luftmenge	3700 l/min
Unterdruck	250 mbar
Aufnahmeleistung	1500 Watt
Arbeitsgeräusch	59 dB
Behälterinhalt	30 L
Gewicht	14.5 kg
Artikelnummer	107413594

STANDARD AUSSTATTUNG

- 3. m Saugschlauch
- 2 Verlängerungsrohre Aluminium
- Bodendüse
- Fugendüse
- Filterelement PET

Fr. 485.-

Nass- / Trockensauger



ATTIX 751-11 CH

Luftmenge	3600 l/min
Unterdruck	230 mbar
Aufnahmeleistung	1500 Watt
Arbeitsgeräusch	57 dB
Behälterinhalt	70 L
Gewicht	25 kg
Artikelnummer	302001521

STANDARD AUSSTATTUNG

- 4 m Saugschlauch
- Gebogenes Handrohr Inox
- Schrägröhrdüse Gummi 190mm
- Filterelement PET

Fr. 1265.-



Pumpen-sauger

ATTIX 751-61 CH

Luftmenge	3600 l/min
Unterdruck	230 mbar
Aufnahmeleistung	1500 Watt
Arbeitsgeräusch	57 dB
Behälterinhalt	70 L
Gewicht	33 kg
Artikelnummer	302001527

STANDARD AUSSTATTUNG

- Drehzahlregulierung
- Softstart
- Filtersieb Edelstahl
- Automatische Entsorgungspumpe 300 l/min

Fr. 3066.-



2 Motoren

ATTIX 961-01 PC CH

Luftmenge	2x 3600 l/min
Unterdruck	250 mbar
Aufnahmeleistung	2x 1500 Watt
Arbeitsgeräusch	67 dB
Behälterinhalt	70 L
Gewicht	30 kg
Artikelnummer	302002909

STANDARD AUSSTATTUNG

- 3.5 m Saugschlauch
- 2 Verlängerungsrohre Edelstahl
- Bodendüse
- Universaldüse
- Fugendüse

Fr. 1805.-



S3B L50 CHP

Luftmenge	8100 l/min
Unterdruck	210 mbar
Aufnahmeleistung	3000 Watt
Behälterinhalt	50 L
Gewicht	65 kg
Artikelnummer	4010500104

Leistungsstarke, langlebige Bypass-Wechselstrom-Turbinen.

Sternfilter mit grosser Filteroberfläche (Filter zertifiziert für Staubklasse L bzw. für Staubklasse M)

Effizienter manueller -filterrüttler

Fr. 2950.-



ATTIX 33-2L IC CH

Luftmenge	4500 l/min
Unterdruck	250 mbar
Aufnahmeleistung	1400 Watt
Arbeitsgeräusch	60 dB
Behälterinhalt	30 L
Gewicht	14.5 kg
Artikelnummer	107412142

STANDARD AUSSTATTUNG

- 3.5 m Saugschlauch
- 2 Verlängerungsrohre Edelstahl
- Bodendüse
- Universaldüse
- Fügendüse
- Werkzeugadapter, Saugkraftregulierung
- Handrohr gebogen

Fr. 696.-



ATTIX 33-2H PC ASBEST EU

Luftmenge	4500 l/min
Unterdruck	250 mbar
Aufnahmeleistung	1400 Watt
Arbeitsgeräusch	60 dB
Behälterinhalt	30 L
Gewicht	14.5 kg
Artikelnummer	107412183

STANDARD AUSSTATTUNG

- 4 m Saugschlauch antistatisch rot/schwarz
- 2 Verlängerungsrohre Edelstahl
- Bodendüse 400m
- Universaldüse
- Fügendüse
- 2 Flexible Gurtset
- Handrohr gebogen Edelstahl

Fr. 1040.-



VENTOS 35

Luftmenge	3660 l/min
Unterdruck	240 mbar
Aufnahmeleistung	1400 Watt
Behälterinhalt	35 L
Gewicht	17.1 kg
Artikelnummer	58372-CH

STANDARD AUSSTATTUNG

- Saugschlauch komplett
- Bodendüse
- Handrohr
- Fügendüse
- Vlies-Staubbeutel
- Faltenfilter

Fr. 735.-



VP 930 HEPA BASIC CH

Luftmenge	1980 l/min
Netzkabel	15 Meter
Aufnahmeleistung	760 Watt
Arbeitsgeräusch	57 dB
Behälterinhalt	15 L
Gewicht	7.9 kg
Artikelnummer	107415580

STANDARD AUSSTATTUNG

- 1.9 m Saugschlauch
- 2 Verlängerungsrohre Aluminium
- Kombidüse klein
- Kombidüse mit Clip
- Staubbeutel
- HEPA Filter GU 355 DUAL H 13

Fr. 658.-



Haus + Garten



EASY 36 V WHITE AKKUSAUGER

Spannung	36 V
Akkulaufzeit	bis zu 80 min
Ladezeit	ca. 3 Std
Staubbehälter	0.6 l
Gewicht	3.6 kg
Artikelnummer	128390012

STANDARD AUSSTATTUNG

- Ladegerät
- Düsen-Set

2in1 Stabsauger und Handsauger

Fr. 288.-



COMBI HARTBODENREINIGER

Netzanschluss	230 V
Leistung	450 W
Frischwassertank	0.55 l
max. befüll. Wassertempartur	60° C
Netzkabellänge	7 m
Gewicht	5.1 kg
Artikelnummer	128390050

STANDARD AUSSTATTUNG

- Reinigungswalze
- Frischwassertank
- Schmutzwassertank
- Abstellplatte

Saugen und nass aufnehmen in einem Schritt

Fr. 318.-



D 140.4-9 PAD X-TRA

Pumpendruck	140 bar
Wassermenge	550 l/h
Spannung	230 V
Anschlussleistung	2.4 kW
Schlauchlänge	9 m
Gewicht	13.8 kg
Artikelnummer	128471178

STANDARD AUSSTATTUNG

- Tornado PR Düse
- Powerspeed Düse
- Schaumprüher mit Flasche
- Strahlrohr
- Bodenreiniger
- Rotierende Bürste
- 8 m Rohrreinigungs-Set

Fr. 592.-



ZENTRALSTAUBSAUGANLAGEN

Das Komplettpaket für Ihr Zuhause, inklusive Planung, excl. Montage.



Lassen Sie sich beraten

Preisgünstige Lösung



MC 2C-120 / 520 XT CH

Pumpendruck	120 bar
Wassermenge	520 l/h
Spannung	230 V
Anschlussleistung	2.3 kW
Pumpendrehzahl	2800 U/min
Gewicht	28.1 kg
Artikelnummer	128471355

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN6, 15 m auf Trommel,
Ergo 2000 Pistole
Universal Plus Strahlrohr mit 4in1 Düse
0350

Fr. 895.-



MC 3C-170 / 820 XT

Pumpendruck	170 bar
Wassermenge	820 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	4.4 kW
Pumpendrehzahl	2800 U/min
Gewicht	38 kg
Artikelnummer	107146384

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN6, 15 m auf Trommel,
Ergo 2000 Pistole
Universal Plus Strahlrohr mit 4in1 Düse
04350

Fr. 1535.-



MC 5C 240 / 940 PE

Pumpendruck	240 bar
Wassermenge	940 l/h
Motor	Honda
Kraftstoff	Benzin
Pumpendrehzahl	3400 U/min
Gewicht	44.8 kg
Artikelnummer	106404536

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN6, 10m
Ergo 2000 Pistole
Flexo Power Plus Strahlrohr mit Düse 0370

Fr. 2815.-



MC 5C 280 / 1100 PE

Pumpendruck	240 bar
Wassermenge	1100 l/h
Motor	Honda
Kraftstoff	Benzin
Pumpendrehzahl	1750 U/min
Gewicht	61kg
Artikelnummer	106404540

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN6, 10m
Ergo 2000 Pistole
Tornado Plus Strahlrohr mit Düse 0450

Fr. 3780.-

Hochdruckreiniger Kalt-/ Warmwasser



MC 5M 200 / 1050 XT

Pumpendruck	200 bar
Wassermenge	1050 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	6.1 kW
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Gewicht	78 kg
Artikelnummer	107146716

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN8, 15 m auf Trommel,
Ergo 2000 Pistole
Tornado Plus Strahlrohr
0350
Turbo Hammer Plus Strahlrohr

Fr. 2670.-



MC 7P-195 / 1280 XT

Pumpendruck	195 bar
Wassermenge	1280 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	8 kW
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Gewicht	95 kg
Artikelnummer	107146801

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN10, 15 m auf Trommel,
Ergo 2000 Pistole
Tornado Plus Strahlrohr
0680
Turbo Hammer Plus Strahlrohr

Fr. 4130.-



SC UNO 4M-160 / 720 PS

Pumpendruck	160 bar
Wassermenge	720 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	3.5 kW
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Gewicht	34 kg
Artikelnummer	107340501

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN6, 10 m
Ergo 2000 Pistole
Flexo Power Plus Strahlrohr
0400

Fr. 1925.-



MH 3M-160 / 770 PA

Pumpendruck	160 bar
Wassermenge	770 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	4.7 kW
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Gewicht	133 kg
Artikelnummer	107146903

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN6, 10 m auf Trommel,
Ergo 2000 Pistole
Tornado Plus Strahlrohr
0400

Fr. 3680.-



MH 4M-180 / 860 PA

Pumpendruck	180 bar
Wassermenge	860 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	5.9 kW
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Gewicht	133 kg
Artikelnummer	107146917

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN8, 10 m
Ergo 2000 Pistole
Universal Plus Strahlrohr
0475



MH 4M-220 / 1000 FAX

Pumpendruck	220 bar
Wassermenge	1000 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	7.2 kW
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Gewicht	149 kg
Artikelnummer	107146940

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN8, 15 m auf Trommel,
Ergo 2000 Pistole
Tornado Plus Strahlrohr
0475



MH 7P-180 / 1260 FAX

Pumpendruck	180 bar
Wassermenge	1260 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	7.6 kW
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Gewicht	204 kg
Artikelnummer	107146982

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN10, 20 m auf Trommel,
Ergo 2000 Pistole
Tornado Plus Strahlrohr
0680



THERM 1165-1

Pumpendruck	165 bar
Wassermenge	1165 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	7.5 kW
Pumpendrehzahl	1400 U/min
Gewicht	222 kg
Artikelnummer	634610

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN8, 20 m auf Trommel,
Abschalt pistole Starlet
Lanze mit Flachstrahldüse
0700

Fr. 4280.-

Fr. 4850.-

Fr. 7650.-

Fr. 6175.-

Hochdruckreiniger stationär



SC UNO 5M-200 / 1050

Pumpendruck	200 bar
Wassermenge	1050 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	6.1 kW
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Gewicht	74 kg
Artikelnummer	107340512

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN8, 10 m
Ergo 2000 Pistole
Tornado Plus Strahlrohr
0500



SC UNO 7P-180 / 1200

Pumpendruck	180 bar
Wassermenge	1200 l/h
Spannung	400 V
Anschlussleistung	6.7 kW
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Gewicht	81 kg
Artikelnummer	107340541

STANDARD AUSSTATTUNG

HD - Schlauch DN10, 10 m
Ergo 2000 Pistole
Tornado Plus Strahlrohr
0640



SOLAR BOOSTER

Elektrisch betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche und in der Industrie. Die elektrische Heizung ist Abgas- und schadstofffrei.

Diesel betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche und Industrie wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gas betriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in verschiedenen Industriezweigen.

3 Verschiedene Heizvarianten

Fr. 3670.-

Fr. 6450.-

holen Sie bei uns ein Angebot ein



SC 100

Reinigungsbreite	310 mm
Breite Saugleiste	310 mm
Flächenleistung theoretisch	620 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank	3 / 4 L
Bürstengeschwindigkeit	2100 U/min
Gewicht	15 kg
Artikelnummer	107408100

STANDARD AUSSTATTUNG

- Walzenbürste medium 310 mm
- Saugleistenkit 321 mm
- 2-Hand Bediengriff
- Abnehmbares Netzkabel 10 m

Fr. 1542.-



SC401 B KOMBI

Reinigungsbreite	430 mm
Breite Saugleiste	730 mm
Flächenleistung theoretisch	1720 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank	30 / 30 L
Bürstenanpressdruck	24 kg
Gewicht	133 kg
Artikelnummer	107340541

STANDARD AUSSTATTUNG

- Bürste 430 mm
- Saugleiste 730 mm
- Gel Batterie 12v / 76Ah
- Betriebsstundenzähler
- Eingebautes Ladegerät

Fr. 5995.-



SC 2000 KOMPLETT

Reinigungsbreite	530 mm
Breite Saugleiste	720 mm
Flächenleistung theoretisch	3180 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank	70 / 70 L
Bürstengeschwindigkeit	155 U/min
Gewicht	228 kg
Artikelnummer	9087411020

STANDARD AUSSTATTUNG

- Bürste 530 mm
- Saugleiste 740 mm
- Gel Batterie 2x 12v / 105Ah
- Grobschmutzkorb
- Ecoflex-Kit
- Eingebautes Ladegerät

Fr. 13875.-



SW 750

Spannung	12V
Hauptkehrwalze	500x200 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	720 mm
Flächenleistung	2880 m ² /h
Kehrgutbehälter	60 L
Gewicht	68 kg
Artikelnummer	9084701010

STANDARD AUSSTATTUNG

- Polyesterfilter-Kit
- Hauptkehrwalze 500x200 mm
- Seitenbesen 109x500 mm
- Batterie 12 V / 49 Ah
- Eingebautes Ladegerät

Fr. 3550.-

Scheuersaugmaschinen



SC 250 KOMPLETT

Reinigungsbreite	340 mm
Breite Saugleiste	360 mm
Flächenleistung theoretisch	1360 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank	6 / 6 L
Bürstengeschwindigkeit	1000 U/min
Gewicht	25 kg
Artikelnummer	9087380020

STANDARD AUSSTATTUNG

- Walzenbürste 340 mm
- Saugleiste 360 mm
- Gel Batterie 36V / 7.8Ah
- Schmutzauffangbehälter
- Eingebautes Ladegerät

Fr. 3070.-



SC 351 KOMPLETT

Reinigungsbreite	370 mm
Breite Saugleiste	470 mm
Flächenleistung theoretisch	1480 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank	11 / 11 L
Bürstengeschwindigkeit	140 U/min
Gewicht	73 kg
Artikelnummer	9087341020

STANDARD AUSSTATTUNG

- Walzenbürste 340 mm
- Saugleiste 360 mm
- Gel Batterie 36V / 7.8Ah
- Schmutzauffangbehälter
- Eingebautes Ladegerät

Fr. 3985.-

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

ab unserem Lager verfügbar



Filterelemente



Hochdruckschlauchroller



Filtersäcke




Reinigungsmittel



Sauger Zubehör



Hochdruckreiniger Zubehör



Die schnellsten Wäschen auf dem Markt
 30 voll modifizierbare Waschprogramme
 Waschbreite 2300 oder 2500 mm
 Waschhöhe von 2250 bis 2800 mm
 LED-Signallichter DRIVE-STOP-REVERSE zeigen die Position des Autos
 Lokal / Fernbedienung mittels Ethernet-Netzwerk
 Linux Betriebssystem
 Torsteuerung

Seitenhochdruck, schwenkbar
 Dachhochdruck rotierend und konturenfolgend
 Hochdruck 5,5-16,5 kW 70 bar Unterbodenwäscher im Maschinenportal integriert Felgenvorwäsche
 Chemische Vorwäsche und Schaum Dachtrocknung rotierend und konturenfolgend Reifen-Glanz




Vorwäsche leicht gemacht

Das Vorwaschmodul eignet sich optimal, um Fahrzeuge auf die richtige Pflegekur vorzubereiten. Es ist mit zahlreichen Optionen ausgestattet und wird beispielsweise direkt vor der Einfahrt von Portalwaschanlagen platziert, um entweder vom Kunden selbst oder vom Personal bedient zu werden. In der Grundversion ist das Herzstück des autonomen Vorwaschmoduls ein hochwertiges Pumpen-Aggregat mit Profi - SB-Technologie.



Realisierung Ihres Projektes


- Kontakt mit unseren Spezialisten
- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit Ihrem Projektleiter
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service



Portalwaschanlagen SB-Saugstationen

Diese münzbetriebenen SB-Sauger erfüllen alle Anforderungen die der Einsatz an einer Tankstelle im Freien und bei jedem Wetter an sie stellen. Lieferbar entweder mit einem oder mit zwei Motoren. Das unkomplizierte Filtersystem mit

- Einlegetuch ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung
- Single- oder Tandembetrieb möglich (je nach Modell)
- Hervorragende Saugkraft
- Auswaschbarer Einlegetuchfilter mit hoher Filtration
- Lieferbar in allen Farben der Mineralölgesellschaften mit Münzprüfer, Kartenleser etc. Optional Fernübertragung
- der Peripheriedaten möglich, Einnahmeübersicht und taggenaue Abrechnung



SB-Waschanlagen

Beton- oder Sandwichcontainer als Technikraum
 Verschiedene Stahlbauvarianten wählbar
 Modulares Hochdruck Pumpensystem für bis zu 9 Waschplätze
 Enthärtungs- und Osmose Anlage zur fleckenfreien Fahrzeugreinigung
 Bis zu 70% Kosteneinsparung durch zukunftsweisende Warmwasseraufbereitung
 Bis zu 50% Kosteneinsparung durch intelligente Steuerung für Fussbodenheizung und Frostsicherung
 Intelligente, online-fähige Steuerung über leicht verständliches Touchdisplay
 Optimale Wartungszugänglichkeit
 Spritzschutz Trennwände aus witterungs-beständigem und pflegeleichtem Kunststoff/Glas

Ansprechendes und modernes Design
 Sieben Wasch- und Pflegeprogramme
 Einfache Bedienung über Touchdisplay
 Elektronische Münzprüfer
 Optionale Karten- und Cash Systeme
 Münzabsaugung mit Geldtresor im TC
 Deckenkreisel, Standsäule, Lanzen und Bürstenaufnahmen in Edelstahl
 Wasserentnahmestelle direkt am TC
 Wettergeschützte, geräumige und gut ausgeleuchtete Waschplätze



Verkauf und Service / Reparaturen alles unter einem Dach

KOHMA

KOHMA AG
 Technische Produkte & Werkzeuge
 Pulvermühlestrasse 82
 7000 Chur

info@kohma.ch
 www.kohma.ch
 Telefon: 081 286 90 10
 Telefax: 081 286 90 29



Wälzlager



Antriebstechnik



Hydraulik



Werkzeuge



Garageneinrichtungen



Reinigungsgeräte

Aktionspreise netto exkl. MWST. Gültig bis 31.12.2022, Änderungen und Anpassungen vorbehalten