

KOHMA

KOHMA AG
Technische Produkte & Werkzeuge
Pulvermühlestrasse 82
7000 Chur

info@kohma.ch
www.kohma.ch
Telefon: 081 286 90 10
Telefax: 081 286 90 29



Wälzlager



Antriebstechnik



Hydraulik



Werkzeuge



Garageneinrichtungen



Reinigungsgeräte

Herbst-Winteraktion

Mit unseren Sonderangeboten

Das KOHMA-Team bedankt sich bei Ihnen

Chameleon 3VO Technische Daten

Artikel-Nr:	W000403546
Schutzstufen:	DIN 3 / 8 - 13
Sichtfeld:	97 x 40mm
Optische Klasse:	1.1.1.2
Sensoren:	2
Lichtempfindlichkeit:	Stufenlos
Gewicht:	0.445kg



179.00

Bester 710-ND Lieferumfang

Elektrodenhalter und Massekabel 3m, 16mm²
Tragegurt und Transportkoffer

Technische Daten

Artikel-Nr:	B18257-1-P-K
Schweisstrombereich:	10A - 160A
Elektroden Durchmesser:	2.5mm / 3.2mm
Netzanschluss:	230V - 50Hz
Netzkabel:	3m x 2.5mm ²
Empfohlene Elektroden:	rutil und basisch



545.00

Quickmig 300 Lieferumfang

Gasschlauch mit MIG/MAG-Brenner 270A, 4m
Druckminderer
Massenkabel mit Fixzange 270A, 3m, 25mm²
Zubehörkasten mit Strom- und Gasdüsen

Technische Daten

Artikel-Nr:	K14380-1
Schweisstrombereich:	50A - 300A
Ø Draht:	-Massivdraht 0.2 - 1.2mm -Fülldraht 0.8 - 1.0mm -Aluminium 1.0 - 1.2mm
Netzanschluss:	400V - 50/60Hz
Netzkabel:	3m mit Stecker (Euro)



2'458.40

LP: 2'998.00

MC 2C-120/520 XT CH

806.00

Artikelnr.: 128471355

LP: 1'065.00



120 bar
Druck



520 l/h.
Wasserleistung
q_{max}



60°C
Zulauftemperatur

- Kompaktes, vertikales Design sorgt für geringen Platzbedarf, einfachen Transport und leichte Aufbewahrung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse – ein Strahlrohr mit 4 verschiedenen Düsenoptionen
- Integrierte Schlauchtrommel – 15 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen
- Leistungsstarker Reinigungsmittelauftrag mit dem Universal Schaumprüher
- Hochwertige Ausstattungskomponenten wie Edelstahlkolben oder Auto Start/Stopp reduzieren den Verschleiss und ermöglichen eine hohe Produktlebensdauer



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STD./TAG

MH 4M-220/1000 FAX

4'645.00

Artikelnr.: 107146940

LP: 6'194.00



220 bar
Druck



1000 l/h.
Wasserleistung
q_{max}



90 / 150 °C
Wassertemperatur



70 kW
Heizleistung

- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für sehr hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmässig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (2x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel – 15 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STD./TAG

ATTIX 751-11 CH

1'250.00

Artikelnr.: 302001521

LP: 1'600.00



3600 l/min.
Luftmenge



230 mbar
Unterdruck



1500 W
Leistung
p_{max}



70 l
Behältervolumen

- Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk
- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%
- Zubehör- und Elektrowerkzeugablage
- Edelstahlbehälter mit 70 l Behältervolumen



Inklusive gratis Zugabe:
Werkstatt-Set
Art.- Nr.: 107401367





HZT49.0397

**3-Farbiges Aktionspaket
Scangrip**

2-Stufig, mit Spotlicht oben

Lumen:	100 / 200
Spot	75
Akku:	3.7V/1600 mAh Li-ion
Akkudauer:	6h / 3h
Ladezeit:	Spot 4h 3h

85.00 / Set

LP: 168.00



HZT49.0500

**3-Farbiges Aktionspaket
Scangrip**

2-Stufig, mit Spotlicht oben

Lumen:	20 - 200
Spot	150
Akku:	3.7V/750 mAh Li-ion
Akkudauer:	1h - 10h
Ladezeit:	Spot 1h 2.5h

75.00 / Set

LP: 105.00

KOHMA

Technische Produkte & Werkzeuge
www.kohma.ch 081 286 90 100