

NILFISK REINIGUNGSLÖSUNGEN

Cleanlive 2025



KOHMA

KOHMA AG
Technische Produkte & Werkzeuge
Pulvermühlstrasse 82
7000 Chur

info@kohma.ch
www.kohma.ch
Telefon: 081 286 90 10
Telefax: 081 286 90 29



Wälzlager



Antriebstechnik



Hydraulik



Werkzeuge



Garageneinrichtungen



Reinigungsgeräte

NILFISK

INHALT

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Trockensauger..... | 3 | Zubehör für Nass- und Trockensauger..... | 16 | Aufsitz-Scheuersaugmaschinen | 29 |
| GD5 Battery..... | 3 | | | SC2000 53B Komplett..... | 29 |
| GD5 Back CH..... | 3 | Kaltwasser hochdruckreiniger | 17 | BR752 Komplett..... | 29 |
| GD10..... | 3 | MC 1C-125/500 XT EU..... | 17 | SC4000 710C Komplett..... | 29 |
| VP300 HEPA CH..... | 4 | MC 2C-120/520 XT CH..... | 17 | SC5000 860D..... | 30 |
| VP300 HEPA EU1..... | 4 | MC 3C-170/820 XT..... | 17 | SC6000 1050D..... | 30 |
| VP300 R HEPA EU..... | 4 | MC 4M-180/740 XT..... | 17 | | |
| VP930 PRO HEPA CH..... | 5 | MC 2C-160/740 PET..... | 18 | Nachläufer-Kehrmaschinen | 31 |
| GM 80 P LC..... | 5 | MC 5C 240/940 PE..... | 18 | SW250..... | 31 |
| GM 80 C EU..... | 5 | MC 5M 280/1100 PE..... | 18 | SW750 Komplett (Batterie)..... | 31 |
| VU500 12"..... | 6 | MC 5M 200/1050 XT..... | 19 | SW900 B Komplett (Batterie)..... | 31 |
| VU500 15"..... | 6 | MC 6P 120/1950 XT..... | 19 | | |
| GU700 A..... | 6 | MC 6P 200/1100 XT..... | 19 | Aufsitz-Kehrmaschinen..... | 32 |
| | | MC 7P 195/1280..... | 20 | SR1000S B Komplett..... | 32 |
| Nass-/trockensauger | 7 | MC 7P 195/1280 XT..... | 20 | SR1101B Komplett..... | 32 |
| VL500-35 EDF..... | 7 | MC 8P 160/2500..... | 20 | SW4000 B Komplett..... | 32 |
| VL500 55-2 EDF CH..... | 7 | | | SW5500 B..... | 33 |
| VL500 75 VL500 75-2 EDF..... | 7 | Heisswasser hochdruckreiniger..... | 21 | SR1601 B Maxi..... | 33 |
| AERO 21-01 PC CH..... | 8 | MH 3M-160/770 PA..... | 21 | CS 7010 1200B Kombinationsmaschine..... | 33 |
| AERO 21-21 PC INOX CH..... | 8 | MH 4M 180/860 FA..... | 21 | | |
| AERO 26-2L PC CH..... | 8 | MH 4M 220/1000 FAX..... | 21 | Einscheibenmaschinen / | |
| ATTIX 30-01 CH..... | 9 | MH 5M-210/1100 FAX..... | 22 | Sprühextraktionsgerät/ Teppichreiniger.... | 34 |
| ATTIX 30-21 PC CH..... | 9 | MH 6P 175/1250 FA..... | 22 | FM400 D (Dual Speed)..... | 34 |
| ATTIX 33-2L IC CH..... | 9 | MH 6P 175/1250 FAX..... | 22 | AX14..... | 34 |
| ATTIX 44-2L IC CH..... | 10 | MH 7P 180/1260 FA..... | 23 | ES300..... | 34 |
| ATTIX 44-2L IC MOBILE CH..... | 10 | MH 7P 180/1260 FAX..... | 23 | | |
| ATTIX 751-11 CH..... | 10 | MH 8P-180/2000..... | 23 | Budget-line..... | 35 |
| ATTIX 751-61 CH..... | 10 | | | VP100..... | 35 |
| ATTIX 761-21 XC CH..... | 11 | Stationäre hochdruckreiniger | 24 | SC530 BD GO Komplett..... | 35 |
| ATTIX 961-01 PC CH..... | 11 | SC UNO 4M-160/720 PS..... | 24 | SC3500 Komplett..... | 35 |
| ATTIX 965-21 SD XC..... | 11 | SC UNO 5M-200/1050..... | 24 | AS1050R G240 SC..... | 36 |
| | | SH SOLAR..... | 24 | ROS1300 G240 OBC..... | 36 |
| | | SC UNO 7P-180/1200..... | 24 | | |
| Sicherheitsauger | 12 | | | Reinigungsmittel | 37 |
| VHS010CB LC ACD..... | 12 | Scheuersaugmaschinen – kompakt..... | 25 | Anti-Stone..... | 37 |
| VHS010CB HC ACD..... | 12 | SC100 E..... | 25 | J 25 Multi SV1..... | 37 |
| VHS010CB HC Z22 EXA..... | 13 | SC250 Komplett..... | 25 | Tornado SV1..... | 37 |
| VHS011CB LC Z22 EXA..... | 13 | SC351 Komplett..... | 26 | Combi Aktive SV1..... | 37 |
| ATTIX 33-2M IC EU..... | 14 | SC370 43B Komplett..... | 26 | Super Plus SV1..... | 37 |
| ATTIX 33-2H IC EU..... | 14 | | | | |
| ATTIX 44-2H IC CH ASBEST..... | 14 | Scheuersaugmaschinen..... | 27 | Service-Optionen | 38 |
| | | SC401 BD Kombi..... | 27 | | |
| Industriesauger | 15 | SC500 Komplett..... | 27 | Nachhaltigkeit bei Nilfisk | 39 |
| VHS 120CB CHP..... | 15 | SC550 D 61 LI-ION Komplett..... | 28 | | |
| VHS 120CB HC CHP..... | 15 | SC650 71D Komplett..... | 28 | Über Nilfisk..... | 40 |
| VHO 200CB CHP..... | 15 | | | | |
| VHS 120CB CC GV CHP..... | 15 | | | | |

LIST
PREIS**1'464 CHF****GD5 Battery**

Art.-Nr.: 41600842

Luftmenge: 21,7/26,7 l/sek
 Aufnahmeleistung: 190/465 W
 Gewicht: 5.3/8.0 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l

- Niedriger Geräuschpegel
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)

LIST
PREIS**595 CHF****GD5 Back CH**

Art.-Nr.: 107417925

Luftmenge: 33 l/sek
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 4.5 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l

- Niedriger Geräuschpegel
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- 15 m abnehmbares Netzkabel

LIST
PREIS**693 CHF****GD10**

Art.-Nr.: 107417927

Luftmenge: 33 l/sek
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Volumen Filterbeutel: 10 l

- Grosser Staubbeutel 10 Liter
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- 15 m abnehmbares Netzkabel

Lieferumfang

| |
|--------------------------------------|
| Teleskoprohr Alu Ø 32 mm |
| Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm |
| Bürstendüse Ø 32 mm |
| Tragegurt Standard GD5 / 10 |
| Tragegurt kpl. GD5 |
| Saugschlauch (leitfähig*) |
| Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm |
| HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13 |
| Filtersack |
| Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff |
| Schnellladegerät 500 W |
| Fugendüse Ø 32 mm |

GD 5 Battery

| |
|---------------|
| 011 8130 500 |
| 140 6700 540 |
| 140 8244 500 |
| - |
| 147 1246 500 |
| 147 1449 500* |
| 107417790 |
| - |
| 147 1100 500 |
| 41600872 |
| 41600865 |
| 107408039 |

GD 5 Back CH

| |
|--------------|
| 011 8130 500 |
| 107413080 |
| - |
| 147 1090 510 |
| - |
| 147 1236 500 |
| - |
| 147 1250 600 |
| 147 1100 500 |
| - |
| - |
| - |

GD 10

| |
|--------------|
| 011 8130 500 |
| - |
| - |
| - |
| 147 1246 500 |
| 147 1236 500 |
| 107417790 |
| 147 1250 600 |
| 147 1099 500 |
| - |
| - |
| 107408039 |

TROCKENSAUGER



LIST
PREIS

249.90 CHF

LIST
PREIS

331.50 CHF

LIST
PREIS

270.30 CHF



VP300 HEPA CH

Art.-Nr.: 107415320

Luftmenge: 32 l/s
Aufnahmeleistung: 800 W
Gewicht: 5.5 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- Zertifizierter HEPA Filter
- Robustes Zubehör
- Stabiler Netzschalter
- Abriebfeste Stossfänger



VP300 HEPA EU1

Art.-Nr.: 41600870

Luftmenge: 32/25 l/sek
Aufnahmeleistung: 800/400 W
Gewicht: 5.5 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- Zertifizierter HEPA Filter
- Robustes Zubehör
- Stabiler Netzschalter
- Steckbares Kabel



Aus 30 %
recycltem
Kunststoff (PCR-
Post Consumer
Rezyklat)

VP300 R HEPA EU

Art.-Nr.: 107421140

Luftmenge: 25 l/sek
Aufnahmeleistung: 800 W
Gewicht: 5,5 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- Zertifizierter HEPA Filter
- Geringes Gewicht
- Ideal für die tägliche Reinigung
- Klassenbestser beim Filterbeutelvolumen

Lieferumfang

| |
|--|
| Kombidüse mit Parkclip Ø 32 x 300 mm |
| Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 300 mm |
| Pinseldüse Ø 32 mm |
| Textilfilter |
| Konische Düse Ø 32 mm |
| Saugschlauch 2.5 m kpl. |
| HEPA-Filter H13 |
| Handrohr Stahl Ø 32 x 500 mm |
| Verlängerungsrohr Ø 32 x 450 mm, Stahl |
| Teleskoprohr Alu Ø 32 mm |
| Netzkabel steckbar, orange (15 m) |
| Fugendüse, schwarz |

VP300 HEPA CH

| |
|--------------|
| 107417790 |
| - |
| 140 8244 500 |
| 147 1432 500 |
| 147 0146 500 |
| 147 0765 500 |
| 147 1250 500 |
| 140 8246 040 |
| - |
| - |
| - |
| - |

VP300 HEPA EU1

| |
|--------------|
| - |
| 140 6700 540 |
| 140 8244 500 |
| 147 1432 500 |
| - |
| 147 0765 500 |
| 147 1250 500 |
| - |
| - |
| 011 8130 500 |
| 107402901 |
| - |

VP300 R HEPA EU

| |
|--------------|
| - |
| 140 6700 540 |
| 140 8244 500 |
| 147 1432 500 |
| - |
| 147 0765 500 |
| 147 1250 600 |
| - |
| 140 8246 040 |
| - |
| - |
| 107408039 |

LIST
PREIS**561 CHF**Sehr leise
mit 50 dB(A)**VP930 PRO HEPA CH**

Art.-Nr.: 107420629

Luftmenge: 37 l/s
 Aufnahmeleistung: 760 W
 Gewicht: 7 kg
 Filtersackvolumen: 15 l

- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Großer Arbeitsradius durch 15 m langes, abnehmbares Netzkabel
- Extra robustes Metallgehäuse
- HEPA H13 Hauptfilterelement

LIST
PREIS**907.80 CHF****GM 80 P LC**

Art.-Nr.: 107418493

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 1200 W
 Gewicht: 5 kg
 Filtersackvolumen: 7 l

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen

LIST
PREIS**846.60 CHF****GM 80 C EU**

Art.-Nr.: 107418491

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Filtersackvolumen: 7 l

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

| Lieferumfang | VP 930 PRO HEPA CH |
|-------------------------------|--------------------|
| Verlängerungsrohr Alu | 011 6431 500 |
| Schlauch Alu-Griff kpl. 2,5 m | 140 2782 500 |
| Kombidüse RD295P mit Clip | 107417790 |
| HEPA-Filter (XL-Original) | 140 2666 010 |
| Motorfilter | 140 1535 510 |
| Vliesfilterbeutel 5-P | 107420630 |
| Kombidüse klein | 011 3104 500 |

| Lieferumfang | GM 80 P LC |
|--------------------------------------|--------------|
| Schlauch PVC / Baj. Rohrbogen Metall | 12097500 |
| Stahlrohr gerade Ø 32 / 560 (2x) | 11112401 |
| Schrägrohr, Gummi Ø 32 mm | 81140900 |
| Pinselfbürste drehbar Ø 32 / 70 | 147 1385 500 |
| Rollen-Kombidüse | 140 8492 510 |

| Lieferumfang | GM 80 C EU |
|--------------------------------|------------|
| Saugschlauch mit geb. Handrohr | 22301500 |
| Rundbürste Black | 22352000 |
| Polsterdüse | 22351900 |
| Gummispitzdüse schwarz | 22302100 |
| Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm | 107418485 |
| Stahlrohr gerade 2x Ø 32 / 560 | 11112401 |



LIST
PREIS

576.30 CHF



VU500 12"

Art.-Nr.: 107418426

Luftmenge: 27 l/s
Aufnahmeleistung: 900 W
Gewicht: 8 kg
Filtersackvolumen: 3.5 l

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel

LIST
PREIS

596.70 CHF



VU500 15"

Art.-Nr.: 107418433

Luftmenge: 27 l/s
Aufnahmeleistung: 900 W
Gewicht: 8.5 kg
Filtersackvolumen: 3.5 l

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel

LIST
PREIS

7'119.60 CHF



GU700 A

Art.-Nr.: 56330910

Luftmenge: 52 l/s
Aufnahmeleistung: 2250 W
Gewicht: 51 kg
Filtersackvolumen: 35 l

- Wendige, aufrecht stehende Konstruktion
- 64 cm Arbeitsbreite für große Flächenleistung
- Getrennte Antriebe für Bürsten und Saugereinheit
- Eingebauter Schlauch mit Saugrohr für schwer erreichbare Stellen
- Einstellmöglichkeiten von verschiedenen Teppich-Verschmutzungsgraden

Lieferumfang

| |
|----------------------------|
| Walzenbürste rot |
| Saugschlauch GU355 / 455 |
| Verlängerungsrohr Ø 35 mm |
| Fugendüse 35 mm |
| Polsterdüse |
| Hepa Filter H13 GU355 DUAL |

VU500 12"

| |
|--------------|
| 107407697 |
| 147 0950 500 |
| 147 0851 500 |
| 147 1203 500 |
| 147 1205 500 |
| 147 1250 600 |

VU500 15"


| |
|--------------|
| 147 0930 510 |
| 147 0950 500 |
| 147 0851 500 |
| 147 1203 500 |
| 147 1205 500 |
| 147 1250 600 |

Lieferumfang

| |
|--|
| Verlängerungsrohr |
| Schlauch Anschluss-Kit |
| Stofffilterbeutel (ohne Beutelklammer) |

GU700A

| |
|----------|
| 56331153 |
| 56331152 |
| 56382850 |



LIST
PREIS

513.50 CHF



VL500-35 EDF

Art.-Nr.: 107405160

Luftmenge: 48 l/s
Aufnahmeleistung: 1350 (W)
Gewicht: 12.5 kg
Behälterinhalt: 35 l

- Dual Filter
- Zubehöraufnahme
- Saugrohrhalterung
- Verriegelung für Einhandbedienung

LIST
PREIS

1'010 CHF



2 Motoren

VL500 55-2 EDF CH

Art.-Nr.: 107405206

Luftmenge: 72 l/s
Aufnahmeleistung: 2500 W
Gewicht: 27.5 kg
Behälterinhalt: 55 l

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- ERGO-Kippsystem

LIST
PREIS

1'064 CHF



2 Motoren

VL500 75-2 EDF

Art.-Nr.: 107405164

Luftmenge: 72 l/s
Aufnahmeleistung: 2500 W
Gewicht: 28.5 kg
Behälterinhalt: 75 l

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- ERGO-Kippsystem

| Lieferumfang | VL500-35 EDF |
|--------------------------------|--------------|
| Saugschlauch komplett | 107407308 |
| Universalbodendüse Gummilippen | 107407310 |
| Bürstenstreifen | 107407311 |
| Rundbürste | 140 8244 500 |
| Fugendüse | 107407334 |
| Filterkassette | 107407297 |
| Nassfilter | 107407299 |
| Verlängerungsrohr (Edelstahl) | 107407309 |

| Lieferumfang | VL500 55-2 EDF CH | VL500 75 VL500 75-2 EDF |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Filterkassette | 107407300 | 107407300 |
| Nassfilter | 107407302 | 107407302 |
| Saugschlauch D40 – 2.5 m | 107407336 | 107407336 |
| Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.) | 107407337 | 107407337 |
| Bodendüse m. Gummilippen D40 | 107407338 | 107407338 |
| Hartbodendüse D40 | 107407339 | 107407339 |
| Fugendüse D40 | 107408850 | 107408850 |
| Saugrohrhalterung | 107407335 | 107407335 |



LIST
PREIS

290 CHF

PUSH&CLEAN™



AERO 21-01 PC CH

Art.-Nr.: 107406626

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

LIST
PREIS

375 CHF

PUSH&CLEAN™



AERO 21-21 PC INOX CH

Art.-Nr.: 107406627

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)

- Behälter aus Edelstahl
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Schlauchhalterung
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

LIST
PREIS

468 CHF

PUSH&CLEAN™



AERO 26-2L PC CH

Art.-Nr.: 107420041

Luftmenge: 3700 l/min
 Unterdruck: 245 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 61 dB(A)

- Staubklasse L zertifiziert
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Behälter mit Handgriff

Lieferumfang

| |
|--|
| Saugschlauch D32 – 1.9 m |
| Saugschlauch D32 – 2.5 m |
| Saugschlauch D32 – 3.5 m |
| 2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32 |
| 2 Verlängerungsrohre verchromt, D36 |
| Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung |
| Bodendüse D36 |
| Saugpinsel rund |
| Universaldüse D36 |
| Fugendüse D36 |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm |

AERO 21-01 PC CH

| |
|-----------|
| 107405600 |
| - |
| - |
| 107400032 |
| - |
| - |
| 107402706 |
| - |
| 14295 |
| 29541 |
| 302000490 |

AERO 21-21 PC INOX CH

| |
|-----------|
| - |
| 107405599 |
| - |
| 107400032 |
| - |
| 107409977 |
| 107402706 |
| - |
| 14295 |
| 29541 |
| 302000490 |

AERO 26-2L PC CH

| |
|-----------|
| - |
| - |
| 107409976 |
| - |
| 302000529 |
| 107409977 |
| 107402706 |
| 302002509 |
| 14295 |
| 29541 |
| 302000490 |



LIST
PREIS

550.80 CHF



ATTIX 30-01 CH

Art.-Nr.: 107413594

Luftmenge: 3700 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)

- Auswaschbares PET-Vlies-Filterelement, Abscheidegrad ≥ 99.9%
- Ausgestattet mit IP55 Stecker, gemäss ESTI-Vorgaben

LIST
PREIS

670 CHF

PUSH&CLEAN™



ATTIX 30-21 PC CH

Art.-Nr.: 107401384

Luftmenge: 3700 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)

- Auswaschbares PET-Vlies-Filterelement, Abscheidegrad ≥ 99.9%
- Softstart
- Antistatisch

LIST
PREIS

815 CHF

INFINICLEAN™



ATTIX 33-2L IC CH

Art.-Nr.: 107412142

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Staubklasse L zertifiziert
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

Lieferumfang

| | |
|--|-----------|
| Saugschlauch D36 – 3 m | - |
| Saugschlauch D32 – 3.5 m | 107409976 |
| Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 Stk.) | 107400032 |
| Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 Stk.) | - |
| Bodendüse D36 | 302002331 |
| Bodendüse Kunststoff 400 mm | - |
| Fugendüse D36 | 6084 |
| Kombi-Bodendüse 270 mm | 7270 |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | - |

**ATTIX 30-01
CH**

| | |
|-----------|-----------|
| - | - |
| 107409976 | - |
| 107400032 | - |
| - | 302000529 |
| 302002331 | - |
| - | 60356 |
| 6084 | 6084 |
| 7270 | - |
| - | 302000490 |

**ATTIX 30-21
PC CH**

| | |
|-----------|---|
| 46948 | - |
| - | - |
| - | - |
| 302000529 | - |
| - | - |
| 60356 | - |
| 6084 | - |
| - | - |
| 302000490 | - |

Lieferumfang

| | |
|---|-----------|
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm | 107408074 |
| Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3.5 m | 107409976 |
| PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse | 107413540 |
| Bodendüse D36 – 300 mm | 302002331 |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 |
| Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung | 107409977 |

**ATTIX 33-2L
IC CH**

| | |
|-----------|---|
| 107408074 | - |
| 107409976 | - |
| 107413540 | - |
| 302002331 | - |
| 29541 | - |
| 107409977 | - |



LIST PREIS **912.90 CHF**



ATTIX 44-2L IC CH

Art.-Nr.: 107412143

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

LIST PREIS **1'060 CHF**



ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Art.-Nr.: 107412173

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Analog
- Inkl. Schubbügel
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

LIST PREIS **1'346 CHF**



ATTIX 751-11 CH

Art.-Nr.: 302001521

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik

LIST PREIS **3'019 CHF**



Mit Entsorgungspumpe

ATTIX 751-61 CH

Art.-Nr.: 302001527

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- Kabelhalterung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung

| Lieferumfang | ATTIX 44-2L IC CH | ATTIX 44-2L IC MOBILE CH |
|---|-------------------|--------------------------|
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3 x 350 mm | - | 107416995 |
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2 x 505 mm | 107408074 | - |
| Gebogenes Handrohr Edelstahl | 46691 | 46691 |
| Saugschlauch antistatisch rot / schwarz – D32, 4 m | 107413543 | 107413543 |
| PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse | 107413540 | 107413540 |
| Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer) | - | 107413551 |
| Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste | 302003666 | 302003666 |
| Universaldüse, 115 mm | - | 14295 |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 | - |
| Saugpinsel D36 | - | 302002509 |
| Fugendüse, 200 mm | - | 29541 |
| Werkzeugadapter | 302000535 | - |
| Werkzeugadapter antistatisch | - | 302000535 |

| Lieferumfang | ATTIX 751-11 CH | ATTIX 751-61 CH |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Saugschlauch Ø 36 – 4 m | 25537 | - |
| Gebogenes Handrohr Ø 36 | 46691 | - |
| Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm | 5067 | - |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | 302000490 | - |
| Filtersieb, Edelstahl | - | 15475 |



LIST
PREIS

2'030 CHF

XTREMECLEAN™



ATTIX 761-21 XC CH

Art.-Nr.: 302001899

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

LIST
PREIS

1'826 CHF

PUSH&CLEAN™



2 Motoren

ATTIX 961-01 PC CH

Art.-Nr.: 302002909

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 2x1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell

LIST
PREIS

2'642 CHF

XTREMECLEAN™



2 Motoren

ATTIX 965-21 SD XC

Art.-Nr.: 302002902

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 2x1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell

Lieferumfang

| | ATTIX 761-21 XC CH | ATTIX 961-01 PC CH | ATTIX 965-21 SD XC |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bodendüse Basic, 400 mm | - | 302002798 | - |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | - | - | - |
| Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm | 107400562 | 107400562 | 107400562 |
| Fugendüse Kunststoff, 300 mm | - | 302002890 | - |
| Saugschlauch Ø 36 – 4 m | - | 302002796 | - |
| Gebogenes Handrohr Ø 36 | - | - | - |
| Gebogenes Handrohr Ø 38 | - | 302002889 | - |
| Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm | - | - | - |
| Saugschlauch Ø 27 – 3.5 m AS | 107406091 | - | - |
| Werkzeugadapter | 107404520 | - | - |
| Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 38 (2 St.) | - | 107402474 | - |



LIST
PREIS

2'234 CHF



VHS010CB LC ACD

Art.-Nr.: 4010100132

Schalldruckpegel: 70 dB(A)
Maximaler Luftstrom: 2750 – 165 (l/min – m³/h)
Unterdruck max.: 21 – 210 (kPa – mbar)

- 30 L Behälter
- Vliesfiltersack
- HEPA H14 Filterpatrone
- Gewicht: 18 kg
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube L

LIST
PREIS

2'295 CHF



VHS010CB HC ACD

Art.-Nr.: 4010100135

Schalldruckpegel: 70 dB(A)
Maximaler Luftstrom: 2750 – 165 (l/min – m³/h)
Unterdruck max.: 21 – 210 (kPa – mbar)

- 30 L Behälter
- Safe Bag System
- HEPA H14 Filterpatrone
- Gewicht: 18 kg
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube H

Achtung: ACD erfordert verpflichtend antistatisches Zubehör!

Lieferumfang



Saugkit

Art.-Nr.: 4072400774

- Flexibler antistatischer Schlauch 3 m + Schlauchmuffen
- AIS1304 gebogenes Anschlussstück
- Antistatische Schrägrohrdüse
- AIS1304 Fugendüse 300 mm
- Antistatische Bodendüse 300 mm
- AIS1304 Verlängerungsrohr 2 Teile
- Runde antistatische Bürste

LIST
PREIS**4'060 CHF****VHS010CB HC Z22 EXA**

Art.-Nr.: 4010100133

Schalldruckpegel: 72 dB(A)
 Maximaler Luftstrom: 3466 – 208 (l/min – m³/h)
 Unterdruck max.: 21 – 210 (kPa – mbar)

- 30 L Behälter
- Geeignet für gefährliche Stäube H
- HEPA H14 Filterpatrone
- Gewicht: 21 kg

LIST
PREIS**4'763 CHF****VHS011CB LC Z22 EXA**

Art.-Nr.: 4010100134

Schalldruckpegel: 72 dB(A)
 Maximaler Luftstrom: 3466 – 208 (l/min – m³/h)
 Unterdruck max.: 21 – 210 (kPa – mbar)

- 15 L Behälter
- Pull-Clean-Filterabreinigungssystem
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube L
- Gewicht: 21 kg

Die Industriesauger enthalten geprüfte und antistatische Filter, geerdete Materialbauteile, antistatische Räder, IP- und ATEX zertifizierte elektrische Komponenten. Solche Maschinentypen sind nur dann vollständig zertifiziert, wenn sie mit „EX tD“ gekennzeichnet sind, einschließlich des Gehäuses des elektrischen Schutzkonzepts

Lieferumfang**Saugkit**

Art.-Nr.: 4072400824

- Leitfähiger Schlauch 5m
- EXA gebogenes Anschlussstück AISI304
- EXA AISI304 Schrägröhrdüse
- EXA AISI304 Flachstrahlrohr 300 mm
- EXA AISI304 leitfähige Rundbürste
- EXA Verlängerungsrohr für Bodendüse
- EXA AISI304 Bodendüse 300 mm



LIST
PREIS

1'099 CHF



INFINICLEAN™



ATTIX 33-2M IC EU

Art.-Nr.: 107412180

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Behälterinhalt: 33 l

- Staubklasse M zertifiziert
- Gerätesteckdose mit Einschalt-automatik
- InfiniClean (IC) – automatische Filterabrüttelung
- PET Filterelement (M-Klasse)

LIST
PREIS

1'279 CHF



INFINICLEAN™



ATTIX 33-2H IC EU

Art.-Nr.: 107412184

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Behälterinhalt: 30 l

- Staubklasse H zertifiziert
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung

LIST
PREIS

1'346 CHF



INFINICLEAN™



ATTIX 44-2H IC CH ASBEST

Art.-Nr.: 107412141

4500 l/min
250 mbar
1400 max. (W)
42 l

- Staubklasse H zertifiziert
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion

Lieferumfang

| | |
|---|-----------|
| Saugschlauch antistatisch rot D32 – 4 m | 107413543 |
| Saugschlauch antistatisch rot / schwarz D36 – 4 m | - |
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 2x 505 mm | 107408074 |
| Gebogenes Handrohr Edelstahl D36 | - |
| Bodendüse D36, 300 mm | - |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 |
| PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse | 107413540 |
| Filterelement, H-Klasse | - |
| Werkzeugadapter antistatisch | 302000535 |
| Profi-Bodendüse, D36, 360 mm | 60356 |
| Profi-Bodendüse D36, 400 mm | - |
| Flexibles Gurtset, 2 Stk. | 107413553 |
| Handrohr gebog. D36, Edelstahl | 46691 |

ATTIX 33-2M IC EU

| | |
|-----------|-----------|
| 107413543 | - |
| - | 107413544 |
| 107408074 | 107408074 |
| - | 46691 |
| - | 302002331 |
| 29541 | 29541 |
| 107413540 | 107413540 |
| - | 107413555 |
| 302000535 | 302000535 |
| 60356 | - |
| - | - |
| 107413553 | 107413553 |
| 46691 | 46691 |

ATTIX 33-2H IC EU

| | |
|-----------|-----------|
| - | - |
| 107413544 | 107413544 |
| 107408074 | 107408074 |
| 46691 | 46691 |
| 302002331 | - |
| 29541 | 29541 |
| 107413540 | 107413540 |
| 107413555 | 107413555 |
| 302000535 | 302000535 |
| - | - |
| - | 302003666 |
| 107413553 | 107413553 |
| 46691 | 46691 |

ATTIX 44-2H IC CH ASBEST

| | |
|-----------|-----------|
| - | - |
| 107413544 | 107413544 |
| 107408074 | 107408074 |
| 46691 | 46691 |
| - | - |
| 29541 | 29541 |
| 107413540 | 107413540 |
| 107413555 | 107413555 |
| 302000535 | 302000535 |
| - | - |
| 302003666 | 302003666 |
| 107413553 | 107413553 |
| 46691 | 46691 |

LIST
PREIS

2'412 CHF



VHS 120CB CHP

Art.-Nr.: 4012300111

Luftmenge: 5520 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 2000 (W)
 Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filterrüttler

| Lieferumfang | VHS 120CB CHP |
|---|------------------|
| Reduzierstück Ø 50 – 40 vz. | Z7 22000 |
| Polyurethanschlauch Ø 40; 5 m | Z7 22365 |
| Schlauchverbinder Ø 40 vz. | Z7 21004 |
| Fugendüse Ø 40 vz. | Z7 21027 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR | Z7 21011 |
| Rundbürste Ø 40 vz. | Z7 22045 |
| Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm | Z7 22121 |
| Bodendüse Nass /Trocken Ø 40 vz. 400 mm | Z7 22030 |

LIST
PREIS

3'565 CHF



Mit
Industrie-
Set



VHS 120CB HC CHP

Art.-Nr.: 4012300113

Luftmenge: 5520 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 2000 (W)
 Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Longopac
- Manueller Filterrüttler
- Staubklasse H zertifiziert

| Lieferumfang | VHS 120CB HC CHP |
|--|---------------------|
| Reduzierstück Ø 50 – 40 vz. | Z7 22000 |
| Fugendüse Ø 40 vz. | Z7 21027 |
| Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm | Z7 22121 |
| EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40; 5 m | 4072200510 |
| Gebogenes Handrohr Ø 40 vz. | Z7 21013 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig | 40000214 |
| Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch | 4072400262 |
| Rollendüse Ø 40 400 mm | 4072200651 |

LIST
PREIS

2'751 CHF



VHS 120CB CC GV CHP

Art.-Nr.: 4012300137

Luftmenge: 5520 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 2000 (W)
 Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- Abnehmbarer 37 l Behälter

| Lieferumfang | VHS 120CB CC GV CHP |
|--------------------------------------|------------------------|
| Polyurethanschlauch Ø 50; 5 m | Z7 22366 |
| Schlauchanschluss Ø 50 vz. | Z7 21003 |
| Gebogenes Handrohr Ø 50 vz. | Z7 21012 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig | 40000221 |
| Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm | Z7 21080 |

LIST
PREIS

5'018 CHF



VHO 200CB CHP

Art.-Nr.: 4010400055

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 2400 (W)
 Arbeitsgeräusch: 70 dB(A)

- Luftumkehrventil auch / oder Flüssigkeitsaustag
- Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten während des Saugvorgangs

Lieferumfang*

VHO 200CB
CHP

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Schlauchanschluss Ø 50 vz. | Z7 21003 |
| Gummischlauch ölbeständig Ø 50; 5 m | Z7 24179 |
| Fugendüse Ø 50 vz. | Z7 21026 |
| Gebogenes Handrohr Ø 50 vz. | Z7 21012 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig | 40000221 |
| Spänekorb VA | 4056000668 |
| Entleerset VHO ÖL | 4056000443 |

* Standardzubehör im Gesamtpreis mit inbegriffen.

Die VHS/VHO CB-Produktvarianten sind mit Zubehör im Set verfügbar.

ZUBEHÖR FÜR NASS- UND TROCKENSAUGER

LIST
PREIS

190.55 CHF



Werkstatt-Set, 6 teilig Ø 36 mm

302000927

| | |
|---|-----------|
| Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m | 25537 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 46691 |
| Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm | 107408074 |
| Bodendüse Nass/Trocken Ø 36 mm x 400 mm | 107419503 |
| Fugendüse, Kunststoff, 300 mm | 6084 |
| Schrägröhrdüse, Gummi, 190 mm | 5067 |

LIST
PREIS

598.20 CHF



Industrie-Set, 4 teilig Ø 36 mm

63214

| | |
|---|-----------|
| Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36 | 302001677 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 46691 |
| Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm | 107408074 |
| Grossraumbodendüse, höhenverstellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen | 15349 |

LIST
PREIS

176.95 CHF



Wassersaug-Set, 3 teilig Ø 36 mm

7727

| | |
|---|-----------|
| Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm | 107408074 |
| Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm | 5149 |
| Fugendüse, Kunststoff, 300 mm | 6084 |

LIST
PREIS

129.35 CHF



Schlauch-Set, 3 teilig Ø 36 mm

63210

| | |
|--|-------|
| Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m | 25537 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 46691 |
| Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem | 29457 |

LIST
PREIS

197.85 CHF



Werkstatt-Set antistatisch 6 teilig, Anschluss Ø 36 mm

107413546

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saugschlauch 4 m | 107413544 |
| Verlängerungsrohre 3x 350 mm | 107416995 |
| Bodendüse mit Bürsten 300 mm | 302002331 |
| Gebogenes Handrohr | 46691 |
| Fugendüse | 29541 |
| Werkzeugadapter AS | 302000535 |

LIST
PREIS

231.90 CHF



Industrie-Set, 5 teilig Ø 38 mm

302002881

| | |
|---|-----------|
| Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm | 302002796 |
| Verlängerungsrohr Edelstahl, 2x 500 mm, Ø 38 mm | 107402474 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 302002889 |
| Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen | 302002798 |
| Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm | 302002890 |



LIST
PREIS

569 CHF



Neu ab 2025
für private
Anwendungen

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 1C-125/500 XT EU

Art.-Nr.: 128471500

Pumpendruck: 125 bar
Wassermenge: 500 Qmax l/h
Spannung: 230 V
Anschlussleistung: 2.1 kW
Gewicht 20,3 kg

- Ergo-Pistole für verbesserte Handhabung und optimales Reinigungsergebnis
- Der Motor stoppt, wenn die Pistole nicht gedrückt ist.
- Vielseitige 4-in-1-Düse für nahezu alle Reinigungsaufgaben und Anwendungen – auch für schwierige oder stark verschmutzte Bereiche

LIST
PREIS

1'065 CHF



Neu ab 2025
für gewerbliche
und industrielle
Anwendungen

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 2C-120/520 XT CH

Art.-Nr.: 128471492

Pumpendruck: 120 bar
Wassermenge: 520 Qmax l/h
Spannung: 230 V
Anschlussleistung: 2.3 kW
Gewicht 28,1 kg

- Externer Schaumprüher für das einfache, effiziente und intuitive Auftragen von Reinigungsmitteln
- Grösserer Arbeitsradius dank eines 15 Meter stahlarmierten Schlauches
- Einfachere Druck-/Mengenregulierung erhöht die Effizienz und ist ressourcenschonender

LIST
PREIS

1'820 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 3C-170/820 XT

Art.-Nr.: 107146384

Pumpendruck: 170 bar
Wassermenge: 820 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.4 kW

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2,5L

LIST
PREIS

2'082 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 4M-180/740 XT

Art.-Nr.: 107146410

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 740 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.0 kW

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2,5L

Lieferumfang

HD-Schlauch (DN6) – 15 m

MC 1C 125/500
XT EU PROFİ

-

MC 2C 120/520
XT CH INDUSTRIE

6528613

HD-Schlauch (DN6) – 10 m

128502079

-

Ergo 2000 Pistole

106403122

106403122

Universal Plus Strahlrohr mit
4-in-1 Düse (0340)

-

106408252

Universal Plus Strahlrohr mit
4-in-1 Düse (0275)

128502047

-

Schaumprüher mit
2,5-Liter-Kanister

-

106408234

Lieferumfang

HD-Schlauch DN6 15 m

MC 3C-170/820
XT

107142542

MC 4M-180/740
XT

107142542

Ergo 2000 Pistole

106403122

106403122

Universal Plus Strahlrohr mit
4-in-1 Düse 0340

-

-

Universal Plus Strahlrohr mit
4-in-1 Düse 0370

-

106408252

Universal Plus Strahlrohr mit
4-in-1 Düse 0435

106408254

-



LIST
PREIS

2'523 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 2C-160/740 PET

Art.-Nr.: 106404532

Pumpendruck: 160 bar
 Wassermenge: 740 l/h
 Motor: Kohler SH265
 Pumpendrehzahl: 3400 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

LIST
PREIS

3'341 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 5C 240/940 PE

Art.-Nr.: 106404536

Pumpendruck: 240 bar
 Wassermenge: 940 l/h
 Motor: Honda GX270
 Pumpendrehzahl: 3400 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

LIST
PREIS

4'482 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 5M 280/1100 PE

Art.-Nr.: 106404540

Pumpendruck: 280 bar
 Wassermenge: 1100 l/h
 Motor: Honda GX390
 Pumpendrehzahl: 1750 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Wassermengenregulierung

Lieferumfang

| | MC 2C-160/740 PET | MC 5C 240/940 PE | MC 5M 280/1100 PE |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| HD-Schlauch DN6 10 m | 301002275 | - | - |
| HD-Schlauch DN8 10 m | - | 101405770 | 101405770 |
| HD-Schlauch DN8 15 m | - | - | - |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370 | 106408252 | - | - |
| FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse | - | 106402282 | - |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | - | - | 106403011 |
| TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse | - | - | - |
| Tornado Plus Düse 0370 – Bronze | - | 101119737 | - |
| Tornado Plus Düse 0450 – Lichtblau | - | - | 101119740 |
| Tornado Plus Düse 0500 | - | - | - |



LIST
PREIS

3'393 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 5M 200/1050 XT

Art.-Nr.: 107146716

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 60°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V

- Reinigungsmittelinjektor/-tank 2.5 l
- Schlauchtrommel
- Parkbremse
- Automatik Start/Stop

LIST
PREIS

4'613 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 6P 120/1950 XT

Art.-Nr.: 107146774

Pumpendruck: 120 bar
Max. Zulauftemp.: 80°C
Wassermenge: 1950 l/h
Spannung: 400 V

- Industripumpe mit 80°C Zulauf-temperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Druck-/Mengenregulierung
- Schlauchtrommel

LIST
PREIS

3'860 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 6P 200/1100 XT

Art.-Nr.: 107146772

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 80°C
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V

- Industripumpe mit 80°C Zulauf-temperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Druck-/Mengenregulierung
- Schlauchtrommel

Lieferumfang

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| HD-Schlauch DN8 15 m | 301001100 |
| HD-Schlauch DN10 15 m | - |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | 106403010 |
| TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse | 106403003 |
| Schlauchtrommel | 106403143 |
| Tornado Plus Düse 0500 | 101119741 |
| Tornado Plus Düse 0550 | - |
| Tornado Plus Düse 1500 | - |

MC 5M 200/1050 XT

| | | |
|-----------|----------------|-----------|
| 301001100 | - | - |
| - | 1402064 (15 m) | - |
| 106403122 | 106404530 | 106403122 |
| 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| 106403003 | 106408269 | 106402292 |
| 106403143 | 106403143 | 106403143 |
| 101119741 | - | - |
| - | - | 101119743 |
| - | 101119762 | - |

MC 6P-120/1950 XT

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| - | - | - |
| 1402064 (15 m) | - | - |
| 106404530 | 106403122 | 106403122 |
| 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| 106408269 | 106402292 | 106402292 |
| 106403143 | 106403143 | 106403143 |
| - | - | - |
| - | - | 101119743 |
| 101119762 | - | - |

MC 6P-200/1100 XT

| | | |
|-----------|----------------|-----------|
| 301001100 | - | - |
| - | 1402064 (15 m) | - |
| 106403122 | 106404530 | 106403122 |
| 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| 106402292 | 106408269 | 106402292 |
| 106403143 | 106403143 | 106403143 |
| - | - | - |
| 101119743 | - | 101119743 |
| - | 101119762 | - |



LIST
PREIS

4'900 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 7P 195/1280

Art.-Nr.: 107146800

Pumpendruck: 195 bar
Wassermenge: 1280 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Verfügbar auch mit Edelstahlrahmen
(Art.-Nr. 107146802)

LIST
PREIS

5'241 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 7P 195/1280 XT

Art.-Nr.: 107146801

Pumpendruck: 195 bar
Wassermenge: 1280 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Schlauchtrommel

LIST
PREIS

5'595 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 8P 160/2500

Art.-Nr.: 301002535

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 2100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 14 kW

- Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept

Lieferumfang

HD-Schlauch DN10 10 m

MC 7P-195/1280

6101766

MC 7P-195/1280 XT

-

MC 8P-160/2500

-

HD-Schlauch DN10 15 m

-

1402064

-

HD-Schlauch DN12 15 m

-

-

4810213

Ergo 2000 Pistole

106403122

106403122

-

Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung

-

-

106402190

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse

106403010

106403010

106403010

TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse

-

106402294

-

Tornado Plus Düse 0680

101119747

101119747

-

Tornado Plus Düse 1590

-

-

301150004



LIST
PREIS

4'790 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 3M-160/770 PA

Art.-Nr.: 107146903

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 770 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.7 kW

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige

LIST
PREIS

5'540 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 4M 180/860 FA

Art.-Nr.: 107146917

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 860 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 5.9 kW

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige

LIST
PREIS

6'194 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 4M 220/1000 FAX

Art.-Nr.: 107146940

Pumpendruck: 220 bar
Wassermenge: 1000 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.2 kW

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Schlauchtrommel

| Lieferumfang | MH 3M-160/770 PA | MH 4M-180/860 FA | MH 4M-220/1000 FAX |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| HD-Schlauch DN6 10 m | 301002275 | - | - |
| HD-Schlauch DN8 10 m | - | 101405770 | - |
| HD-Schlauch DN8 15 m | - | - | 301001100 |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| Universal Plus Strahlrohr ohne Düse | 106403036 | 106403036 | - |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | - | - | 106403011 |
| Tornado Plus Düse 0400 | 101119738 | - | - |
| Tornado Plus Düse 0500 | - | 101119739 | 101119741 |

HEISSWASSER HOCHDRUCKREINIGER



LIST
PREIS

6'950 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 5M-210/1100 FAX

Art.-Nr.: 107146953

Pumpendruck: 210 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.9 kW

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Schlauchtrommel
- Wartungsanzeige
- Pumpenölstandskontrolle
- Schlauchtrommel

LIST
PREIS

7'980 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 6P 175/1250 FA

Art.-Nr.: 107146960

Pumpendruck: 175 bar
Wassermenge: 1250 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8.5 kW

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikkolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige

LIST
PREIS

8'510 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 6P 175/1250 FAX

Art.-Nr.: 107146963

Pumpendruck: 175 bar
Wassermenge: 1250 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8.5 kW

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikkolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Schlauchtrommel

Lieferumfang

HD-Schlauch DN8 20 m

HD-Schlauch DN10 10 m

HD-Schlauch DN10 20 m

Ergo 2000 Pistole

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse

Tornado Plus Düse 0550

Tornado Plus Düse 0750

MH 5M-210/1100 FAX

301001101

-

-

106403122

106403010

101119743

-

MH 6P-175/1250 FA

-

6101766

-

106403122

106403010

-

101119749

MH 6P-175/1250 FAX

-

-

1402072

106403122

106403010

-

101119749



LIST
PREIS

8'750 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 7P 180/1260 FA

Art.-Nr.: 107146980

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 1260 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.6 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben – hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle

LIST
PREIS

8'850 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 7P 180/1260 FAX

Art.-Nr.: 107146982

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 1260 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.6 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben – hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Schlauchtrommel

LIST
PREIS

9'650 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 8P-180/2000

Art.-Nr.: 107146970

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 2000 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 14.7 kW

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower – Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.

Lieferumfang

| |
|---|
| HD-Schlauch DN10 10 m |
| HD-Schlauch DN10 20 m |
| Ergo 2000 Pistole |
| Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse |
| Tornado Plus Düse 0680 |
| Tornado Plus Düse 1200 |

MH 7P-180/1260 FA

| |
|-----------|
| 6101766 |
| - |
| 106403122 |
| - |
| 106403010 |
| 101119747 |
| - |

MH 7P-180/1260 FAX

| |
|-----------|
| - |
| 1402072 |
| 106403122 |
| - |
| 106403010 |
| 101119747 |
| - |

MH 8P-180/2000

| |
|-----------|
| 6101766 |
| - |
| - |
| 106402190 |
| 106403010 |
| - |
| 301001786 |

LIST
PREIS

1'896 CHF



Kaltwasser

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 4M-160/720 PS

Art.-Nr.: 107340501

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 720 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 3.5 kW

- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Messingzylinderkopf

LIST
PREIS

4'070 CHF



Kaltwasser

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 5M-200/1050

Art.-Nr.: 107340512

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 60°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V

- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Optional auch in Edelstahl erhältlich

LIST
PREIS

5'702 CHF



Kaltwasser

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 7P-180/1200

Art.-Nr.: 107340541

Pumpendruck: 180 bar
Max. Zulauftemp.: 85°C
Wassermenge: 1200 l/h
Spannung: 400 V

- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° – 80°C für maximale Reinigungswirkung
- Optional auch in Edelstahl erhältlich

Lieferumfang

| | SC UNO 4M-160/720 PS | SC UNO 5M-200/1050 | SC UNO 7P-180/1200 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| HD-Schlauch DN6 10 m | 301002275 | - | - |
| HD-Schlauch DN8 10 m | - | 101405770 | - |
| HD-Schlauch DN10 10 m | - | - | 6101766 |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse | 106402282 | - | - |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | - | 106403010 | 106403010 |
| Tornado Plus Düse 0400 | 101119738 | - | - |
| Tornado Plus Düse 0500 | - | 101119741 | - |
| Tornado Plus Düse 0640 | - | - | 101119745 |

Preis auf Anfrage



Heisswasser

SH SOLAR

Elektrisch betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieseltreibene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselkraftstoff benötigt wird.



LIST
PREIS

1'290 CHF



SC100 E

Art.-Nr.: 107408100

Reinigungsbreite: 310 mm
 Breite Saugleiste: 310 mm
 Flächenleistung theor.: 620 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 3/4 l

- 10 m abnehmbares Netzkabel in Signalfarbe
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Frischwasseranzeige
- Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz

LIST
PREIS

3'315 CHF



**3-in-1:
kehrt,
scheuert und
saugt**

SC250 Komplett

Art.-Nr.: 9087380020

Reinigungsbreite: 340 mm
 Breite Saugleiste: 360 mm
 Flächenleistung theor.: 1360 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 6/6 l

- Walzenbürste (1 Stk.)
- Mühelos auch groben Schmutz aufnehmen
- Eingebautes Ladegerät
- Vorwärts- und rückwärts reinigen
- Mit Schmutzfangbehälter
- Mit hochwertiger Li-Ion Batterie

Lieferumfang

| | SC100 E |
|------------------------------|-----------|
| Walzenbürste medium (310 mm) | 107411860 |
| Saugleistenkit (321 mm) | 107411867 |
| Zwei-Hand-Griff | 107413470 |
| 10 m abnehmbares Netzkabel | 107413490 |

Lieferumfang

| | SC250 Komplett |
|--|----------------|
| Bürste Nylon, weiss (340 mm) | 9100002066 |
| Saugleisten-Kit (360 mm) | 9100002064 |
| Batterie (36 V / 7,8 Ah) inkl. Ladegerät | 9100002056 |
| Schmutzauffangbehälter | 9100001964 |

SCHEUERSAUGMASCHINEN – KOMPAKT



LIST
PREIS

3'890 CHF



Vorwärts-
und rückwärts
reinigend

SC351 Komplett

Art.-Nr.: 9087341020

Reinigungsbreite: 370 mm
Breite Saugleiste: 470 mm
Flächenleistung theor.: 1480 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 11/11 l

- Batterieversion
- Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- Auch in Li-Ion Version erhältlich

LIST
PREIS

4'386 CHF



SC370 43B Komplett

Art.-Nr.: 50000627

Reinigungsbreite: 432 mm
Breite Saugleiste: 570 mm
Flächenleistung theor.: 1720 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 25/25 l

- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff
- Äußerst kompakte Bauweise
- Leichter Transport und einfache Aufbewahrung

Lieferumfang

| | SC351 Komplett |
|-------------------------|----------------|
| Bürste (370 mm) | 9099999000 |
| Sauglippen-Kit (370 mm) | 9100000077 |
| Batterie (12 V / 55 Ah) | 9100001664 |
| Einbauladegerät (12 V) | 9100000713 |

Lieferumfang

| | SC370 43B Komplett |
|---------------------------------------|--------------------|
| Batt. 12 V / 70 Ah AGM C5 (Fullriver) | 80565521 |
| Padhalter 17" 432 mm | 9100000144 |
| Tellerbürste 430 mm 17" Prolene Blau | 9097469000 |
| Spritz Schutz Bürstendeck | VS15439 |
| Sauglippen Kit Gummi | 55942487 |

LIST
PREIS**6'890 CHF****SC401 BD Kombi**

Art.-Nr.: 9087398020

Reinigungsbreite: 430 mm
 Breite Saugleiste: 720 mm
 Flächenleistung theor.: 2150 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 30/30 l

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- Auch in Li-Ion Version erhältlich

LIST
PREIS**9'900 CHF****ECOFLEX™**
SMARTFLOW™**SC500 Komplett**

Art.-Nr.: 9087400020

Reinigungsbreite: 530 mm
 Breite Saugleiste: 720 mm
 Flächenleistung theor.: 2650 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 45/45 l

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™
- Auch in Li-Ion Version erhältlich

| Lieferumfang | SC401 BD Kombi |
|--|----------------|
| Füllschlauch | 9097290000 |
| Schlauch-Schnellverbindung | 9100002572 |
| Saugleiste 730 mm, 29" Gummiset | 9100002541 |
| Padhalter flach 17" 430 mm | 9100002050 |
| Bürste D. 430 Prolene ppl | L08812891 |
| Set Betriebsstundenzähler 24 V | 9100002257 |
| Set System für Reinigungslösung | 9100002531 |
| Batterie 12 V / 76 Ah Gel | 80564310 |
| Set Einbau-Ladegerät 24 V 13 A 100-230 V | 9100002545 |

| Lieferumfang | SC500 Komplett |
|-----------------------------------|----------------|
| Sauglippen-Set, Gummi 29", 740 mm | 9100000810 |
| Grobschmutzkorb | 9100000795 |
| Füllschlauch | 9100000703 |
| Batterie (12 V – 105 Ah) | 80564400 |
| Bürste D 530mm Prolene blau | L08837025 |
| EcoFlex | 9100002395 |
| Einbauladegerät | 9099995000 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |



LIST
PREIS

11'590 CHF

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**

Neu
in 2025



SC550 D 61 LI-ION Komplett – Doppelscheibe

Art.-Nr.: 50000651

Reinigungsbreite: 610 mm
Breite Saugleiste: 810 mm
Flächenleistung theor.: 3050 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 50/50 l

- Intuitiv und benutzerfreundlich mit PIN-Code-Freigabe, One-Touch-Taste und Steuerung aller Hauptreinigungsfunktionen
- Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb
- Bis zu 27 % energieeffizienter als Vorgängermodelle, basierend auf interne Stunden
- Weitere Modelle erhältlich: einzelne Tellerbürste, Walzenbürste oder oszillierende Bürste (REV)

| Lieferumfang | SC550 D 61 LI-ION Komplett |
|--|----------------------------|
| Einbauladegerät 24V 27A SIP | 55945459 |
| Batterie Befestigungs – Kit | 55945037 |
| LI-ION BATTERY 24V 50Ah SIP (only include 1 battery) | 55945450 |
| Lichtsignal mit Laser | 55944925 |
| Spritzschutz | 55945045 |
| EcoFlex | 55945043 |
| USB Anschluss | 55944967 |
| Automatische Wasserbefüllung | 55944918 |
| Bürste 305 mm PROLENE Blau x2 | L08603842 |
| Pad Halter 305 mm x2 | 9099670000 |

LIST
PREIS

16'140 CHF

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**

Weitere
Modelle
erhältlich



SC650 71D Komplett – Doppelscheibe

Art.-Nr.: CM50000631-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 3976 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80 l

- Intuitiv und benutzerfreundlich mit PIN-Code-Freigabe, One-Touch-Taste und Steuerung aller Hauptreinigungsfunktionen
- Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb
- Auch mit Li-Ion Batterien erhältlich

| Lieferumfang | SC650 71D Komplett |
|---------------------------------|--------------------|
| Einbauladegerät | 55943457 |
| EcoFlex | 55943426 |
| 4x Batterie 6 V / 240 Ah Gel | 80564100 |
| 2x Bürsten 370 mm, Prolene blau | 909 5333 000 |
| 2x Padhalter, 355 mm, 14" | 9100000143 |
| 5x EcoPad, 355 mm, 14" | 10001920 |



LIST
PREIS

12'950 CHF

**ECO FLEX™
SMARTFLOW™**



SC2000 53B Komplett

Art.-Nr.: 9087411020

Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 3180 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 70/70 l

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™
- Auch mit Li-Ion Batterien erhältlich

| Lieferumfang | SC2000 53B Komplett |
|--------------------------------------|---------------------|
| Sauglippen-Set, Gummi 29", 740 mm | 9100000490 |
| Grobschmutzkorb | 9100000795 |
| Füllschlauch | 9100000952 |
| Batterie (12 V / 105 Ah), Gel 2 Stk. | 80564400 |
| Bürste D 530 mm Prolene blau | L08837025 |
| EcoFlex | 9100002389 |
| Einbauladegerät | 9100000940 |

LIST
PREIS

19'000 CHF

ECO FLEX™



BR752 Komplett

Art.-Nr.: CM9087263020-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80/80 l

- Rückfahralarm
- Ecoflex Kit
- Automatische Geschwindigkeitskontrolle

| Lieferumfang | BR752 Komplett |
|--------------------------------------|----------------|
| Sauglippen-Kit (890 mm) | 9099855000 |
| Einbauladegerät | 9098198000 |
| Gel-Batterien (4x 6 V / 180 Ah, Gel) | 80564000 |
| Spritzschutz (750 mm) | 909 5345 000 |
| Grobschmutzkorb-Kit | 9098712000 |
| Ecoflex-Kit | 9097818000 |

LIST
PREIS

30'290 CHF

**ECO FLEX™
SMARTFLOW™**



Weitere Modelle verfügbar

SC4000 710C Komplett

Art.-Nr.: CM56120401-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 833 mm
Flächenleistung theor.: 5713 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 125/125 l

- SmartKey-Bedienung
- Walzenausführung inkl. Schmutzfangbehälter
- Ecoflex-System
- SmartFlow-System

| Lieferumfang | SC4000 710C Komplett |
|--------------------------------|----------------------|
| Seitenschürze | 56120341 |
| Grobschmutzbehälter | |
| Sauglippen-Set Linatex-M | 56120334 |
| Batterie 234AH AGM | 41023A |
| Einbauladegerät | 56120506 |
| EcoFlex | 56120349 |
| Polypropylene Bürstenwalze rot | 56412046 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |
| Warnleuchte | 56120309 |

Preis auf Anfrage



ECOFLEX™
SMARTFLOW™

SC5000 860D

Art.-Nr.: 56117805

Reinigungsbreite: 860 mm
Breite Saugleiste: 1090 mm
Flächenleistung theor.: 7310 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 140/147 l

- 30% mehr Produktivität pro Tankfüllung durch SmartFlow-System, SmartKey inklusive
- Bis zu 4.5 Stunden Laufzeit (je nach Batterie)
- ± 63 dB(A) Betriebsgeräusch
- Walzenausführung erhältlich

| Lieferumfang | SC5000 860D |
|-------------------------|-------------|
| Sauglippen Kit, Linatex | 56116704 |
| Seitenschürzen, PU | 56116709 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |

Preis auf Anfrage



ECOFLEX™
SMARTFLOW™

SC6000 1050D

Art.-Nr.: 56116004

Reinigungsbreite: 1016 mm
Breite Saugleiste: 1230 mm
Flächenleistung theor.: 9450 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 190/190 l

- Grobschmutzkorb inklusive
- Armlehne rechts; Sitz und Lenkrad verstellbar
- Anfahrgeschütztes Bürstendeck
- Rundumleuchte und Rückfahralarm
- Walzenausführung erhältlich

| Lieferumfang | SC6000 1050D |
|-------------------------------------|--------------|
| Seitenschürzen-Kit Gummi, rot | 56116706 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |
| Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot | 56116705 |
| Grobschmutzkorb | 56116722 |

Entdecken Sie unsere autonomen Reinigungsmaschinen



Hier mehr
erfahren



SC25



SC50



SC60



LIST
PREIS

695 CHF



Auch
mit einem
Seitenbesen
erhältlich

SW250

Art.-Nr.: 50000494

Antriebsart: Manuell
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 920 mm
Kehrgutbehälter: 38 l
Gewicht: 20 kg

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 einstellbarer Seitenbesen; Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel

LIST
PREIS

3'560 CHF



SW750 Komplett (Batterie)

Art.-Nr.: 908 4701 010

Spannung: 12 V
Hauptkehrwalze: 500x200 mm
Kehrgutbehälter: 60 l
Gewicht: 68 kg

- Batterieanzeige LED
- Kompaktes Design
- Direktkehrprinzip
- Nicht markierende Räder

LIST
PREIS

8'211 CHF



Auch als
Benzinversion
erhältlich

SW900 B Komplett (Batterie)

Art.-Nr.: CM9084110010-01

Spannung: 12 V
Hauptkehrwalze: 500x256 mm
Kehrgutbehälter: 60 l
Gewicht: 143 kg

- Staubabsaugung
- Elektrischer Filterrüttler
- Batterieanzeige
- Saugluftabschaltung
- Eingebautes Ladegerät

| Lieferumfang | SW250 |
|--------------|---------|
| Seitenbesen | VP11406 |
| Kehrwalze | VP11211 |
| Filter | VP11902 |

| Lieferumfang | SW750 Komplett (Batterie) |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Polyesterfilter-Kit | 1463161000 |
| Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm) | 146 3174 000 |
| Seitenbesen (109 mm x 315 mm) | 146 3035 000 |
| Batterie (12 V / 49 Ah) | 1464483000 |
| Einbauladegerät (12 V 6A 100-230 V) | 146 3051 000 |

| Lieferumfang | SW900 B Komplett (Batterie) |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Polyesterfilter-Kit | 1464691000 |
| Hauptkehrwalze (256 x 500 mm) | 1465215000 |
| Seitenbesen (109 x 315 mm) | 146 3035 000 |
| Batterie (6 V / 180 Ah), 2x | 80564000 |
| Einbauladegerät (12 V 6A 100-230 V) | 1466519000 |
| Betriebsstundenzähler 24 V | 9096951000 |
| Elektr. Filterrüttler-Kit | 1467677000 |



LIST
PREIS

13'770 CHF

LIST
PREIS

20'250 CHF

Preis auf Anfrage



SR1000S B Komplet

Art.-Nr.: CM908 4201 010-01

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1000 mm
Hauptkehrwalze: 265 x 600 mm
Kehrgutbehälter: 50 l
Gewicht: 224 kg

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Schlüsselhalter
- Mit Batterieantrieb



SR1101B Komplet

Art.-Nr.: CM9084310010-24

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1260 mm
Hauptkehrwalze: 700 x 300 mm
Kehrgutbehälter: 70 l
Gewicht: 465 kg

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Schlüsselhalter
- Mit Batterieantrieb



SW4000 B Komplet

Art.-Nr.: CM9084400010-17

Hauptkehrwalze: 700 x 340 mm
Steigfähigkeit: 20%
Kehrgutbehälter: 75 l
Gewicht: 824 kg

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Mit Batterieantrieb

| Lieferumfang | SR1000S B Komplet (Batterie) |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Papierfilter | 146 1888 000 |
| Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm) | 146 0748 000 |
| Seitenbesen (180 mm x 350 mm) | 146 0678 000 |
| Batterie (12 V / 105 Ah), Gel, 2x | 80564400 |
| Ladegerät | 146452700 |

| Lieferumfang | SR1101B Komplet |
|----------------------------------|-----------------|
| Papierfilter | 1463523000 |
| Hauptkehrwalze (300 mm x 700 mm) | 145 4879 000 |
| Seitenbesen links | 1463970000 |
| Batterie (6 V / 180 Ah), Gel, 4x | 80564000 |
| Ladegerät | 146 2052 000 |

| Lieferumfang | SW4000 B Komplet (Batterie) |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Polyesterfilter-Kit | 1464839000 |
| Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm) | 1463913000 |
| Seitenbesen (280 mm x 450 mm) | 1465318000 |
| Warnleuchte | 1464948000 |
| Fussmatten-Kit | 1464957000 |



Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage



SW5500 B

Art.-Nr.: 9084410010

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1500 mm
 Steigfähigkeit: 20%
 Kehrgutbehälter: 150 l
 Gewicht: 757 kg

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterie/Treibstoffanzeige
- Mit Batterieantrieb



SR1601 B Maxi

Art.-Nr.: 13300149

Antriebsart: Batterie, 48V
 Steigfähigkeit: 25%h
 Kehrgutbehälter: 315 l
 Gewicht: 980 kg

- Seitenbesen links, PPL
- Servolenkung
- Einstellbares Lenkrad
- DustGuard™ Staubbindesystem
- Mit Batterieantrieb



CS 7010 1200B Kombinationsmaschine

Art.-Nr.: 56511816

Antriebsart: Batterie, 36 V
 Schrubbbreite: 1245 mm
 Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1540 mm
 Steigfähigkeit: 17.6%
 Kehrgutbehälter: 198 l

- Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubbdeck und flexible Saugleiste
- Variable Hochentleerung
- Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven

| Lieferumfang | SW5500 B |
|--------------------------------------|------------|
| Papierfilter-Kit | 1467174000 |
| Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL | 1465717000 |
| Seitenbesen (302 mm x 500 mm) | 1466670000 |
| Warnleuchte | 1464948000 |

| Lieferumfang | SR1601 B Maxi |
|----------------------------|---------------|
| Filter Cellulose Ultra-Web | 8-24-04139-1 |
| Kehrwalze Chevron PPL | 33018853 |
| Seitenbesen PPL | 33021313 |
| Seitenbesen-Kit, links | 33019173 |
| Warnleuchte | 56507038 |
| Armlehnen-Kit, rechts | 33019556 |
| DustGuard™ System-Kit 48 V | 33019377 |

| Lieferumfang | CS 7010 1200B |
|---------------------------------------|---------------|
| Filterelement synthetisch | 56510354 |
| Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm | 33018858 |
| Seitenbesen Poly | 56510707 |
| Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot | 56510374 |
| Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot | 56510371 |
| Armlehne rechts | 56383189 |
| Rückfahralarm | 56511843 |



LIST
PREIS

2'540 CHF



FM400 D (Dual Speed)

Art.-Nr.: 56380061

Bürsten-/Pad-Durchmesser: 430 mm
 Bürsten-/Padanpressdruck: 28.6 g/cm²
 Bürstendrehmoment: 58/40 nm
 Elektrokabel: 15 m

- Sprühereinigung
- Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung

LIST
PREIS

1'430 CHF



AX14

Art.-Nr.: CH12405101

Reinigungsbreite: 220 mm
 Breite Saugleiste: 220 mm
 Luftmenge: 60 l/s
 Frisch/Schmutzwassertank: 14/14 l

- Leistungsstark – Saugmotor mit 1000 W
- Kompakt – Optimale Bauweise sorgt für Wendigkeit

LIST
PREIS

5'900 CHF



ES300

Art.-Nr.: 56265503

Arbeitsbreite: 410 mm
 Absaugbreite: 480 mm
 Flächenleistung: 159 m²/h
 Gewicht: 46.3 kg

- Handsprüher
- Komplet entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einstellbarer Griff

| Benötigtes Zubehör | FM400 D |
|---------------------------------------|----------|
| Frischwassertank-Set 12lt. | 10104A |
| Padhalter Lowspeed, 430 mm | 11315A |
| Padhalter Highspeed, flexibel, 430 mm | 11316A |
| Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5 | 10001941 |
| Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5 | 10001939 |
| Bürste 430 mm, mittel / schwer | 11299A |
| Polierbürste 430 mm | 11296A |
| Shamponierbürste 430 mm | 56383868 |

| Lieferumfang | AX14 |
|----------------------|----------|
| Ersatzschlauch 2,5 m | 20000012 |
| Manschette | 20000019 |
| Bodenabsaugdüse | 20000020 |
| Handdüse m. Schlauch | 20000021 |

| Benötigtes Zubehör | ES300 |
|------------------------|----------|
| Handsprüh-Set | 56265767 |
| Teppich-Standardbürste | 56265044 |

LIST
PREIS**198.90 CHF****VP100**

Art.-Nr.: 50000470

| | |
|-----------------------|--------|
| Luftmenge: | 30 l/s |
| Aufnahmeleistung: | 880 W |
| Gewicht: | 5.2 kg |
| Volumen Filterbeutel: | 8.5 l |

- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehörhalterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel

LIST
PREIS**8'058 CHF****SC530 BD GO Komplett**

Art.-Nr.: CM50000335-03

| | |
|---------------------------|------------|
| Reinigungsbreite: | 530 mm |
| Breite Saugleiste: | 760 mm |
| Frisch/Schmutzwassertank: | 61/61 l |
| Bürstengeschwindigkeit: | 150 U/min. |
| Batterieversion | |

- Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel

LIST
PREIS**18'920 CHF****SC3500 Komplett**

Art.-Nr.: CM50000557-06

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Reinigungsbreite: | 710 mm |
| Breite Saugleiste: | 1050 mm |
| Flächenleistung theor.: | 4260 m ² /h |
| Gewicht: | 545 kg |

- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurf Funktion
- Autom. Anheben von Bürstendeck und Saugleiste

| Lieferumfang | VP100 |
|--|-----------------|
| Saugschlauch Komplett, 1.9 m (Ø 32 mm) | 147 0765 500 |
| Pinseldüse (Ø 32 mm) | 140 8244 500 |
| Fugendüse, konisch (Ø 32 mm) | 147 0146 500 |
| Hauptfilterkorb, Synthetikvlies | VA81235 |
| Motorschutzfilter | VA85064 |
| Ausblasfilter | VA81413 |
| Saugrohr, Stahl, 2x 0.5 m (Ø 32 mm) | 140 8246 040 |
| Kombibodendüse | 107411677 |

| Lieferumfang | SC530 BD GO Komplett |
|-----------------------------|----------------------|
| Bürste PPN mittel, 530 mm | L08837025 |
| Sauglippen-Set, 740 mm, 29" | 9100000279 |
| Einbauladegerät | VS10267 |
| Battery 12 V / 105 Ah | 8056440 |
| Reinigungsmittel System | 9097160000 |

| Lieferumfang | SC3500 Komplett |
|--------------------------------------|-----------------|
| Integriertes Ladegerät | VR31052 |
| Grobschmutzkorb | 9100000795 |
| Schubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk. | 56505805 |
| Batterien (4x 6 V / 180 Ah) Gel | 80564000 |
| Saugleistenset | 56382738 |
| Reinigungsmittel System | 9100002963 |



LIST
PREIS

26'010 CHF



AS1050R G240 SC

Art.-Nr.: CM50000594-02

Reinigungsbreite: 980 mm
Breite Saugleiste: 1103 mm
Flächenleistung theor.: 7840 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 200/200 l

- Intuitives Display und große Tasten
- Sicherheitsrelevante Funktionen, wie automatische Geschwindigkeitsdrosselung beim Wenden, mechanische Fußbremse, Notausschalter und ein ergonomischer Sitz mit Sicherheitsschalter

LIST
PREIS

19'650 CHF



ROS1300 G240 OBC

Art.-Nr.: CM50000605-04

Arbeitsbreite: 1350 mm
Flächenleistung theor.: 8100 m²/h
Kehrgutbehälter: 130 l
Max. Steigfähigkeit: 16%

- Hohe Produktivität durch optimaler Staub- und Schmutzaufnahme, sowie leistungsstarkem Hinterradantrieb
- 130-Liter-Behälter und optional drei Minibeälter für eine bequeme Entleerung
- Dust-Guard Staubbinde-System

| Lieferumfang | AS1050R G240 SC |
|------------------------------------|-----------------|
| Bürste 510 mm, 20", 2 Stk. | VF82056 |
| Padhalter 508 mm, 20", 2 Stk. | VF82097 |
| Grobschmutzkorb | VS14744 |
| Sauglippe vorne, Gummi | VR41322 |
| Sauglippe hinten, Gummi | VR41323 |
| Rundumleuchte | VR41633 |
| Seitengummi | VR41206 |
| Batterien 6 V / 240 Ah Gel, 6 Stk. | 80564100 |
| Einbauladegerät | 80543626 |

| Lieferumfang | ROS1300 G240 OBC |
|---|------------------|
| Seitenbesen-Kit 300x500 PPL 0.8, 2 Stk. | 55940587 |
| Hauptkehrwalze 300x700 PPL 0.5 | 55940604 |
| Warnleuchten-Kit | 55940539 |
| Sprühnebel-Wassersystem | 55940858 |
| Batterien 6 V / 180 Ah Gel, 4 Stk. | 80564000 |
| Einbauladegerät | 55940100 |
| Mini Container – Set, 3 Stk. | 55940439 |

Anti-Stone

Kalkschutzkonzentrat

Kalkschutzkonzentrat für Heisswasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korosion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet.

6 x 1 Liter
Bestellnr. 105301631
10 Liter
Bestellnr. 105301632
25 Liter
Bestellnr. 105301633



LIST PREIS **79.80 CHF**

6 liter: 79.80 CHF
10 liter: 104.75 CHF
25 liter: 243.50 CHF

J 25 Multi SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.

10 Liter
Bestellnr. 105301649
25 Liter
Bestellnr. 105301650



LIST PREIS **70.95 CHF**

10 liter: 70.95 CHF
25 liter: 169.15 CHF

Tornado SV1

Grundreiniger für sämtliche Böden

Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen.

10 Liter
Bestellnr. 105301675
25 Liter
Bestellnr. 105301676



LIST PREIS **90.90 CHF**

10 liter: 90.90 CHF
25 liter: 211.70 CHF

Combi Aktive SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.

10 Liter
Bestellnr. 105301638
25 Liter
Bestellnr. 105301639



LIST PREIS **77.60 CHF**

10 liter: 77.60 CHF
25 liter: 185.40 CHF

Super Plus SV1

Alkalischer Schaumreiniger

Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen.

10 Liter
Bestellnr. 105301666
25 Liter
Bestellnr. 105301667



LIST PREIS **94.00CHF**

10 liter: 94.00 CHF
25 liter: 244.20 CHF



Zertifizierter Qualitätsservice. Für alle Ihre Anforderungen

Nilfisk bietet vier Servicelösungen an, jede mit einzigartigen Angeboten, die von geschulten, ausgebildeten und zertifizierten Technikern durchgeführt werden.

| | PRO | PLUS | PREMIUM | PREMIUM POWER |
|--|---------|---------|---------|------------------|
| Wartung | | | | |
| Jährliche Wartungsbesuche | 1-6 | 1-6 | 2-6 | 2-6 |
| Anreise / Fahrtkosten | • | • | • | • |
| Arbeitskosten – geplante Wartung | • | • | • | • |
| Reparaturen | | | | |
| Reaktionszeit | 48 Std. | 48 Std. | 24 Std. | 24 Std. |
| Anreise / Fahrtkosten | | • | • | • |
| Arbeitskosten – Inspektion und Reparaturen | | • | • | • |
| Teile | | | | |
| Ersatzteile | | • | • | • |
| Verbrauchsmaterialien | | | • | • |
| Batterien und Ladegeräte | | | | • |
| Zusätzliche Vorteile | | | | |
| Erweiterte Garantie | +1 Jahr | +1 Jahr | +1 Jahr | +1 Jahr |
| Serviceberichte | • | • | • | • |
| Zugewiesene Techniker | • | • | • | • |

Die Bedingungen und Einzelheiten für die einzelnen Elemente der Nilfisk Serviceangebote können sich örtlich unterscheiden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Nilfisk Service](#)

Nachhaltige Reinigung ist wichtig für Ihr Unternehmen

Ein nachhaltiger Ansatz für die Reinigung. Wir arbeiten mehr denn je daran, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, damit Sie Ihre Ziele leichter erreichen können. Wir sind gerne für Sie da.



Ecovadis gold erreicht!
Unter den Top 5 % aller Unternehmen, die von EcoVadis bewertet werden.



CDP a – bewertung erreicht!
In das globale Offenlegungssystem für Unternehmen zur Verwaltung ihrer Umweltauswirkungen aufgenommen.



Umweltziele SBTi geprüft!
Wir haben uns Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus direkten und zugekauften Energiequellen (Scope 1 und 2) und aus der Nutzung verkaufter Produkte (Scope 3) gesetzt.



Über Nilfisk

Nilfisk wurde 1906 von dem dänischen Ingenieur P.A. Fisker gegründet. Heute ist das Unternehmen ein weltweit führender Anbieter von professionellen Reinigungsgeräten und Serviceleistungen. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes entfallen auf den professionellen Bereich, während der verbleibende Teil des Geschäfts, der sich an Verbraucher richtet, Bodenreinigungsgeräte, Sauger und Hochdruckreiniger umfasst.

Die Produkte und Dienstleistungen von Nilfisk werden in mehr als 100 Ländern verkauft und an 10 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt produziert. Die wichtigsten Standorte befinden sich in den USA, Mexiko, Ungarn, Italien und China. Rund 4.700 Mitarbeiter erzielten 2022 einen Umsatz von 1'069.5 Mio. EUR.

13636 12/2024



Scannen, um das gesamte Produktsortiment zu entdecken

Nilfisk AG

Ringstrasse 19 Stelz/Kirchberg

9500 Wil • Schweiz

T. +41 (0)71 923 84 44

F. +41 (0)71 923 52 83

info.ch@nilfisk.com

www.nilfisk.ch

*Preise gültig bis auf Widerruf – längstens jedoch bis
31.12.2025. Änderungen technischer Daten, Preise und
Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten. Aus Angaben
können keine Ansprüche geltend gemacht werden.*

NILFISK