

TM-KFZ

Thur Metall Werkstatt-System
für den modernen KFZ-Betrieb



Zertifiziert nach
ISO 9001, 14001
und OHSAS 18001



swissmade

Absolute Präzision
in Fertigung und Produktion

Die Marke vom Profi für den Profi



Bewährt und zuverlässig

Werkstatteinrichtungen von Thur Metall sind in der Automobilindustrie und im Motorsport seit Jahrzehnten bewährt: Alle grossen Marken setzen auf das hochwertige System, das vom einzelnen Schubladenschrank bis zur vollintegrierten Arbeitslinie flexibel jeden Kundenwunsch erfüllt. Der modulare Aufbau und die exzellente Qualität machen Thur Metall Anwendungen passgenau, langlebig und robust. Spezialanforderungen der Branche sind konsequent umgesetzt. So profitieren auch Sie von einer individuellen, durchgängigen Lösung, die Ihre Werkstatt noch organisierter, noch effizienter und noch ansprechender werden lässt. Vertrauen Sie überlegener Qualität und Langlebigkeit – wie die führenden Automotive-Marken weltweit.

Vorteile

Grosse Kompetenz und Erfahrung

- Langjährige Erfahrung in der Ausrüstung von Werkstätten
- Namhafte Referenzen aus Automobilindustrie und Motorsport

Modularer Aufbau

- Durchgängiges System nach dem Baukastenprinzip
- Flexibel konfigurierbar in Grösse, Ausstattung, Schliessung, Farbe etc.
- Wandbefestigte und freistehende Elemente lieferbar

Beste Industriequalität

- Hochwertige Materialien
- Hohe Fertigungstiefe
- 5 Jahre Garantie

Individuelle Anpassung

- Branchenspezifische Produkte wie Akku-Schränke, Flüssigkeitsschränke etc.
- Spezial- und Sonderlösungen für Strom-, Druckluft-, Öl-, Wasserzufuhr, Entsorgung und mehr

Volle Durchgängigkeit

- Frei kombinierbare Module
- Ausrüstung aller Bereiche: Werkstatt, Lager, Sozialraum etc.
- Einheitliches und ansprechendes Erscheinungsbild




Ergonomisch und effizient

Branchenspezifische Module, Aufbauten und Zubehör

Thur Metall weiss, worauf es im Automobilbereich ankommt. Deshalb bietet Ihnen das Thur Metall System ein breites Spektrum an bedarfsgerechten Modulen, Aufbauten und Zubehör, um Ihre Werkstatt optimal zu gestalten. Branchenspezifische Details und Sonderlösungen für Druckluft, Öl und andere typische Anwendungen sorgen für ein Maximum an Ergonomie – und steigern so zuverlässig die Effizienz und Produktivität in Ihren Arbeitsabläufen.

- Umfassendes Sortiment und vielfältige Services
- Unzählige Konfigurationen – ein System
- Individuelle und kompetente Projektplanung
- 225 Standardfarbkombinationen für eine fast unbegrenzte Farbauswahl
- 5 Jahre Garantie
- Erstklassige Referenzen von namhaften Unternehmen
- Swiss made



Einteilungsmaterial

Das umfangreiche Einteilungsmaterial für Thur Metall Schubladen – Schlitzwände, Trennbleche, Muldentteile, Schaumstoffeinlagen und mehr – ermöglicht eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung aller Teile und Werkzeuge.



Freistehende Module

Freistehende Module helfen, den vorhandenen Platz optimal zu nutzen, auch wenn keine tragenden Wände zur Verfügung stehen.



Individuelle Schliessung

Von der Standard-Schliessung mit Wechselzylinder bis zum vollelektronischen Kontrollsystem stehen fünf intelligent abgestufte Thur Metall Schliesslösungen zur Wahl. Die neueste Generation umfasst dabei auch ein RFID Lock mit mobiler Steuerung.



Zertifiziert nach
ISO 9001, 14001
und OHSAS 18001



Schränke

Bei Thur Metall stellen Sie aus einem breiten Standardprogramm die passende Einrichtung für sich zusammen. Neben vorkonfigurierten Schränken sind individuell konfigurierte und Sonderlösungen möglich.



Rückwände

Wahlweise in glatter oder gelochter Ausführung in allen Modulbreiten erhältlich. Zusätzlich zur Vier-Kant-Lochung für diverse Lochplattenhaken bietet diese Rückwand eine zusätzliche Schlitzlochung zur Aufnahme von weiteren Rückwandausstattungen.



Strom, Druckluft, Öl, Wasser

Spezial- und Sonderlösungen für die Zufuhr von Strom, Druckluft, Öl, Wasser und sonstigen Flüssigkeiten erfüllen branchentypische Erfordernisse flexibel und passgenau.



Edelstahl-Arbeitsplatten


Arbeitsplatten aus rostfreiem Edelstahl genügen höchsten Anforderungen an Beständigkeit, Robustheit und Langlebigkeit.



Zubehör

Zahlreiche Zubehörteile wie Lochbleche, Behälter, Schraubstöcke und mehr stellen eine optimale Materialzufuhr und -handhabung sicher.

Werkstatt-Module



W1 Monitormodul

W2 Hängeschrank

S1 Lochrückwand

S2 Werkbankplatte

C1 Lagermodul

C2 Recyclingmodul

C3 Schubladenmodul mobil

C4 Schubladenmodul stationär

C5 Flüssigkeitsmodul

C6 Energiemodul

C7 Werkbankfuss



Büro



Sozialraum



Lager

Typische Anwendungsbeispiele

Beispiel E1

Einfach aber ausbaufähig

Höhe **940** × Breite **2000** × Tiefe **750** mm

Bestehend aus:

- 1 × Schubladenmodul stationär mit 5 Schubladen
- 1 × Schubladenmodul mobil mit 4 Schubladen
- 1 × Werkbankfuss «Ergo universal»
- 1 × Multiplexplatte: H 40 × B 2000 × T 750 mm

Modulkombination

C4 C3 C7 S2



Beispiel E2

Fokussiert mit schnellem Zugriff

Höhe **2330** × Breite **2030** × Tiefe **820** mm

Bestehend aus:

- 1 × Flüssigkeitsmodul
- 1 × Recyclingmodul
- 1 × Schubladenmodul mobil mit 4 Schubladen
- 1 × Multiplexplatte: H 40 × B 2000 × T 750 mm
- 1 × Lochrückwand inkl. Befestigung: H 1350 × B 2030 mm

Modulkombination

C5 C2 C7 S1 S2



Beispiel E3

Schneller Zugriff und viel Stauraum

Höhe **2330** × Breite **3030** × Tiefe **820** mm

Bestehend aus:

- 1 × Flüssigkeitsmodul
- 1 × Recyclingmodul
- 1 × Lagermodul
- 1 × Schubladenmodul mobil mit 4 Schubladen
- 1 × Multiplexplatte: H 40 × B 3000 × T 750 mm (2-teilig)
- 1 × Lochrückwand inkl. Befestigung: H 1350 × B 3030 mm

Modulkombination

C5 C3 C2 C1 S1 S2



Beispiel E4

Kompromisslos in Funktion und Ergonomie

Höhe **2330** × Breite **4030** × Tiefe **820** mm

Bestehend aus:

- 1 × Recyclingmodul
- 1 × Lagermodul
- 1 × Flüssigkeitsmodul
- 1 × Energiemodul exkl. Anschlüsse (auf Anfrage)
- 1 × Schubladenmodul stationär (5 Schubladen)
- 1 × Schubladenmodul mobil (4 Schubladen)
- 1 × Multiplexplatte: H 40 × B 4000 × T 750 mm (2-teilig)
- 1 × Lochrückwand inkl. Befestigung: H 1350 × B 4030 mm

Modulkombination

C6 C5 C4 C3 C2 C1 W1 W2 S1 S2



Höhen bei mittlerer Einstellhöhe der Nivellierfüsse.

Module vorkonfiguriert

Schubladenmodul stationär

Höhe **940** × Breite **605** × Tiefe **695** mm

Ausführung	Art.Nr.
Anzahl Schubladen: 5 Fronthöhen: 2 × 75, 1 × 150, 1 × 200, 1 × 300 mm	53.556.+++
Anzahl Schubladen: 6 Fronthöhen: 2 × 7, 1 × 100, 2 × 150, 1 × 250 mm	53.557.+++

Bestellhinweis: Modulbreiten 805, 1005 und 1205 mm auf Anfrage lieferbar.

- Ausstattung**
- Schubladentragkraft: 75 kg
 - 100 % Vollauszug
 - Nutzfläche pro Schublade: 0,30 m², B 500 × T 600 mm
 - 4 Nivellierfüsse mit einer Höhenverstellung von 940 bis 990 mm



Schubladenmodul mobil

Breite **605** × Tiefe **695** mm

Ausführung	Höhe	Art. Nr.
Anzahl Schubladen: 4 Fronthöhen: 2 × 100 mm, 2 × 150 mm	792 mm	84.422.+++
Anzahl Schubladen: 6 Fronthöhen: 2 × 75 mm, 2 × 100 mm, 1 × 150 mm, 1 × 200 mm	992 mm	84.867.+++

Hinweis: Die Höhe 992 mm passt nicht unter die Werkbank. Das Modul muss freistehend positioniert werden.

- Ausstattung**
- Schubladentragkraft: 75 kg
 - 100 % Vollauszug
 - Nutzfläche pro Schublade: 0,30 m², B 500 × T 600 mm
 - Maximale Tragkraft: 400 kg



Recyclingmodul

Höhe **940** × Breite **605** × Tiefe **695** mm

Ausführung	Art. Nr.
Kapazität: 2 Abfalleimer à 60 l	53.553.+++

- Ausstattung**
- 1 Schublade, 60 l, Tragkraft: 200 kg
 - 100 % Vollauszug
 - Abfalleimer aus Polypropylen (PP)*, grau
 - 4 Nivellierfüsse mit einer Höhenverstellung von 940 bis 990 mm



Lagermodul

Höhe **940** × Breite **605** × Tiefe **695** mm

Ausführung	Art. Nr.
Türe rechts anschlagend	53.554.+++
Türe links anschlagend	53.555.+++

- Ausstattung**
- 1 Flügeltüre
 - 1 Fachboden höhenverstellbar, Nutzfläche: 0,34 m², B 550 × T 620 mm
 - 1 Auszugsboden, Tragkraft 75 kg, Nutzfläche: 0,25 m², B 475 × T 600 mm
 - 4 Nivellierfüsse mit einer Höhenverstellung von 940 bis 990 mm

Flüssigkeitsmodul

Höhe **940** × Breite **605** × Tiefe **695** mm

Ausführung	Art. Nr.
2 Schlauchtore 1 Tropfwanne verzinkt, Masse: B 538 × H 100 × T 100 mm	53.551.+++

 **Hinweis:** Schlauchroller sind nicht Bestandteil unseres Liefersortiments.

Ausstattung

- 4 Nivellierfüsse mit einer Höhenverstellung von 940 bis 990 mm

C5



C6

Energimodul

Höhe **940** × Breite **605** × Tiefe **695** mm

Ausführung	Art. Nr.
2 Schlauchtore 4 Aufnahmen für Energiemodule	53.552.+++

 **Hinweis:** Druckluft-Schlauchroller und Kurbelroller sind nicht Bestandteil unseres Liefersortiments.

Ausstattung

- 4 Nivellierfüsse mit einer Höhenverstellung von 940 bis 990 mm
- Energiemodule siehe Seite 12

Monitormodul

Höhe **700** × Breite **717** × Tiefe **350** mm

Ausführung	Art. Nr.
Modulboden mit 2 Kabeltüllen, je 2 Belüftungsausgänge am seitlichen Modulgehäuse, Glastüre 5 mm, links anschlagend, Nutzmasse: B 610 × H 620 × T 320 mm	69.940.+++

Ausstattung

- Gehäuse-Rückwand mit 4 Bohrungen, inkl. Montageschrauben
- Tragkraft 25 kg

W1



W2

Hängeschrank

Höhe **420** × Breite **1000** × Tiefe **400** mm

Ausführung	Art. Nr.
2 Vollblech-Schiebetüren	85.224.+++
2 Sichtfenster-Flügeltüren	85.226.+++

Ausstattung

- Gehäusetragkraft: 25 kg
- Nutzmasse: H 335 × B 943 × T 340 mm

 **Bestellhinweis:** Modultiefe 300 mm auf Anfrage lieferbar.

*Polypropylen ist bei Raumtemperatur gegen Fette und fast alle organischen Lösungsmittel beständig, abgesehen von starken Oxidationsmitteln. Nichtoxidierende Säuren und Laugen können in Behältern aus PP gelagert werden. Bei erhöhter Temperatur lässt sich PP in wenig polaren Lösungsmitteln (z. B. Xylol, Tetralin und Decalin) lösen. Temperaturbeständigkeit –29 bis 100 Grad Celsius.



Werkbankplatten



Werkbankplatten aus Multiplex

Universell einsetzbar – Schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.



Multiplexplatte mit Stahlblechbelag

Für hohe Ansprüche – Beständigkeit, sehr leicht zu reinigen und vielseitig einsetzbar.



Werkbankplatten aus Nitril

Breite Anwendung – Rutsch- und stossdämmend, sowie öl- und kraftstoffwiderstandsfähig.

Werkbankplatten

Höhe **40** × Tiefe **750** mm

Ausführung	1500 mm	2000 mm	2500 mm
Multiplex	40.025.000	40.027.000	40.028.000
Nitril	42.922.000	42.923.000	42.924.000
Stahlblechbelag	210.263.000	210.269.000	210.291.000

Ausstattung

- Plattentiefe 700 mm auf Anfrage
- Längen auch individuell wählbar

S2



Unterbau-Schubladenschrank

Höhe **400** × Breite **605** × Tiefe **695** mm

Ausführung	Art. Nr.
Anzahl Schubladen: 3 Fronthöhen: 1 × 50 mm, 1 × 100 mm, 1 × 150 mm	53.435.+++

Ausstattung

- Zur Montage an der Werkbankplatte

Vormontage für Gewindemuffen


Verwendung für	Anzahl Verschraubungen	Art. Nr.
Werkbankfuss und -gehäuse	4 M10-Schrauben exkl. Vormontage	39.160.000
Werkbankfuss und -gehäuse	4 M10-Schrauben inkl. Vormontage	39.161.000



Stossverbindungen über Schrank und Werkbankfuss

Stossverbindung passend für Schubladenschrank, verbindet die Werkbankplatte ohne Versatz mit Holzfeder und Nut über dem Schrank bei Doppel- und Reihenwerkbanken. Federbreite 20 mm. Lieferumfang: Nuteinfassung und Holzfeder.

Plattentiefe mm	Federlänge mm	Stärke mm	Art. Nr.
650–799	630	4	39.320.000



C7

Werkbankfuss «Ergo Universal»

Ausführung	Art. Nr.
Aus Profilstahlrohr, 50 × 50 mm mit 2 Nivellierfüßen	53.566.+++

Kunststoff-Unterlagsplatte


Ausführung	Art. Nr.
Flächendeckende Unterlage, weich; PVC: Shore A: 80, transparent mit leichtem Blaustich	345.154.000
Grösse individuell wählbar	



Werkbankaufbauten bis 150 kg Tragkraft

Modularer Aufbau zur individuellen Ausstattung

Durch die modulare Bauweise der Aufbauten lassen sich die Werkbänke mit vielen praktischen Einzelteilen zu einem individuell ausgestatteten Arbeitsplatz zusammenstellen. Ausgehend von Plattenbreite und der gewünschten Säulenhöhe kann die benötigte Ausstattung für jeden Einsatzbereich passend zusammengestellt werden.




- 1 2** Tragsäule links/rechts
- 3** Rückwand glatt
- 4** Rückwand gelocht
- 5** Energiekanal
- 6** Stromanschlusskabel
- 7 8** Verstellboden
- 9** Behälterleiste



Durch die 4-seitige Lochung im 50 mm-Raster ist ein einfaches Einhängen der Anbauelemente waagrecht oder um 15 Grad geneigt weitestgehend werkzeuglos möglich.

Tragsäulen an Werkbankfuss und Schubladenschrank bis 150 kg Tragkraft



Plattentiefe mm	700	750
Unterbau Joch	Tiefe 695 mm	Tiefe 695 mm
Schubladenschrank	Tiefe 695 mm	Tiefe 695 mm

■ Tragsäulen (E) ■ Stabilisierungsprofil (G)



Aufbaubreite frei positionierbar

Bei Montage am Werkbankunterbau können die mit Klemmbefestigungen am Stabilisierungsprofil montierten Tragsäulen stufenlos frei positioniert und auf andere Modulbreiten umgerüstet werden.

Energiemodule

Passend zu Schrankmodul C6



C6



Energiemodul 1

1 x Schalter
1 x Steckdose 220V

Typ	Art. Nr.
CH	89.534.000
Schuko	89.535.000
F	89.536.000
GB	89.537.000



Energiemodul 2

2 x Steckdose 220V

Typ	Art. Nr.
CH	89.530.000
Schuko	89.531.000
F	89.532.000
GB	89.533.000



Energiemodul 3

1 Leitungsschutz-Schalter
1-polig (CH: 10A/Schuko: 16A)

Typ	Art. Nr.
CH	89.579.000
Schuko	89.542.000



Energiemodul 4

Not-Aus-Taster

Typ	Art. Nr.
–	89.540.000



Energiemodul 5

2 x 2 Netzwerkdoesen RJ45,
ohne Netzwerkkabel, Plug+Play, Cat 6

Typ	Art. Nr.
–	89.538.000



Energiemodul 6

2 x Druckluftanschlüsse DN7; Eingang:
Stecknippel DN5; Ausgang: Schnellkup. DN5

Typ	Art. Nr.
–	89.539.000



Anschlusskabel

Einfache und schnelle Elektroinstallation
durch Steckverbindersystem 3-polig
Länge 3 m

Typ	Art. Nr.
CH	89.544.000
Schuko	89.545.000
F	89.545.000
GB	89.546.000



Verbindungskabel

Steckverbindingssystem 3-polig
mit Buchse und Stecker
Länge 0,5 m

Typ	Art. Nr.
–	89.547.000



Blindabdeckung

Zur späteren Aufnahme von
Energiemodulen

Typ	Art. Nr.
–	89.543.000



Bestellhinweis: Energiemodule bitte immer separat und gemäss individueller Objktanforderung bestellen. Die Lieferung erfolgt eingebaut im Schrankmodul.


TM-Online

Das gesamte Thur Metall Sortiment bietet unzählige
Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.
Den Gesamtkatalog, Aktionskataloge, ThurScript sowie
Montageanleitungen finden Sie hier:

www.thurmetall.com



Schubladen-Einteilungsmaterial



Einsatzkasten-Sets

6 Einsatzkästen 100 × 100
12 Einsatzkästen 100 × 200
für Fronthöhe mm

	Art.-Nr.
75	56.160.000
100 / 125	56.161.000
Beschriftungs-Set 18-tlg.	55.996.000



Trennwand-Sets

4 Längstrennwände
10 Quertrennwände 100

	Art.-Nr.
75	56.172.000
100 / 125	56.173.000
150	56.174.000



3 Längstrennwände
4 Quertrennwände 100
4 Quertrennwände 150

	Art.-Nr.
75	56.175.000
100 / 125	56.176.000
150	56.177.000



Schaumstoffeinlagen

Farbe: Schwarz.
Verkaufseinheit je 1 Stück

Stärke mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
5	500	600	56.586.000



Antirutschmatten

Farbe: Athrazit.
Verkaufseinheit je 1 Stück

Stärke mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
5	500	600	56.605.000



Ordnung mit System



Einteilungsmaterial

Das Thur Metall Schubladen-Einteilungsmaterial schafft systematische Ordnung in jeder Werkstatt. Reduziert Suchzeiten, vereinfacht Arbeitsprozesse und sichert so effiziente Ergebnisse.



Optische Soforterkennung


Schubladen-Griffleiste mit zwei Farbecken für die optische Soforterkennung sowie durchgehende, grossflächige Beschriftungsmöglichkeiten.



Fachgerechte Lagerung

- **Praktisches Einteilungsmaterial** für das gesamte Sortiment macht die Organisation von Lagergut perfekt.
- **Schonende und flexible Ablage** durch vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen, Mulden, Haltestiften oder Zupfmatten.


Werkzeughalterungen für gelochte Rückwände



Magnethalter

Verkaufseinheit je 5 Stück


Ø	Art. Nr.
40 mm	44.345.000



Werkzeughalter

senkrecht, doppelt


Länge	Art. Nr.
50 mm	45.282.000



Werkzeughalter

senkrecht, einfach


Länge	Art. Nr.
35 mm	45.278.000
75 mm	45.279.000
125 mm	45.280.000



Schraubendreherhalter

für 6 Teile

Länge	Art. Nr.
–	45.296.000



Schraubenschlüsselhalter

für 8 Schlüssel

Länge	Art. Nr.
–	45.298.000



Weitere Lochwandhalterungen
siehe Gesamtkatalog

Schliesssysteme



Key Lock (Standard)

- Standard-Schliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer
- Einfache Anpassung an bestehende Schliesssysteme
- Nutzung als Hauptschliessanlage (max. 100 Zylinder), verschieden- oder gleichschliessend



RFID Lock (auf Anfrage)

- Schliessung mit 10 Ziffern für 4- bis 6-stellige Codes, bis 100 Codes
- Stromversorgung über 2 handelsübliche Alkaline AA-Batterien
- Mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel
- Logfile letzte 50 Ereignisse
- Benutzung RFID Badge, RFID Karte oder Code
- Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Usern mittels Masterkarte, RFID Badge, RFID Karte oder Thur Metall Access Software
- Freier Kontakt für externe Systeme



Beschriftungssystem

Mit **THURScript** in vier Schritten zur perfekten Beschriftung

Mit dem wegweisenden Beschriftungssystem **THURScript** können sämtliche Thur Metall Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden. Die Beschriftungs-Software ist über die Thur Metall Website einfach und gratis herunterzuladen. Die auf die Software abgestimmten Etiketten sind als A4-Papierbogen verfügbar und können in jedem handelsüblichen Drucker verwendet werden. So sind der individuellen Gestaltung von Etiketten kaum Grenzen gesetzt.



1. Schritt

Gratis Download:
www.thurmetall.com/thurscript.php



2. Schritt

Gestalten: Etikett mit der Beschriftungs-Software **THURScript** gestalten.



3. Schritt

Drucken: Etiketten auf **THURScript** Etiketten drucken und an den perforierten Stellen auf die gewünschte Grösse abtrennen.



4. Schritt

Einschieben: Nehmen Sie das Sichtfenster aus der Griffleiste der Schublade und schieben das Etikett einfach seitlich an.

Vorteile

- Einfachste Erstellung von individuellen Thur Metall Etiketten.
- Mit Text, Farben, Bildern und Barcode-Generierung.
- Import von Daten via Datenbankbindung möglich.
- Hohe Flexibilität durch diverse Etikettengrößen und perforierten A4-Bögen.
- Mit jedem handelsüblichen Drucker bedruckbar.



Folgende Etiketten-Formate stehen Ihnen zur Verfügung

Artikel-Nr.	Verwendbar für Formate (B × H)	Passend zu
19.035.000	210 × 30 oder 70 × 30 mm	Griffleiste der klassischen TM-Schublade
80.325.000	47 × 12 mm, 76 Etiketten	Thur Script «Universalpaket»
	47 × 18 mm, 52 Etiketten	
	27 × 12 mm, 133 Etiketten	
19.031.000	62 × 21,8 mm	Barcode-Träger

Barcode-Träger inkl. Abdeckschilder für Schlitzwände, Trennbleche und Trennwände

Träger von Barcode-Beschriftungen, Breite 65 mm × Höhe 25 mm, zum Aufstecken auf Schlitzwände, Trennbleche und Trennwände. Ausführung Barcode-Träger: Stahlblech, glanzverzinkt, exklusive Etiketten Ausführung Barcode-Abdeckschild: PVC-Kunststoff, transparent, **exklusive Etiketten**.



Ergänzende Produkte für Ihre Werkstatt



Elektro-/Akku-Fächerschrank

Ladestation, Wertfächerschrank und persönliches Schliessfach.
Jedes Fach ist mit einem Energie-Modul mit Steckdose ausgestattet.



Höhe **1795** × Breite **8100** × Tiefe **582** mm

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
8 Fächer (2 × 4) H 400 × B 400 × T 500 mm Vollblechtüren mit Zylinderschloss Jedes Fach beinhaltet ein Energiemodul mit zwei Steckdosen 230 Volt	CH	53.068.+++
	DE/AT/NL	82.250.+++
	FR/BE	53.072.+++
	GB/IR	53.160.+++
Ausführung ohne Elektrifizierung		53.196.+++



Elektro-Garderobenschrank

Höhe **1800** × Breite **1200** × Tiefe **500** mm

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
3 Abteile	CH	98.469.+++
	DE/AT/NL	98.470.+++
	FR/BE	98.471.+++
	GB/IR	98.472.+++
Ausführung ohne Elektrifizierung		97.624.+++



Hutfach mit eingebauter Steckdose

Ausstattung pro Abteil

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüren rechts anschlagend und Drehbolzen gelagert
- Belüftungsschlitze im Gehäusedeckel, -boden und -rückwand
- Schliesssystem «Key Lock» (Verschlussystem mit Vorhängeschloss auf Anfrage)
- Aufbewahrungsmöglichkeit gemäss DIN 4547-2011
- 1 Hutboden mit in der Rückwand **eingebauter Steckdose**
- 1 Kleiderstange mit drei Haken
- 1 Handtuchhalter



Vertikalauszugschrank

Perfekte Raumausnutzung – mit nur 0,7 m² Bodenfläche erreicht man bis zu 7 m² Lagerfläche. Schrankgehäuse mit 3 Vertikalauszügen.

Höhe **1950** × Breite **1000** × Tiefe **695** mm

Ausführung	Art.-Nr.
Mit Lochwänden und Auszügen, Lochwände beidseitig nutzbar	85.714.+++

3 Auszüge B 307 mm



Auszüge mit Lochwänden,
Nutzmass je Lochwandseite H 1700 × T 560 mm



Werkzeughalter für gelochte Rückwand
siehe Seite 14




Mobile Werkbank

Grösstmögliche Mobilität und gleichzeitig stabile Arbeitsfläche dank Fahrinheit zum Wegklappen. Als Option auch mit einem versenkbaren Schraubstock erhältlich.

Breite **1000** × Tiefe **700** mm

Ausführung	Plattenstärke mm	Höhen mm	Art.-Nr.
Multiplexplatte	40	870/890	82.652.+++



Ausstattung

- 4 Schubladen, Fronthöhen: 3 × 100, 1 × 200 mm
- Nutzfläche pro Schublade: 0,3 m², B 500 × T 600 mm
- Versenkbare Türe

Schiebetürschrank

Optimal bei engen Platzverhältnissen, stabile Stahlblechkonstruktion, verzinkte und höhenverstellbare Fachböden. Gesamttragkraft: 500 kg.

Höhe **1950** mm

Ausführung mit Mitteltrennwand	Ausstattung	Art. Nr.
Breite 1500 × Tiefe 580 mm	8 Verstellböden 60 kg	58.782.+++
Breite 2000 × Tiefe 580 mm	8 Verstellböden 60 kg	58.782.+++



TM-Modular

Modulares Lagersystem

Produktvideo
auf www.thurmetall.com



5 Module

für unzählige Kombinationsmöglichkeiten

Thur Metall AG bietet mit den TM-Modular Modulen ein individuell kombinierbares Lagersystem an. Diese sind problemlos erweiterbar und zeichnen sich durch die hohe Belastbarkeit aus.



Geballte Fachkompetenz



Alle unsere Kataloge können bei uns in gedruckter Form bestellt werden und stehen ebenfalls online als PDF-Katalog zur Verfügung. Diese finden Sie im Mediacenter auf unserer Webseite www.thurm-metall.com.

Zertifizierte Produktion



Die Herstellung aller Thur Metall Produkte basiert auf international anerkannten normativen Grundlagen.



Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und OHSAS 18001



Planung einfach gemacht



pCon.catalog ist ein Online-Katalogdienst, der die grafischen Produktdaten und -informationen zur Verfügung stellt.



Der Einsatz hochwertiger Materialien, modernster Maschinenteknologie sowie umweltverträgliche Fertigungsverfahren, permanente Qualitätskontrolle und ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam garantieren Langlebigkeit in zeitlos schönem Design zu einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

▪ Qualität

Die Thur Metall Schubladenschränke aus hochwertigem Stahlblech und die passenden Werkbänke gehören zu den Favoriten in Industrie und Gewerbe. Ob in der Montagehalle oder in der Werkstatt, im Forschungslabor, Museum oder Krankenhaus, im Kleinteilelager oder im Showroom: Thur Metall überzeugt überall, wo Werkzeuge, Lager- güter und Kleinteile sicher, raumsparend, übersichtlich und griffbereit zur Verfügung stehen müssen.

▪ 5 Jahre Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte können Sie vertrauen. Deshalb bieten wir unseren Kunden auf das gesamte Programm TM-Line eine Garantie von 5 Jahren. Für Werkbankplatten und Elektronikteile gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr.

▪ Zertifizierte Produktion

Die Herstellung der Thur Metall Produkte basiert auf folgenden normativen Grundlagen:

ISO 9001:2008: Qualitätsmanagement

ISO 14001:2004: Umweltmanagementsystem

OHSAS 18001:2007: Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem.

▪ Hochwertige Oberflächen

mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik für hohe Abriebfestigkeit.

Alle farbvariablen Produkte sind in **15 Standardfarben** und **2 Farbkombinationen** ohne Aufpreis verfügbar.

Der dreistellige Farbcode ist ein Bestandteil der Artikelnummer (z.B. **.876**). Vervollständigen Sie die Artikelnummer bei Ihrer Bestellung immer mit dem gewünschten Farbcode (z.B. **82.034.876**).

Standardfarben:

.875 Hellblau NCS S 1060-R80 B	.966 Verkehrsgelb RAL 1023
.010 Lichtblau RAL 5012	.240 Feuerrot RAL 3000
.876 Taubenblau NCS S 4040-R70 B	.070 Rubinrot RAL 3003
.170 Ultramarinblau RAL 5002	.110 Reinweiss RAL 9010
.210 Brillantblau RAL 5007	.020 Lichtgrau RAL 7035
.220 Türkisblau RAL 5018	.080 Taubengrau NCS S 4502-B
.030 Resedagrün RAL 6011	.200 Anthrazitgrau RAL 7016
	.060 Schwarz NCS S 9000-N

Farbkombinationen:

.501 Gehäuse / Gestelle: Taubenblau, NCS S 4040-R70 B Fronten / Türen: Hellblau, NCS S 1060-R80 B
.502 Gehäuse / Gestelle: Anthrazitgrau, RAL 7016 Fronten / Türen: Lichtgrau, RAL 7035

Möchten Sie noch mehr Individualität? Dann stellen Sie sich einfach Ihre eigene Kombination aus zwei Standardfarben ohne Aufpreis zusammen. Weitere Farben auf Anfrage.

Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel:

THURMETALL
Standardmässig individuell

Weitere interessante
Produkte finden Sie auf
www.thurmetall.com